Victor Teschendorff

BAUM-U. ROSENSCHULEN

Cossebaude

BEI DRESDEN
ca. 140 Pr. Morgen

ANZUCHTFILIALE:
WAHNITZ b. LOMMATZSCH i. SA.

TELEGR.-ADRESSE: TESCHENDORFF, COSSEBAUDE
FERNRUF: COSSEBAUDE № 20 u. 105
EISENBAHNSTATION COSSEBAUDE b. DRESDEN

CORRESPOND:
DEUTSCH, SVENSKA ENGLISH, FRANÇAISE
DOPISOVÁNI ČESKE

VT

herbst 1926 Frühjahr 1927

Personal des Hauptgeschäftes in Cossebaude

Raupenschlepper (Tank)
mit 2 Anhängern voll Stückgut, die neue Packhalle verlassend
Der Raupenschlepper wird im Betrieb vielseitig verwendet: zum Tiefpflügen bis auf 75—80 cm, zum Anpflügen von Pflanzen im Herbst. (Tagesleistung ca. 50000 Rosen oder ca. 30-40000 2j. Flieder oder ca. 500-600000 Rosa canina usw.)

Vorwort

Mit vorliegendem Katalog gebe ich meiner geehrten Kundschaft eine Uebersicht über die in meinem Betriebe gepflegten Kulturzweige und über die verfügbaren Baumschul- und sonstigen Bedarfsartikel in die Hand. Besonders eingehende Bearbeitung fand die **Rosensorten-Liste,** *ebenso die Liste der verfügbaren* **Obstsorten,** *ferner sind enthalten Uebersichten über* **Beerenobst, Allee- und Zierbäume, Ziergehölze, Heckenpflanzen, Koniferen (Nadelhölzer), Wildlinge**, *ebenso über* **Dahlien,** *wie ich auch auf mein* **Staudensortiment,** *das ich in den letzten 3 Jahren laufend vervollkommnet habe und eine Sammlung nur der besten Stauden darstellt, ganz besonders empfehlend hinweise.*

Ich empfehle das Werkchen freundlicher Beachtung, zu **seiner Ergänzung werden zeitgemäß Preislisten herausgegeben.**

Nicht verfehlen möchte ich, an dieser Stelle allen meinen geehrten Abnehmern für das mir bisher in so reichem Maße bewiesene Vertrauen zu danken und bitte, mir dasselbe auch für die Zukunft zu erhalten. Nach wie vor wird es mein eifrigstes Bestreben sein, die Leistungsfähigkeit meines Betriebes nicht nur auf der alten Höhe zu erhalten, sondern rastlos an immer weiterer Vervollkommnung zu arbeiten. Durch Einstellung modernster Motorgeräte konnten weitere Fortschritte in der intensivsten, reiche Entwicklung fördernden Bodenbearbeitung gemacht werden und die vorzügliche Entwicklung aller Kulturen haben auch dieses Jahr die Mühe reichlich gelohnt.

Durch Kauf meines Gutes Wahnitz bei Lommatzsch, bekanntlich die landwirtschaftlich beste Gegend Sachsens, war ich in der Lage, meine Anzuchtflächen um solche besten Bodens ganz wesentlich zu vergrößern. Die zurzeit in Kultur befindlichen Flächen betragen 140 preuß. Morgen.

Nach wie vor lege ich besonderen Wert darauf, neben der in höchster Entwicklung stehenden Rosenkultur, die seit Bestehen meines Geschäftes dessen Hauptzweig mit bildet, alle **sonstigen Baumschulartikel zu führen** *mit Einschluß von Stauden und Dahlien. Ich biete damit meinen Kunden Gelegenheit, den Gesamtbedarf an einer Stelle zu decken und damit nicht unwesentliche Ersparnisse an Fracht und Packungskosten zu erzielen.*

Besondere Sorgfalt wird in meinem Betriebe allen Pflanzen nach dem Ausheben im Herbst zuteil. Stationäre und transportable Entblätterungsmaschinen sorgen für sofortige Entblätterung, geräumige Schuppen für die Aufnahme der herausgenommenen und entblätterten Baumschulartikel zum Schutz gegen Frost und Trockenheit. Für die Ueberwinterung stehen frostfreie und gutdurchlüftete Hallen und Japans zur Verfügung.

Die Verpackung aller Artikel, die unter Verwendung modernster Packmaschinen erfolgt, liegt in den Händen eines in langjähriger Erfahrung geschulten Personals und trägt der jeweiligen besonderen Witterungslage Rechnung. Für eine gute Ankunft der Ware ist damit Gewähr geleistet.

Meine Abnehmerschaft mache ich noch auf die im Sommer bis zum Oktober 1926 stattfindende Jubiläums-Gartenbau-Ausstellung, Dresden, aufmerksam. Beteiligt bin ich daran mit einem Sondergarten von ca. 4000 qm. (Zugang von der Herkules-Allee), ferner im großen Rosengarten — Farbenfelder des Dahliengartens — Am Ingolstädter Haus.

Zum Besuche meiner Kulturen in Cossebaude lade ich hiermit ein. Um möglichst frühzeitige Auftragserteilung bitte ich auch hierdurch, damit ich in der Lage bin, rechtzeitig Dispositionen für den Versand zu treffen.

Cossebaude, *im Juni 1926.*

Victor Teschendorff.

INHALTS-UEBERSICHT

Seite

Abies brachyphylla 43
Alleebäume 38
Ampelopsis quin. 39
Apfelsorten . . . . . 31—33
Apfel-Wildlinge 44
Aprikosen 35
Aristolochia Sipho 39
Aucuba jap. 42
Azalea 44
Azalea mollis und pont. 44

Beerenobst 36
Birnensorten . . . . . 33—34
Birnen-Wildlinge 44
Brombeersträucher 37
Buxus 42
Buxus-Pyramiden 42
Carpinus Betulus 40, 42
Chamaecyparis Laws. 43
Clematis 39
Crataegus oxyac. 38, 40, 42
Dahlien . . . . . 55—56
Diclytra spectabilis 49
Doucin 44
Düngemittel . . . . . 3. Umschlagseite
Erdbeeren 37
Fagus sylv. 40, 42
Felsenstauden . . . . . 53—54
Flieder . . . . . 38—41
Forstpflanzen 44
Frachttabelle . . . . . letzte Umschl.-S.
Funkien 50
Gartenbücher . . . . 3. Umschlagseite
Geräte . . . . . 3. Umschlagseite
Glycinen 39
Gruppenstauden . . . . . 39—53

Hagebutten 37
Hainbuche 40, 42
Haselnuß-Sträucher 37
Heckenpflanzen 42
Hedera Helix 39
Himbeersträucher 37
Hornspäne . . . . . 3. Umschlagseite
Hydrangea pan. grandfl. . . . 38, 40
Ilex 42
Johannisbeer-H. 36
Juniperus hib. 43

Kirschen 34
Koniferen 43
Ligustrum oval. 40, 42
Ligustrum vulgare 40, 42
Linde 38, 39, 42
Lonicera Caprifolium 39
Mahaleb 44
Mahonien 42
Mirabellen 35
Mispeln 36
Morus alba 37
Myrobalanen 44
Obstbäume . . . . . 31—36
Paradies 44
Pflaumen 35

Seite

Pfirsiche . . . . . 35—36
Pfirsich-Sämling 44
Pinus cembra 43
Pinus montana 43
Picea pung. glauca 43
Picea pung. glauca Kosteri 43
Picea excelsa 43
Polyantha-Rosen . . . . . 24—26
Prunus triloba und sinensis . 38, 40
Pseudotsuga Douglasi 43
Pyramiden u. Büsche 39
Quitten-Wildlinge 44
Quitten, veredelt 36

Rhabarber 37
Rhododendron 44
Ribes alpinum 41, 42
Rotbuche 38, 40
Rosa rubiginosa 41, 44
Rosen . . . . . 4—6
Rosen nach Farben geordnet . 29—30
Rosen-Preise . . . . . siehe Preisliste
Rosen-Preisgruppe . . . . . 7—28
Rosen-Sorten (alphabetisch) . . 7—28
Rosen-Wildlinge 44
Rotdorn 38

Schlingpflanzen 39
Schlingrosen . . . . . 26—28
Schnitt-Stauden . . . . . 45—53
Sortieren und Bündeln von Rosen . 4
Spargelpflanzen 37
Stachelbeer-H. 36
Stauden 45
St. Julien 44
Syringen in Sorten 41
Syringa (veredelt) 41
Syringa vul., Wildlinge, siehe Preisliste
Syringa vulgaris, Sträucher 41

Taxus bacc. 42, 43
Taxus bacc. erecta 43
Taxus hibernica fast. 43
Thuja occ. 42, 43
Tilia 38, 39, 42
Trauerbäume 39
Treibstauden . . siehe unter Stauden

Verkaufs- und Versand-Bedingungen 3
„Via rasa“ . . . . . 3. Umschlagseite
Viburnum op. sterile 39, 41
Vitis Veitchii 39
Vogelkirschen 44
Vorwort 1

Walnuß 36
Weißdorn 40, 42
Wildlinge 44
Wistaria chinensis 39

Zierbäume 38
Ziergehölze 40
Ziersträucher zur Weiterkultur, siehe Preisliste
Ziersträucher, fertige Ware 40
Zwetschen 35

Verkaufs- und Versandbedingungen

Mit Erscheinen dieses Kataloges verlieren alle bisherigen ihre Gültigkeit. Die angegebenen Preise gelten ab Baumschule und sind in Reichsmark angegeben.

Der Versand geschieht zu den nachstehenden **Bedingungen des Bundes deutscher Baumschulenbesitzer** auf Rechnung und Gefahr des Bestellers. Lieferungsmöglichkeit bleibt vorbehalten.

Für etwa auf dem Transport durch Verzögerung, Frost oder auf andere Weise hervorgerufenen Schaden ist der Lieferant nicht haftbar.

Sollte durch irgendwelche Umstände, wie Wagenmangel, Gütersperre, Arbeitermangel aller Art, Streiks, Betriebseinschränkung oder Betriebsstillstand, behördliche Verfügung usw. die Ausführung übernommener Aufträge erschwert oder unmöglich gemacht werden, so hat der Lieferant das Recht, ganz oder teilweise davon zurückzutreten, ohne Schadenersatz leisten zu müssen.

Die Verpackung wird dem Besteller zu den Selbstkosten für Material und Arbeitslohn berechnet und nicht zurückgenommen.

Beschwerden können nur berücksichtigt werden, wenn sie spätestens innerhalb 3 Tagen nach Empfang der Ware erfolgen mit genauer Angabe der Mängel.

Zahlungs- und Erfüllungsort ist für beide Teile Cossebaude bei Dresden. **Bankkonto: Dresdner Bank u. Allgem. Deutsche Creditanstalt, Dresd.; Berliner Diskontobank, Dresden; Postscheckkonto 14180, Dresden; Gemeinde-Giro-Konto 46, Cossebaude.**

Alle Beträge werden durch Nachnahme erhoben, sofern keine entgegengesetzten Abmachungen vorliegen. Langjährigen und mir bekannten sowie gut empfohlenen Abnehmern kann eine angemessene Zahlungsfrist durch besondere Vereinbarung gewährt werden. Nach Ablauf dieser Frist noch ausstehende Beträge werden eingezogen. Spesen zu Lasten des Schuldners. Schuldbeträge müssen vom Verfalltage an in allen Fällen bankmäßig verzinst werden.

Nach dem Auslande wird an mir unbekannte Besteller nur gegen Vorauszahlung oder gegen vorherige Hinterlegung des Wertes bei meinem Bankhaus — zahlbar gegen Frachtbrief-Duplikat — geliefert.

Mahnungen werden besonders in Rechnung gestellt. Bestätigungen von Geldsendungen erfolgen nur noch auf Wunsch.

Bei persönlichem Aussuchen in der Baumschule sind die Preise des Kataloges nicht maßgebend.

Der Hundertpreis beginnt bei Entnahme von 50 Stück einer Art und Form, der Tausendpreis bei mindestens 500 Stück.

Fehlende Sorten gestatte mir, wenn nicht ausdrücklich verbeten, durch ähnliche zu ersetzen.

Bürgschaft für das Anwachsen kann nicht übernommen werden. Bürgschaft für Sortenechtheit wird nur bis zum Rechnungswert der Pflanze geleistet.

Beim Sortieren und Bündeln von Rosen im Rosensortierraum.
Insgesamt ca. 3000 qm überdachte Räume zum Einschlagen und Packen von Rosenpflanzen.

Rosen

Einige praktische Winke für Rosenkulturen

Versand und Ankunft:

Die Pflanzen werden in meinem Geschäft mittels Maschine derartig gut und fest verpackt, daß ein gutes Ankommen gesichert ist. Sollten die Ballen bei strengem Frost eintreffen, so empfiehlt sich, dieselben keinesfalls gleich auszupacken, sondern in einem kühlen, frostfreien, jedoch keinesfalls warmen Raum allmählich auftauen zu lassen und erst einige Tage später, wenn der Frost aus dem Ballen heraus ist, auszupacken. Ein mehrtägiges Liegenlassen der Ballen in kühlen, geschlossenen Räumen schadet auch zu anderen Zeiten niemals. Alle Pflanzen müssen sofort nach dem Herausnehmen aus den Ballen gut angespritzt werden und nicht in einem zugigen Schuppen oder im Freien gelagert werden, da die Rosenpflanzen sehr empfindlich sind und das Holz sonst leicht einschrumpft. Sollte letzteres trotzdem geschehen, so empfiehlt sich, die Rosenpflanzen mehrere Stunden in Wasser zu legen oder in feuchter Erde ganz und gar einzuschlagen. Auch ein Eintauchen der Wurzeln in Lehmbrei verhindert ein Eintrocknen der Pflanzen.

Pflanzzeit:

Der Herbst — Oktober bis November — oder Frühjahr — März bis Mai — ist die beste Zeit zum Pflanzen der Rosen.

Standort und Behandlung der frischgepflanzten Rosen:

Die Rose bevorzugt eine möglichst sonnige Lage, nur dicht an südlichen Mauern und Wänden ist es nicht empfehlenswert, solche zu pflanzen, da die Blätter dort leicht von der Rosenzikade leiden. Die Rose liebt einen feuchten lehmhaltigen Sandboden und reichlichen Dünger. Wo der Boden diesen Anforderungen nicht voll entspricht, läßt er sich leicht verbessern. Die Entfernung richtet sich nach dem Wachstum der Sorte und beträgt bei niedrigen Rosen 30—60 cm, bei Hochstämmen ca. 0,75—1 m. Man schneidet die Rosen nach der Pflanzung, sowohl niedrige als Hochstämme zurück auf 3—5 Augen, achtet ferner darauf, daß die Veredelungsstelle (bei den niedrigen Rosen) nicht aus der Erde hervorragt. Es ist empfehlenswert, nach dem Pflanzen die Erde sehr fest anzutreten und die niedrigen mit Erde anzuhäufeln. Bei den Hochstämmen wird der Stamm niedergelegt und die Krone mit Erde bedeckt. Wenn die Augen der Rosen zu treiben beginnen, so werden sie von der Erde befreit und die Hochstämme an Pfähle gebunden. Im Frühjahr gepflanzte Hochstämme empfiehlt sich, falls man sie nicht herunterlegt, die Kronen mit feuchtem Moose oder feuchten Lappen vor Austrocknung zu schützen.

Buschrose

Rosen-Hochstamm

(Die durch die Zweige gehenden Querstriche zeigen an, wie weit die Rosen nach der Pflanzung zurückzuschneiden sind.



Zum Schutz gegen Vertrocknung nach d. Pflanzen angehäufelte Buschrose

Niedergelegter Rosen-Hochstamm

Winterschutz: Niedrige Rosen häufelt man 15—20 cm hoch mit Erde an oder bedeckt sie mit Tannenreisern. Hochstämme empfiehlt sich, nachdem die Blätter abgeschnitten, die Kronen in die Erde einzugraben oder, in wärmeren Gegenden, mit dickem Tannenreisig zu decken.

Feinde der Rosen: Blattläuse. Bekämpfung: Spritzen oder Waschen mit Quassia-Seifenbrühe oder Tabakslauge oder, im Kleinen Zerdrücken mit den Fingern. — Marienkäfer, sowie seine und die Larven der Florfliege unterstützen uns im Kampf gegen die Blattläuse und sind deshalb zu schonen. Rosenwickler und andere Raupen sind abzusammeln und zu töten. — Meltau bekämpft man leicht durch öfteres Schwefeln mit Ventilato-Schwefel und zwar entweder mittels feiner Verstäubung, aber nur an heißen, sonnigen Tagen, oder durch Schwefeln mit dem Rota-Generator (in meinem Geschäft zu haben). In nassen Sommern, wo der Schwefel nicht zur Wirkung kommt, empfiehlt sich ein Spritzen mit Schwefelkalkbrühe, ca. 2 bis 4%. Letzteres Mittel wirkt auch gegen Rost. Leichten Rost entfernt man mittels Abschneiden befallener Triebe und Blätter.

Rosen für Topfkultur: Die Rosen sind möglichst im Herbst resp Winter einzutopfen, das Holz auf ungefähr 4—5 Augen herunterzuschneiden und die Wurzeln möglichst lang zu lassen. Als Erde empfiehlt sich Mistbeet-, Kompost-Erde und möglichst verrottete Rasenerde. Die Töpfe sind möglichst in einem gegen Frost geschützten Kasten, der auch gut gelüftet werden kann, im Winter unterzubringen und im Frühjahr auf Beete im Freien einzulassen. Je nachdem, ob nun die Rosen schon im Sommer als blühende Topfrosen verkauft werden sollen oder im Winter abgetrieben, kann man im ersteren Falle die jungen Triebe mehrmals pincieren, im zweiten Fall höchstens einmal, um möglichst ausgereiftes Holz zur Treiberei zu haben.

Rosen, auf rugosa veredelt, speziell Polyanthen, im ersten Jahr im Herbst eingetopft, blühen im frühen Frühjahr bei nicht zu hoher Temperatur.

Blick auf Rosen-Hochstamm-Quartier mit 55000 Stämmen

Rosen-Hochstamm im 2. Jahr nach der Pflanzung in voller Blüte.

Der Rosenkultur

wird in meinem Betrieb die denkbar größte Sorgfalt gewidmet. Dies beginnt schon mit der Auswahl und der Heranzucht geeigneter Rosenwildlinge als Unterlagen, von denen alljährlich große Mengen Canina und Edelcanina krautartig pikiert werden. Die auf krautartig pikierten Unterlagen erwachsenen niederen Rosen eignen sich infolge ihrer hervorragend guten Bewurzlung sehr gut für Topfkultur und wachsen, ausgepflanzt, äußerst leicht an. Für die Hochstammzucht finden die besten, hierfür besonders geeigneten Edelcanina Verwendung. Auf die Vorzüge des auf Caninasämlingsstamm veredelten Rosenhochstamms brauche ich nicht besonders hinzuweisen.

Der Zusammenstellung des Sortiments wird größte Aufmerksamkeit gewidmet, ungeeignete Sorten werden ausgemerzt, neue nach erfolgter Prüfung aufgenommen.

Im nachstehenden folgt das z. Zt. vorhandene

Rosensortiment

mit kurzer Beschreibung und Angabe der Eignung. Ferner ist jeweils angegeben zu welcher Preisgruppe die Sorte z. Zt. gehört; Aenderungen hierzu muß ich mir vorbehalten; maßgebend hierfür ist die jeweils gültige Preisliste, die auf Anforderung gern zur Verfügung steht.

Rosen-Sorten

in alphabetischer Reihenfolge.

Abkürzungen: T. = Teerose, T.-H. = Teehybride, L. = Lutearose, L.-H. = Lutea-Hybride, Mon. = Monatsrose, Rem. = Remontantrose, Gr. = Gruppenrose, Schn. = Schnittrose, Tr. = Treibrose.

Preisgruppe

Abendröte (*Z. Ebeling, Verk. Teschendorff, 1919*) L.-H. Aehnlich Herriot in Farbe, einfach blühend. Gute Gr. III

Admiration (*S. M. Gredy & Sons 1922*) T.-H. Cremefarb. m. kupf.-orang. IV

Adolf Kärger (*Kordes 1918*) L.-H. Chromgelb, Blumen auf langen, kräft. Stielen aufrecht stehend, wird auch als verbesserte Sunburst bezeichnet. Empfehlenswerte Sorte, bis Spätherbst blühend . . . II

Adolf Koschel (*Kordes 1918*) L.-H. Kräftig orangegelb m. rötl. Schattierung, mit gutem Rosenduft. Die groß., gut gef. Bl. steh. auf kräft. Stielen II

Alexander Hill Gray (*A. Dicksons & Sons 1910*) T. Intensiv gelb, eine gute Gr. u. Tr. II

Alfred Colomb, Rem. Blumen groß, glänzend feuerrot, gute Tr. u. Schn. I

Alice de Rothschild (*A. Dicksons & Sons 1910*) T. Nielgelb, stark duftend, glänzendes Laub. Gr. II

Amerika (*Hill 1922*). Verbess. Columbia, soll die beste rosa Treibrose sein VI

Angèle Pernet (*Pernet-Ducher 1924*) L.-H. Blume ziemlich gut gefüllt, prachtvoll rötlich orangerot gefärbt, chromgelb schattiert VII

Annie Laurie (*The Stubby Floral & Co. 1923*) T.-H. Bl. fleischrosa m. dkl. Rand auf goldgelbem Grund. Groß, gefüllt, sehr haltbar. Pfl. sehr kräftig aufrecht wachsend, krankheitsfrei. Tr., Schn., Gr. VI

Arabella (*Tantau 1918*) T.-H. Dunkelrosa Testout, welche auch die Farbe bei heißem Wetter hält. Schn., Tr. u. Gr. II

Argyle (*Dobbie & Co. Ltd. 1921*) T.-H. Aehnlich wie Mrs. David M. Kee, etwas dunkler cremfarben. Pfl. kräftig wachsend. Tr., Schn. u. Gr. VI

Arthur Cook (*S. M. Gredy & Son 1924*) T.-H. Bl. glänzend purpur karmesinrot, groß, gefüllt, aufrecht auf kräftigem Stiel stehend, gut duftend, reichblühend. Gute Schn., Gr. u. Tr. VII

Arthur R. Goodwin (*Pernet-Ducher 1910*) L.-H. Bl. groß, gefüllt, rotkupfr. orange, beim Verblüh. in lachsrosa übergeh., rötl. Laub. Gute Gr. II

Aspirant Marcel Rouyer (*Jos. Pernet 1919*) T.-H. Aprikosenartig dunkelgelb, rosa behaucht. Empfehlenswerte neue Rose. Schn., Tr. u. Gr. IV

Augustus Hartmann (*B. R. Cant & Sons 1914*) T.-H. Geranienrot, gut geformte Blumen, kräftige Pflanzen. Schn., Gr. u. Tr. II

Avoca (*A. Dickson 1908*) Rem. Karminscharlachrot, gefüllt, lange, spitze Knospe, wüchsige Schn., Tr. u. Gr. II

Bar. A. de Rothschild (*Pernet 1867*) Rem. Bl. groß, reinrosa, gute Tr. II

Beauté de Lyon (*Pernet-Ducher 1910*) L.-H. Bl. korallenrot mit gelb, vollständig winterhart. Gr. III

Belle Lyonnaise (*Levet 1869*) T. Bl. groß, kanariengelb, langst., reichbl. Gr. III

Belle Siebrecht (*A. Dickson 1895*) T.-H. Bl. leucht. karminrosa, prachtv. Gr. II

Bertha v. Suttner (*H. A. Verschuren 1919*) T.-H. Bl. sehr groß, gefüllt, gut aufblüh., kupfr. mit viel gelb u. aufr., kräft, Stiel. Gute Schn., Tr., Gr. III

Betty (*A. Dickson 1906*) T.-H. Bl. kupfrigrosa m. goldgelb. Tr., Schn. u. Gr. II

Betty Uprichard (*A. Dickson 1922*) T.-H. Außen kräftig lachsrosa, innen orangerosa, gesund, starkwachsend III

Blanche Moreau (*Moreau-Robert 1881*) Moos. Bl. groß, gefüllt, reinweiß, die Knospen sind von schönstem grünen Moos umhüllt . . IV

Bouquet d'or (*Ducher 1873*) T. Bl. dunkelgelb, groß, gef., wohlr. Gr. III

British Queen (*S. M. Gredy & Son 1912*) T.-H. Bl. reinweiß. Tr., Schn., Gr. III

Burgemeester Sandberg (*G. A. v. Rossem 1919*) T.-H. Weißlichrosa. innen zartrosa, außen dunkelrosa, sehr gesund. Tr., Schn. u. Gr. . . . III

Bürgermeister Christen (*Bergmann 1911, Verk. Victor Teschendorff*) T.-H. Sämling von Testout, mit denselben guten Eigenschaften, dunkler, leuchtend karminrosa. Gute Tr., Schn. u. Gr. II

Preisgruppe

Camillo Schneider (*W. Kordes Söhne 1922*) T.-H. Leuchtend rubin bis blutrot, ohne jeden Nebenton, Kreuzung Comt. G. de Rochemure und Lt. Chauré. Eine vorzügliche Schn., Tr. u. Gr. IV

Candeur Lyonnaise (*J. Croibier 1913*) Rem. Bl. schneeweiß, eine starke, gefüllte Fr. Karl Druschki. Pflanze starkwüchsig. Schn. u. Tr. . II

Captain Christy (*Lacharme 1873*) Rem. Bl. sehr groß, zart fleischfarbigrosa, Mitte inkarnatrosa. Gr. u. Topftr. II

Captain F. S. Harvey-Cant (*Frank Cant & Co. 1923*) T.-H. Pflanze von starkem Wuchs, Bl. salmfarbig rosa auf gelbem Grund. Gute Tr. u. Gr. VI

Captain G. Dessirier (*J. Pernet 1919*) T.-H. Samtig dunkelrot, kräftig wachsend, sehr gute Schn., Tr. u. Gr. III

Captain Hayward (*Bennett Bros. 1893*) Rem. Karminzinnober, wohlriech., meltaufrei, gute Tr. u. Gr. II

Captain Kilbe Stuart (*Al. Dickson 1922*) T.-H. Bl. sehr groß, gefüllt, karminrot mit schwarz, gute Sorte für alle Zwecke VI

Captain Ronald Clerk (*Sam. M. Gredy & Son 1923*) L.-H. Bl. feurig dunkelrot mit orange Widerschein, Pflanze gesund belaubt u. starkwüchsig V

Cechoslavia (*V. Berger 1921*) T.-H. Stammt von Pharisäer ab, nur noch stärker wachsend als diese. Bl. alabasterweiß mit rosa überhaucht, Knospen vielfach 6—7 cm lang, eine vorzügliche Tr., Schn. u. Gr. . . II

Charles K. Douglas (*H. Dickson 1909*) T.-H. Blendend scharlachrot, m. gl. samtartiger Schattierung, groß, gefüllt, schön gebaut. Pflanze kräftig und aufrecht wachsend. Gute Schn., Tr. u. Gr. II

Charlotte Klemm (*Türke 1905*) Bl. brennend blutrot, mittelgroß, Wuchs niedrig, buschig, eine schöne dunkelrote Gr. III

Chât. de Clos Vougeot (*Pernet-Ducher 1910*) T.-H. Eine der dunkelsten Rosen. Bl. scharlachkarmoisin, in schwärzlichpurpur übergehend. Prachtvolle Gr. und für Kranzbinderei geeignet III

Cheerful (*Sam. Mc. Gredy & Son 1915*) T.-H. Krabbenrot bis orangerot, aparte Färbung, empfehlensw., farbenprächt. Rose. Gr., Schn. u. Tr. II

Christine (*Sam. Mc. Gredy 1918*) Pernet. Farbe sattes u. reinstes Goldgelb, Pflanze viel verzweigt und buschig, sehr reichblühend . . III

Cissie Easlea (*Pernet-Ducher 1913*) L.-H. Rundl. spitz, gefüllt, haltb., safrangelb mit orange, Laub gesund, glänzend. Für alle Zwecke geeignet. Tr., Schn. u. Gr. III

Clarice Godacre L.-H. Chromgelb auf elfenbeinweißem Grund, dankb. Schn., Tr. u. Gr. III

Clara Curties (*Al. Dickson & Sons 1922*) T.-H. Bl. von „Marchéal Niel"-gelber Färbung u. Duft. Pflanze aufrecht wachsend u. dankbar blühend VI

Cleveland (*Hugh Dickson 1916*) T.-H. Rosa, gute Schn., Tr. u. Gr. . . II

Cleveland II siehe Mrs. Dunlop Best III

Clovelly (*Elisha J. Hicks 1924*) T.-H. Bl. lebhaft karminrosa m. salmfarbig schattiert, gut geformte, zurückgeschlagene Blumenblätter. Pfl. stark wachsend, wertvolle neue Rose. Schn., Tr. u. Gr. . . VIII

Colette Martinette (*Mme. Pernet-Ducher 1915*) T.-H. Goldgelb mit ockergelb. Schn., Tr. u. Gr. II

Colonel Oswald Fitzgerald (*Alex. Dickson 1917*) T.-H. Feurig scharlachrot m. schwärzlicher Schattierung. Herrliche Gr. II

Columbia (*E. G. Hill 1920*) T.-H. Zartes Rosa. Große vollgefüllte Bl. Pflanzen mit gesundem Laub. Eine der wertvollsten Tr. u. Schn. III

Commandeur Jul. Gravereaux (*J. Groibier 1909*) Rem. Samtigfeuerrot, paeonienartig. Knospe auffallend lang und spitz. Gr. II

Comt. G. de Rochemure (*A. Schwartz 1912*) T.-H. Bl. leucht. scharlachrot mit zinnoberr. Mitte, feurig, nicht verblauend., gut duft. Tr., Schn., Gr. II

Comtess of Rhoden (*Paul & Son*) T.-H. Bl. pfirsichrosa, stark wachsend, sehr buschig, gute Gr. VI

Concordia (*Züchter Felix Brix †, Verk. Victor Teschendorff, Neuheit 1924*) T.-H. Die Bl. ist voll gef., gr., lange haltbar Die Farbe ist ein leucht. noch nicht vorkomm. Rosa, am Rande gehen die Petalen in einen zarten Siloerton über. Als Gr. besond. in Massen angepfl., lassen sich wunderv. Wirkungen erzielen u. dürfte weg. dies. Eigenschaft. die Concordia unter den Gr. die erste Stelle einnehmen VI

Preisgruppe

Conrad Ferd. Meyer (*Dr. Müller 1899*) Ros. rugosa. Bl. sehr groß, rein silbrigrosa, vorzügl. Geruch, winterhart, sehr frühblühend. Eignet sich ausgez. zum Schnitt. Sträucher müssen lang geschnitten werd. IV

Constance (*Pernet-Ducher 1915*) L.-H. Groß, gefüllt, blendend sonnengelb. Knospe außen scharlach gestreift, eine Verbesserung von Rayon d'or, Laub gesund u. hellgrün. Für alle Zwecke geeignet III

Cornelia (*Robert Scott & Son 1920*) T.-H. Bl. fleischfarbig außen, Zentrum Malmaison-rosa, mittelgroß, gut gefüllt VI

Coquette des Blanches (*Lacharme 1873*) Rem. Mittelgroß, gut gefüllt, reinweiß, in Dolden reich blühend II

Covent Garden (*B. R. Cant & Sons 1919*) T.-H. Bl. auf sehr langen starken Stielen, gut geformt u. gefüllt, dunkel krm. rot mit schwärzlich. Gute Schn., Tr. u. Gr. III

Columbia.

Crimson Emblem (*S. M. Gredy & Sons 1916*) T.-H. Leucht. karm. rot, gut gefüllt. Empfehlenswerte Schn. u. Tr. II

Cristata (*Vibert 1827*) Moos. Hahnenkammartig, groß, sehr schön. . . IV

Crissie Mac Kellar (*A. Dickson & Sons 1913*) T.-H. Zart leucht. orangerosa, Rückseite lebhaft orange geadert, sehr reichblüh. Gute Gr. III

C. W. Haworth (*A. Dicksons & Sons 1917*) T.-H. Karmin scharlachrot. Gute Schn. u. Gr. II

Dean Hole (*A. Dickson 1905*) T.-H. Bl. sehr groß, gefüllt, silbrig karm. rosa m. lachsgelb, lange Knospe. Gute Tr., Schn. u. Gr. II

Dernburg (*Dr. Krüger 1917*) T.-H. Bl. gr., gut gef., schön im Bau, karminrosa, innen weiß, lange haltb., vorzügl. Herbstblüher. Tr., Schn., Gr. III

Diadem (*Sam. M. Gredy & Son 1922*) L.-H. Bl. groß, ähnlich in Farbe wie Mad. Ed. Herriot, stark und aufrecht wachsend VI

Dr. Andry (*Eug. Verdier 1864*) Rem. Bl. dkl. karminrot. Große, gute Treibs. II

Dora Hansen (*Jacobs 1908*) T.-H. Bl. kräftig rosa, starkwachsend, lange Knospe. Tr. u. Schn. II

Preisgruppe

Dora van Tets (*Leenders 1912*) T.-H. Bl. leucht. dkl. scharlach karmoisin m. samt. Schattg., schwach gefüllt. Tr. u. Gr. II

Doris Trayler (*S. M. Gredy & Son 1924*) T.-H. Bl. orangegelb. Außenseite der Petalen mit karmesinrot und dunkel orange getuscht, gefüllt, wohlriechend. Pfl. kräftig sparrig wachsend, glänzend grün belaubt, reichblühend VIII

Duc de Wellington (*Grange 1865*) Rem. Bl. samtig dkl. mit leuchtend roter Mitte. Tr. u. Schn. I

Duchess of Sutherland (*A. Dickson & Son 1912*) T.-H. Bl. nelkenrosa m. gelb. Tr., Schn. u. Gr. II

Duchess of Wellington (*A. Dickson 1912*) T.-H. Bl. lebhaft safrangelb, in kupfergelb beim Verblüh. übergehend. Lange Knospe. Schn. u. Gr. III

Earl Beatty (*W. E. Chaplin 1923*) T.-H. Bl. dkl. karmesin, gut duftend. Eine Verbesserung von Gen. Mac Arthur. Beste Gr. IX

Earl of Gosford (*Mac Gredy 1912*) Rem. Bl. groß, voll, dkl. karminrot m. schwarz, wohlriechend. Eine gute Tr., Schn. u. hohe Gr. . . I

Eclair (*Lacharme 1884*) Rem. Bl. gr., gut geb., leucht. feuerrot. Schn. u. Gr. II

Edel (*Sam. Mc. Gredy & Sons 1919*) T.-H. Bl. weiß bis elfenbeinweiß mit rosigem Schein. Blume sehr groß. Gute Schn. u. Tr. III

Edith Cavell (*Chaplin Bros. 1919*) T.-H. Hellzitronenfarbig bis weiß. Gute Schn. u. Tr. II

Eduard Behrens (*W. Kordes' Söhne 1921*) T.-H. Rein blutrot m. feurigrot durchleucht., sehr gr. Bl., ähnl. in Form Gorgeous. Gute Schn. u. Tr. V

Edward Mawley (*S. M. Gredy 1912*) T.-H. Bl. dkl. samtrot, gut duftend. Gr. Schn. Tr. II

Ellen Willmott (*Bernaix 1898*) T.-H. Blaßinkarnat in weiß übergehend. Gute Schn. u. Tr. II

Elsie Beckwith (*Beckwith 1921*) Bl. leucht. lachsrosa, kräftig wachsend, gesund im Laub. Tr., Schn. u. Gr. V

Elizabeth Cullen (*Al. Dickson & Sons 1921*) T.-H. Feurig scharlachrot, tadellose Form. Gute Schn., Tr. u. Gr. IV

Elvira Aramayo (*Looymanns 1922*) L.-H. Leucht. dkl. herriotfarbig, kräftig wachsend, schönste Farbrose mit starkem Wuchs . . IV

Emden (*J. C. Schmidt, 1916*) Rem. Bl. dkl. karm. rosa, gesund i. Wuchs, sehr reichblühende, empfehlenswerte, nicht zu hoch wachs. Gr. III

Emmi von Dippe (*P. Lambert 1916*) T.-H. Bl. sehr groß, gut gefüllt, edel gebaut, seidig gelb rosa, gut duftend. Ausstellungs-, Schn. u. Gr. III

Empire Queen (*W. Easlea & Sons 1925*) T.-H. Bl. gl. kirschrot, zuweilen orangefarben angehaucht, gefüllt, schön becherförmig, edle Knospe auf langem, festem Stiel. Pfl. von sehr kräftigem Wuchs, glänzend grüne Belaubung, wenig Stacheln VIII

Ethel Dickson (*Hugh Dickson 1917*) T.-H. Samtrosa m. silb. G. Schn. u. Gr. IV

Ethel Somerset (*Alex. Dickson & Sons 1921*) T.-H. Kräftig rosa, groß gefüllt, edel gebaut. Schn., Tr. u. Gr. IV

Etoile de France (*Pernet-Ducher 1905*) T.-H. Bl. groß, gefüllt, samtig granatrot, lange Knospen auf langen Stiel. Gute Schn., Tr. u. Gr. II

Etoile de Hollande (*H. A. Verschuren & Zonen 1919*) T.-H. Dunkel bis blutrot, edel geformte Bl., sehr wüchsig, krankheitsfrei, sehr reichbl. III

Eugène Boullet (*Pernet-Ducher 1910*) T.-H. Bl. gr., kug., scharlachr., G. Gr. II

Eugène Fürst (*Soupert & Notting 1875*) Rem. Bl. groß, glänz., samtig karm. rot m. schwarz, vorzügl. Tr., Schn. u. hohe Gr. I

Eugenie Guinoisseau (*Guinoisseau 1865*) Moos. Bl. gr. gefüllt, purpurviol. IV

Evrard Ketten (*Ketten 1920*) T.-H. Bl. purpurkarm., gr. gef., herrl. duft. lange Knospe auf kräft. Stiel. Tr., Schn. u. Gr. IV

Farbenkönigin (*W. Hinner 1901*) T.-H. Rötlichrosa m. silbrig. Schein, gut gefüllt, Rückseite rot, reichblühend. Gute Gr., Tr. u. Schn. . . . II

Feuerzauber (*J. C. Schmidt 1913*) Mon. Knospe lang, Bl. schalenförmig, wohlriech. Farbe samtig leuchtendrot. Sehr empfehlenswerte Gr. III

Feu Jos. Looymanns (*Looym. 1922*) L.-H. Aprikosengelb m. rosa, kräftig wachsend, gesunde Belaubung. Tr., Schn. u. Gr. V

Preisgruppe

Felix Brix (*Züchter Felix Brix †. Verk. V. Teschendorff 1921*) T.-H. Farbe eines herrlich. Opals, zartrosa gelbl. überhaucht, nach dem Innern in Lachsrosa übergeh., mit gelblich. Grund. G. Tr.-, Schn. u. Gr. III

Fisher & Holmes (*Eug. Verdier 1865*) Rem. Bl. scharlachrot, sehr reichblühend. Gute Tr., Schn. u. hohe Gr. I

Flammenrose (*Türke 1920*) L.-H. Wuchs ähnl. Mme. Ed. Herriot. Bl. leicht gef., gelborange leucht., von eigenart. Farbe. Prachtv. Gr. u. Topfr. III

Fliegerheld Boelcke (*J. C. Schmidt 1920*) T.-H. Nankinggelb, Mitte rötl. gelb, dunkelgr. lederar. Blätt. Eine der best. gelb., deutschen Rosen. Zukunftsrose, Wuchs ähnlich Mad. Carol. Testout. Für alle Zwecke IV

Florence Haswell Veitch (*Paul & Son 1911*) T.-H. Brill. scharlrot m. schwarz. Schattierung, gut gef., stark wachs. Sehr gesuchte, gute Schn. . II

Florence L. Izzard (*Sam. M. Gredy & Son 1923*) T.-H. Bl. dunkelgelb. Pflanze gut wachsend mit schöner glänzender Belaubung VI

Frank W. Dunlop (*John H. Dunlop 1919*) T.-H. Kräft. rosenrot. Bl. in der Art des Mrs. Charles Russel, sehr groß, von idealer Form, lange haltend. Gute Schn., Tr. u. Gr. III

Franklin (*Pernet-Ducher 1919*) T.-H. Orangerosa auf gelb. Grunde, zuweilen kupfrig gelb mit rosa. Gute Tr., Schn. u. Gr. III

Frau Dr. Krüger (*Kiese 1919*) T.-H. Cremelachsfarb. auf gold. Grunde. Wuchs kräftig, langstielig u. einzeln stehend. Gute Schn. u. Gr. III

Frau Emmi Hammann (*Weigand 1922*) T.-H. Bl. rötlichgelb m. Sonnengelb vermischt. Pfl. starkwüchsig, guter Herbstblüher, dkl. lederartiges Laub, krankheitsfrei VIII

Frau Hedwig Wagner (*Kiese 1919*) T.-H. Centifolienrosa mit sehr langer spitzer Knospe. Angenehmer Duft u. Reichblütigkeit machen sie zu einer gesuchten Rose für alle Zwecke III

Frau Ida Münch (*W. Beschnidt, Verk. Münch & Haufe 1918*) T.-H. Lang gestreift, edel geformt, goldgelb, hält sich sehr lange. Wuchs kräftig, Belaubung dunkelgrün und gesund. Gute Schn. und Tr. III

Frau Karl Druschki (*P. Lambert 1901*) Rem. Reinweiß, sehr groß, reichblühend, sehr stark wachsend. Schn., Tr. u. Gr. II

Fred J. Harrison (*Alex Dickson & Sons 1924*) T.-H. Bl. karminrot, die Petalen sind an den Spitzen schwärzlich karminrot schattiert, stark duftend. Pfl. kräftig, gut verzweigt. Belaubung mehltaufrei, reichblühend. Tr., Schn. u. Gr. IX

Freiburg II (*Dr. Krüger 1917*) T.-H. Bl. groß, ganz hervorrag. schöne Form gut haltbar, willig aufblüh., pfirsichrosa. Wuchs aufrecht, kräftig, langstielige Bl. bringend, gesund, gut belaubt. Eine der wertvollsten Rosen. Tr., Schn. u. Gr. II

Freiherr v. Marschall (*P. Lambert 1903*) Tee. Dunkelkarmes. rot. Gr. II

Friedrichsruh (*Türke 1908*) T.-H. Bl. groß, fl., dicht gef., dklr., sehr reichbl. Gr. III

Friedensrose (*Ulbrich 1917, Verk. Victor Teschendorff*) Rem. Bl. reinweiß, Wuchs kräft., jedoch bild. sie nicht so lange Triebe wie Frau Karl Druschki. Guter Blüher. Gute Gruppenrose, a. für Treiberei geeig. III

Gartendir. Ries (*J. C. Schmidt 1916*) T.-H. Rosa mit silbrigem Schein, am Grunde gelbl. durchscheinend, die Blumenblätter sind am Rande zurückgeschlagen. Der Wuchs ist kräftig. Schn., Tr. u. Gr. . . . III

General Jacqueminot (*Roussel 1852*) Rem. Bl. lebhaft leuchtendrot mit samtig; bekannte Treibrose für Frühtreiberei. II

General Mac Arthur (*T. G. Hill 1906*). Bl. groß, glänzend scharlachrot, vorzügliche Schn., Tr. u. Gr. Herbstblüher. Eine der gesund. Rosen. II

General Superior Arnold Janssen (*Leenders 1911*). Bl. karminrot, auf lang. Stielen stehend. Tr., Schn. u. Gr. II

Generalin Isenbart (*P. Lambert 1916*) T.-H. Bl. kegelförmig, groß, gut gefüllt, feste Petalen, Rückseite gelblichweiß, rosa berandet, innen kupfrigrosa, duftend, Wuchs aufrecht. Schn. u. Gr. III

Georg Arends (*W. Hinner 1910*) Rem. Dunkelrosa Druschky, starkwüchs., erstklassige Tr. u. Schn. mit vorzüglichem Duft II

Preisgruppe

George Dickson (*A. Dickson 1912*) Rem. Bl. sehr groß, samtig karminschwarzrot, gefüllt. Wuchs sehr kräftig, sehr stark wachs., empfehlenswerte dunkelrote Tr., Schn. u. Gr. II

Geo C. Waud (*A. Dickson 1910*) T.-H. Bl. orange zinnoberrot, sehr leucht. und haltbar. Gute Gr., Schn. u. Tr. II

George H. Mackereth (*Alex. Dickson & Sons 1924*) T.-H. Bl. dunkel karmesinrot, ähnlich der Remontant-Rose Horace Vernet, wohlriechend. Pflanze gut verzweigt, dankbar blühend. Gr., Schn., Tr. IX

Gladys Holland (*Sam. Mc. Gredy & Sons 1916*) T.-H. Leicht rosa mit orange u. gelb. Bl. sehr groß, gefüllt, stets aufblüh. Sehr empfehlenswert II

Gloire de Dijon (*Jacotot 1853*) T. Sehr reichblüh. lachsgelbe Rose. Schn., Tr. u. hohe Gr. II

Gloire de Hollande (*H. A. Verschuren 1919*) T.-H. Schwärzl. schattiert, rot, sehr große tadellos geformte Blumen, gut gefüllt u. gut haltbar. Wuchs aufrecht u. stark. Eine sehr empfehlenswerte Prachtrose II

Gloire Lyonnaise (*Guillot 1885*) T.-H. Bl. chromgelb, spitzknospig. . . II

Gloire Ched. Guinoisseau (*Ched. Guinoisseau & Pajolnie 1910*) Rem. Bl. groß, von edler Form, leucht. blutrot. Starkwachsend und reichblüh., gute Schn., Tr. und Gr. II

Golden Emblem (*Sam. Mc. Gredy & Son 1917*) L.-H. Rein zitronensonnengelb, stets die schöne gelbe Farbe halt., starkwüchsig, sehr groß. Ausgezeichnete Rose für alle Zwecke III

Golden Ophelia (*B. R. Cant & Sons 1918*) T.-H. Goldgelb, ganz reine Farbe. Weltrose. Sehr stark und aufrecht wachs.. ungewöhnlich dankbar blüh., auch im Herbst. Sehr empfehlenswerte Rose f. alle Zwecke IV

Golden Mad. Seg. Weber (*Soupert & Notting 1923*) T.-H. Bl. salmfarben mit auroragelb, sehr groß, gefüllt, haltbar, wohlduftend. Pflanze kräftig wachsend, reichblühend. Eine gute Treib-, Schnitt- und Gruppenrose der Zukunft IX

Gold Mine (*Jos. Hill & Co. 1925*) T.-H. Bl. goldgelb gefärbt mit bronzeorange Mitte, angenehm duftend. Knospe lang und spitz. Pflanze stark wachsend, lederartig belaubt, immerblühend. Eine Verbesserung von Mrs. Aron Ward X

Gooiland Beauty (*G. A. van Rossem 1924*) T.-H. Bl. hell orangegelb, groß, halbgefüllt. Pflanze sehr kräftig und gesund, glänzend dunkelgrün belaubt, mehltaufrei, reichbl. Gute Gruppen- u. Einfassungsrose X

Gorgeous (*H. Dickson 1916*) T.-H. Bl. sehr groß, rundl. gebaut, gut gefüllt, dunkelorangegelb, kupfriggelb angehaucht mit kupfergelb. Adern, ganz einz. schöne Bl. Starkwachs., reichblüh., gut belaubt. Tr., Schn., G. II

Grace Darling (*Bennett 1884*) T.-H. Rahmfarbig, pfirsichrot, sehr reichblüh. Gute Gr. u. Schn. II

Gruß an Dresden (*Türke 1912*) T.-H. Bl. leucht. feuerrot. Sehr reichblüh., spitze Knospe, sich willig öffnend. Gute Gr. u. Tr. II

Gruß an Teplitz (*Geschwind 1898*) Mon. Bl. scharlachrot m. bräunl. Samt. Sehr reichblühend, starkwachsende Gr. Herbstblüher. II

Gustav Grünerwald (*P. Lambert 1903*) T.-H. Bl. leucht. karminrosa, innen gelblich. Schn. u. Gr. II

Gwyune Carr (*Alex. Dickson & Sons 1924*) T.-H. Bl. malven- bis lilarosa mit dunkler Mitte. Petalengrund goldgelb, leicht aufblühend, gut duftend. Pflanze sehr stark und aufrecht wachsend. Eine gute Neuheit IX

Hadley Rose (*E. G. Hill 1914*) T.-H. Bl. sehr edel geformt, gut gefüllt, sich stets willig öffnend, sehr haltbar, dunkelblutrot mit schwarzer Schattierung, gut duft. Lange kräft. Stiele bild. Laub völlig krankheitsfrei. Eine der wertvollst. roten Rosen. Vorzügl. Schn., Tr. u. Gr. II

Harry Kirk (*A. Dickson 1908*) T.-H. Bl. samtigschwefelgelb. Wuchs kräft., ständig blühend, Knospe lang, vorzügliche Gr., Schn. u. Tr. . . . II

Hawlmark Scarlet (*A. Dickson & Sons 1923*) T.-H. Bl. leuchtend scharlachrot ohne Nebenton, angenehm duftend, Pflanze kräftig wachsend, gute Gruppenrose VI

Preisgruppe

H. E. Richardson (*H. Dickson 1914*) Rem. Bl. tief samt. dunkelrot, guter Herbstblüher. Wuchs kräftig und gesund. II

Hedwig Reicher (*Vogel Hartweg 1913*) T.-H. Bl. groß, gefüllt, weiß, innen gelb. Schn., Tr. II

Heinrich Münch (*Verk. Münch & Haufe 1911*) Rem. Bl. sehr groß, gef., zartrosa, robust. Wuchs. Topf- u. Kastentreibrose, bes. für sp. Treib. II

Hermann Neuhoff (*Neuhoff 1923*) T.-H. Aehnlich Gen. S. A. Janssen, schwärzlich dunkelrot. Tr., Schn. Gr. IV

Hermosa (*Marchesseau 1840*) Mon. Bl. mittelgroß, voll, zartrosa. Sehr reichblühende Gruppen- und Topftreibrose II

Herzogin von Calabrien (*P. Lambert 1915*) T.-H. Bl. lang, groß u. spitz, rein rahmw., Mitte schwefelg. Zur Bind., f. Schn., Tr. u. Gr. vorz. geeig. III

Herzogin Marie Antoinette (*Jacobs 1911*) T.-H. Bl. orange, goldfarb., lange Knospe. Eine der schönst. gelb. Teehybrid-Rosen. Gr., Schn. u. Tr. III

Hindenburgrose (*Zücht. Kiese, Verk. Plöttner 1916*) T.-H. Bl. leuchtend karminrot. Wuchs kräftig, gesund, sehr reichblühend, gut remontierend, sehr gesundes Laub. Gute Gr. III

Hofgärtner Kalb (*Fellberg-Leclerc 1913*) Mon. Bl. gefüllt, duft., leucht. karminrosa, eine herrl. Färbung, ist eine Gruppenrose I. Ranges III

Hoosier Beauty (*S. Corner & Sons 1915*) T.-H. Bl. leuchtend karmesinrot, mit dunkler Schattierung, groß, gefüllt, lange haltend. Pflanze langtriebig, sehr reichblühend. Gute Treib- und Schnittrose . . VI

Horace Vernet (*Guillot 1866*) Rem. Bl. kugelförmig, samtig dunkelrot, kräftig wachsend, gute Tr., Schn. u. Gr. II

Hortulanus Budde (*H. A. Verschuren 1919*) T.-H. Feurig orangerote Farbe Schn., Tr. u. Gr. III

Hortulanus Fiet (*H. A. Verschuren 1919*) T.-H. Goldgelb ohne jed. Nebenton. Sehr große eiförmige Blume. Pflanze stark u. aufrecht wachs. mit herrlich glänzendem Laub. Für alle Zwecke II

Hugh Dickson (*A. Dickson 1905*). Bl. glänz. karmin, scharlachrot schatt., groß und schön geformt. Wuchs kräftig, reichblüh., sehr gut Farbe haltende Tr., Schn. und hohe Gr. II

Independence Day (*Bees Ltd. 1920*) L.-H. Goldg. m. kupfr. rosa. Sch. Farb. II

James Veitch (*E. Verdier 1865*) Moos. Bl. mittelgroß, gefüllt, dunkelschieferfarbig, violett mit feuerrot, sehr reichblühend IV

Janet (*H. Dickson & Son 1915*) T.-H. Sehr große gute Form, haltb., gef., goldigockergelb. Pflanze stark wachs., dankbar blüh. mit gutem Laub, wertvolle Rose. Schn., Tr. u. Gr. II

Jaune Bicolore (*Autriche*) L. Bl. mittelgroß, einfach, safranrot, frühbl. herrl. Sehr empfehlenswert als Strauch-, Hecken- u. Spalierrose . IV

Jean C. N. Forestier (*Pernet-Ducher 1920*) L.-H. Karminlack mit orangefeuerrot u. gelb nuanc., stark winterhart, buschig, Bl. groß. Prachtr. III

Jean Liabaud (*Liabaud 1875*) Rem. Bl. sehr groß, samtig karmin . . I

Johann C. M. Mensing (*W. Eveleens & Sons 1924*) T.-H. Bl. von schöner glänzend dunkelroter Farbe, gut geformt, angenehm duftend. Pflanze kräftig wachsend VI

Johanna Sebus (*Dr. Müller 1899*) T.-H. Bl. kirschkarm. mit silb. Schein. Schn., Tr. u. Gr. I

Jonkheer J. L. Mock (*Leenders 1909*) T.-H. Außen karminrosa, innen weißlich. Bl. sehr groß. Schn., Tr. u. Gr. II

Josephine (*Paul 1914*) T.-H. Bl. sehr groß, fest gefüllt, goldgelb, nach dem Rande weißlich. Tr., Schn. u. Gr. II

Juliet (*Will. Paul & Son 1911*) L.-H. Farbe stumpf dklkrebsrot, Rückseite der Blumenblätter altgold. Eine wunderbare, noch nicht vorhandene Farbe. Gute Tr., Schn. u. Solitär-Rose III

J. G. Glassford (*H. Dickson 1921*) T.-H. Aehnl. George Dickson, Bl. riesig groß, gef., haltb., schwärzlichrot, duft., fast an jedem Trieb blüh. III

Preisgruppe

Kaiserin Aug. Viktoria (*Lambert 1891*) T.-H. Blendend weiß mit grünlichgelbem Grund. Vorzügl. Schn., Tr. u. Gr. III

Kaiser Wilhelm II. (*Jacobs 1909*) T.-H. Bl. karminrot, Wuchs mittelstark. Gr. u. Schn. III

Kanarie (*H. A. Verschuren & Zonen 1919*) L.-H. Reindklgelb, gut f. a. Zw. III

Käthe Hetschold (*Hetschold 1920*) T.-H. Hellgelb, gute Schn., Gr. u. Tr. III

K. of K. (*A. Dickson & Sons 1917*) T.-H. Sammetartig schwarzrot, in der Art wie Red letter Day. Bl. halbgefüllt II

Kootenay (*A. Dickson & Son 1917*) T.-H. Weißlichgelb. Schn., Tr. u. Gr. II

Königin Carola (*Türke 1903*) T.-H. Bl. seidenartig rosa, sehr reichblühend. Gute Schn., Gr. u. Tr. II

Königin M. Therese (*P. Lambert 1916*) T.-H. Sehr groß, gut öffnend, sehr haltbar, lackrot b. karminrot. Ganz hervorrag. Farbenr. Gr. Schn., Tr. III

Königin Viktoria v. Schweden (Züchter *Ries*, Verk. *V. Teschendorff 1919*) T.-H. Bl. safrangelb u. geht im Verblühen in zartlachsrosa über. Sie ähnelt etwas der Ophelia, nur ist sie stärker wachsend. Das Laub ist glänzend u. sehr gesund. Sie ist als Schnitt- u. Versandrose außerordentlich geeignet, auch gute Gr. III

Kronprinz Wilhelm (*P Lambert 1916*) T.-H. Sehr groß, sehr gut gefüllt, becherförmig, gelblich bis rosarot, gute Gr. III

Kynast (*Dr. Krüger 1917*) T.-H. Groß, becherförmig, haltbar, gefüllt, dklrot mit sammetartigem Schein. Gute Rose für alle Zwecke . . II

Lady Ashtown (*Dickson 1905*) T.-H. Bl. groß, gefüllt, reinrosa, gute Treib- und Schnittsorte, sehr zu empfehlen I

Lady Craig (*Hugh Dickson 1922*) T.-H. Bl. dunkel cadmiumgelb mit honiggelber Mitte, groß, gefüllt, haltbar, stark duftend. Pflanze kräftig, gut verzweigt, dauernd blühend. Gute Rose für alle Zwecke VII

Lady Greenall (*A. Dickson 1911*) T.-H. Bl. groß, mit spitzer Mitte, safranorangegelb auf rahmweiß. Grunde. Rückseite der Petalen kupferrosa. Sehr reichblühende Schn. u. Tr. II

Lady Hillingdon (*Lowe & Shawyer 1911*) T.-H. Bl. orange-aprikosengelb, mittelgr., lange Form. Pflanze kräftig u. reichbl. Ausgez. Schn., Tr. u. Gr. II

Lady Inchequin (*A. Dickson 1922*) T.-H. Bl. scharlachrot, kräftig und stark wachsend VI

Lady Maureen Stewart (*A. Dickson & Sons 1920*) T.-H. Farbe ganz feurig, samtartig, scharlachrot bis orange-kastanienbraun, Bl. gefüllt, lange haltend IV

Lady Pirrie (*Hugh Dickson 1910*) T.-H. Bl. Außenseite der Petalen kupfer-ötlich, lachsfarben, innen aprikosengelb mit kupfer- und fahlrotem Widerschein, gefüllt. Pflanze kräftig wachsend, reichblühend. Tr., Schn., Gr. III

La France (*Guillot 1867*) T.-H. Bl. silbrigrosa, vorzüglich duftend, eine der bekanntesten Rosen für alle Zwecke III

La Toska (*Schwartz 1900*) T.-H. Bl. schön, zartrosa, auf langem, kräftigem Stiel. Schn. u. Gr. II

Laurent Carle (*Pernet-Ducher 1907*) T.-H. Bl. sehr groß, gef., glänz., scharlachrot bis karmin, lange Knospe, Vorzügl. Gr., Tr. u. Schn. . . . II

Leuchtfeuer (*Kiese 1910*) Mon. Bl. ziemlich groß, leucht. scharlachrot, blüht einzeln und in Büscheln. Eine prächtige Gr. III

Lieutnant Chauré (*Pernet-Ducher 1910*) T.-H. Bl. dkl. samtigkarmin, kräft. Stiel. Vorzügl., Herbstschnittr., auch für Treiberei bestens geeignet. II

Louise Criner (*C. Chambard 1919*) T.-H. Bl. reinweiß, gut gefüllt, sehr wüchsig, fortwährend blühend. Schn., Tr. u. Gr. III

Louise Kath. Breslau (*Pernet-Ducher 1912*) L.-H. Krebsrot mit kupfrig orangegelb. Eine vorzügliche Schn. Tr. u. Gr. II

Lord Charlemont (*M. Gredy 1922*) T.-H. Blut- u. karminrot, gut, starkwachs., m. gesund. Laub, sehr blühwillig, gute Schn., Tr. u. Gr. V

Preisgruppe

Lord Fairfax (*W. R. Grey 1925*) T.-H. Bl. von ausnahmsweise schöner kirschroter Farbe, gut gefüllt, wohlriechend. Knospe schön geformt, langstielig. Pflanze kräftig wachsend. Schöne mehltaufreie Belaubung X

Lord Lambourne (*S. Mac Gredy & Sons 1925*) L.-H. Bl. sumpfdottergelb nie verbleichend, die äußeren Ränder der Petalen leuchtend karmin-scharlach, gut geformt, enorm groß, gefüllt. Laub hellgrün blank, vollkommen mehltaufest. Der Züchter bezeichnet sie als die wüchsigste, reichblühendste gelbe Garten-, Schnitt- und Ausstellungsrose X

Mad. Ed. Herriot. (Siehe Seite 16)

Los Angeles (*Howard & Smith 1918*) T.-H. Feuerrot mit orange u. goldgelb, gut duftend, sehr empfehlenswerte Schn. u. Gr. III

Ludwig Möller (*Kiese 1915*) Rem. Bl. sehr groß, fein geformt, duftend, leucht. gelb. Wuchs sehr stark, reichblüh., meist nur an alt. Holze III

Lyon-Rose (*Pernet-Ducher 1908*) L.-H. Groß, gefüllt, krabbenrot mit lachsgelb, große schöne Knospen, außerord. reichblüh.. Tr., Schn. u. Gr. II

Mabel Drew (*A. Dickson 1912*) T.-H. Groß, dklrahmgelb, in kanariengelb übergehend, wohlriech. Wuchs stark aufrecht, Schn., Tr. u. Gr. II

Mabel Morse (*Sam. M. Gredy & Son 1922*) T.-H. Bl. groß, ähnlich „Golden Emblem", rein sonnengelb. Pfl. aufrecht wachsend, gesund belaubt V

Mad. Abel Chatenay (*Pernet 1895*) T.-H. Bl. mittelgroß, karminrosa mit salmfarben. Sehr reichblühend. Topf, Schn. u. Gr. I

Preisgruppe

Mad. Alexandre Dreux (*Soupert & Notting 1921*) L.-H. Bl. glänzend butterblumengelb ohne Nebenton, mittelgroß, gefüllt. Pflanze reichblühend, kräftig aufrecht wachsend. Ihrer Farbe wegen sehr empfehlenswert V

Mad. Alb. Barbier (*Barbier & Co. 1925*) T.-H. Bl. nankinggelb aprikosenfarben mit orange schattiert. Außenseite der Petalen rosa mit nankinggelb, Mitte dunkler, groß, schön geformt. Pflanze wüchsig, große, hellgrüne Belaubung. Krankheitsfrei X

Mad. Bérard (*Levet 1871*) T. Bl. dunkel lachsgelb mit rosa, stark wüchsig, sehr reichblühend. Schn. u. Gr. III

Mad. Butterfly (*E. G. Hill Co. 1919*) T.-H. Feurigrosa mit aprikosenrosa u. goldgelb. Eine hervorrag. Neuheit m. gut. Eigensch. f. alle Zwecke V

Mad. Carol. Testout (*Pernet-Ducher 1891*) T.-H. Bl. groß, gefüllt, seidenartig frischrosa. Bevorzugte Tr., Schn. u. Gr. II

Mad. Ed. Herriot (*Pernet-Ducher 1913*) L.-H. Korallenrot mit gelb und safranrosa, in krabbenrot übergehend. Sehr reichblühende Gr., Tr. u. Schn. Eine der schönsten Farbenrosen II

Mad. Falcot (*Guillot 1858*) T. Bl. nankinggelb, sehr reichblühende Sorte. III

Mad. Gabriele Luizet (*Liabaud 1877*) Rem. Bl. seidenartig rosa, sehr wohlriechend, reichblühende Tr. I

Mad. Honore Defresne (*Levet 1887*) T. Bl. dklgelb mit kupfer, reichbl. III

Mad. Jenny Gillemot (*Pernet-Ducher 1905*) T.-H., nankinggelb, innen safranfarben, schöne lange Knospe. Reichbl. Schnitts. Gute Gr. u. Tr. II

Mad. Jules Bouché (*Croibier 1910*) T.-H. Bl. weiß mit lachsfarben, gut gef., auf lang. Stiel., starkwachs., eine der besten weißen Schn., Tr. u. Gr. II

Mad. Jul. Gravereaux (*Soupert 1900*) T. Bl. gelb mit pfirsichrosa, starkwüchsig, schöne lange Knospe. Schn. u. Tr. III

Mad. Jul. Grolez (*Guillot 1897*) T.-H. Bl. groß, leuchtend chinesischrosa, vorzügliche Farbe, sehr gute Gr. II

Mad. Léon Pain (*Guillot 1905*) T.-H. Bl. fleischfarbigrosa mit orangegelber Mitte. Schn. u. Gr. Sehr gesund und stark wachsend I

Mad. Maurice de Luze (*Pernet-Ducher 1904*) T.-H. Bl. dkl. leucht. rosa, Mitte purpurkarmin. Farbe vorzügl. halt. Empfehlensw. Schn., Tr. u. Gr. I

Mad. Melanie Soupert (*Pernet-Ducher 1907*) T.-H. Bl. rotgelb, am Grunde karminrosa, reichblühend, gute Schn., Tr. u. Gr. II

Mad. Montet (*Liabaud 1880*) Rem. Bl. s. gr., zt. hellrosa, will. Blüh. Gut. Tr. I

Mad. Pizay (*C. Chambard 1920*) T.-H. Bl. salmfarbig aurora, sehr groß, Knospe hell inkarnatrot. Pflanze kräftig, gedrungen, reichblühend. Gute Schn. u. Gr. VI

Mad. Plantier (*Plantier 1835*) T. Bl. schmal, reinweiß, gute Form, viel Blumen bringend, kräftig wachsend, sehr hart III

Mad. Ravary (*Jos. Pernet 1900*) T.-H. Bl. groß, orangegelb, gesundes Laub. Gute Rose für alle Zwecke II

Mad. Seg. Weber (*Soupert 1908*) T.-H. Bl. zartlachsrosa, Mitte leuchtend, schalenförmig. Knospe spitz. Gute Schn., Tr. u. Gr. III

Mad. Victor Verdier (*E. Verdier 1863*) Rem. Bl. groß, gefüllt, leuchtend karminrot, kräftiger Wuchs. Tr. u. Schn. I

Mlle. Franziska Krüger (*Nabonnand 1879*) T. Fleischf. m. kupfriggelb. Gr. III

Mlle. J. Hennesy (*Guillie*) T.-H. Bl. brillant orange scharlach. Wohlriechende Gr. u. Schn. IX

Magna Charta (*W. Paul 1876*) Rem. Bl. s. groß, reinrosa. Bek. willige Tr. II

Maman Cochet (*Cochet 1893*) T. Bl. s. groß, gefüllt, leucht. rosa. Bel. T. III

Mama Lamesch (*P. Lambert 1923*) T.-H. Bl. tieforange u. fleischrot, Rückseite dunkler, Mitte krebsrot, sehr groß, spitze Form. Pfl. aufrecht, kräftig, buschig wachsend, reichblühend. Schn. u. Gr. . . VIII

Maréchal Niel (*Pradel 1864*) T. Bl. sehr groß, dunkelgelb, sehr wohlriechend, stark wachs. Schn. u. Tr. III

Preisgruppe

Marie Adelheid v. Luxemburg (*Soupert & Notting 1912*) L.-H. Bl. ein herrliches dunkelorangegelb. Farbe hält sich vorzügl. Wuchs kräftig u. gesund, ist eine gute dunkelgelbe Schn. u. Tr. II

Marie van Houtte (*Ducher 1872*) T. Bl. groß, gef., gelbl. weiß, rosa berand. III

Margaret Dickson Hamill (*A. Dickson & Sons 1915*) T.-H. Bl. groß, gefüllt, dunkelorangegelb, herrl. Farbe. Wuchs stark, gesund. Laub. Sehr empfehlenswerte Schn., Tr. u. Gr. II

Méha Sabatier (*Jos. Pernet-Ducher 1916*) T.-H. Bl. glänzend karmesin, groß, gefüllt. Pflanze kräftig, reichblühend. Gute Gr. III

Melody (*Alex. Dickson & Sons 1911*) T.-H. Bl. dunkelsafrangelb, reichblühend. Tr. u. Schn. III

Mevrouw Smits Gompertz (*M. Leenders & Co 1917*) T.-H. Kupfrigorange, gesundes Laub, gute Gr. u. Schn. II

Miss C. E. van Rossem (*H. A. Verschuren & Zonen 1919*) T.-H. Samtig blutrot, gut gefüllt, sehr haltbar. Schn., Tr. u. Gr. III

Mrs. Andrew Carnegie (*L. Cocker & Son 1914*) T.-H. Bl. weiß, gefüllt, wohlriechend. Schn., Tr. u. Gr. II

Mrs. Aaron Ward (*Pernet-Ducher 1908*) T.-H. Bl. groß, gefüllt, indischgelb. Gute Schn., Tr. u. Gr. II

Mrs. Arthur Munt (*Dickson 1910*) T.-H. Bl. tiefrahmgelb b. weiß, pfirsichfarben, sehr reichblühend, wohlriechend, gute Schn., Tr. u. Gr. . . II

Mrs. Arthur Robert Wadell (*Pernet-Ducher 1909*) T.-H. Bl. rötlich lachsfarben, Rückseite granatrot, groß, ziemlich gefüllt, starkwüchsig. Reichblühende Gruppenrose V

Mrs. Beckwith (*Pernet-Ducher 1922*) L.-H. Bl. rein goldgelb, auf langem, kräftigem Stiel, sehr haltbar. Schn., Gr. u. Tr. V

Mrs. Bryce Allan (*A. Dickson & Son 1916*) T.-H. Bl. karminrosa, gut duftend, kräftig wachsend. Schn., Tr. u. Gr. II

Mrs. Calvin Coolidge (*Züchter: The Unit. Stat. Lut. Flowes Comp. Verbreiter: F. R. Pierson 1924*) Bl. dunkelgoldgelb in orange übergehend, halb gefüllt, langer Stiel, duftend. Pflanze kräftig wachsend. Vorzügl. Tr., Schn. u. Gr. VIII

Mrs. Charles Lamplough (*S. M. Gredy & Son 1920*) T.-H. Bl. milchweiß, große edle Blume. Pflanze stark u. aufr. wachs. Gute Schn., Tr. u. Gr. IV

Mrs. Charles Russel (*Waban Conseratories 1914*) T.-H. Bl. sehr groß, lange haltbar, rein leucht. rosenrot, sehr stark washsend, aufrecht. Eine der haltbarsten Schn., Tr. u. Gr. II

Mrs. Courtney Page (*S. M. Gredy & Son 1923*) T.-H. Bl. leuchtend orangekirschrot, duftend. Pflanze kräftig u. starkwachsend. Tr., Schn. u. Gr. VI

Mrs. C. W. Dunbar-Buller (*Alex. Dickson & Sons 1919*) T.-H. Hellrot mit karmin geadert. Gorgeousartig. Tr., Schn. u. Gr. III

Mrs. David Baillie (*H. Dickson 1912*) T.-H. Pflanze wüchsig, sehr reichblühend. Bl. becherförmig, gefüllt, leucht. karmoisinrot. Schn. u. Gr. II

Mrs. David M. Kee (*Dickson 1905*) T.-H. Bl. groß, herrl. geformt, rahmgelb. Gr., Schn. u. Tr. III

Mrs. Dunlop Best = Cleveland II (*E. J. Hicks 1914*) Kupfrig gelb, vorzügliche Schnittrose, sehr schönes Laub, auch Tr. u. Gr. III

Mrs. Edward Powel (*P. Bernaix 1910*) T.-H. Bl. samt. feuerrot, Pflanze mittelgr., reichblüh., vollst. meltaufrei, ausgez. Gr., Herbstschnittrose III

Mrs. Farmer (*Jos. Pernet 1918*) T.-H. Gelbaprikosenfarb., gute Tr., Schn. u. Gr. III

Mrs. George Shawyer (*Lowe & Shawyer 1911*) T.-H. Bl. s. groß, gut gebaut, glänz. dklreinrosa. Wuchs s. stark. Eine d. best. Tr., Schn., Gr. II

Mrs. Henry Bowles (*Chaplin Brothers 1921*) T.-H. Bl. korallenrosa ohne Nebenton. Gute Schn. u. Gr. III

Mrs. Henry Morse (*S. M. Gredy & Son 1919*) T.-H. Bl. rosarot schattiert, Außenseite kräftig gefärbt, im Grunde kupfrig gelb. Pflanze stark aufrecht wachsend. Schn. u. Gr. II

Preisgruppe

Mrs. Henry Winnet (*John H. Dunlop 1922*) T.-H. Kirschkarminrot, edel geformt. Schnittrose ersten Rang. a. z. Treib. u. für Gruppen geeignet. VII

Mrs. Herbert Stevens (*S. M. Gredy & Son 1910*) T. Bl. weiß, reichbl. Schn. II

Mrs. John Laing (*Bennett 1888*) Rem. Bl. groß, schön gebaut, zartrosa, früh- u. reichblüh. Eine d. best. Rosen f. langstiel. Schn., Tr. u. Gr. II

Mrs. Jos. Hill (*Pernet-Ducher 1904*) T.-H., Lachsrosa in kupfrigrosa übergehend, eine ganz wunderbar schöne Farbe. Stark wachsend, sehr zu empfehlen als Gr., Schn. u. Tr. II

Mrs. Henry Winnet.

Mrs. Muir Mac Kean (*Mac Gredy 1912*) T.-H. Bl. groß, karminrot, schöne Form, gut die Farbe haltend, empfehlenswerte Schn., Tr. u. Gr. . II

Mrs. Redford (*S. Mc. Gredy & Son 1919*) T.-H. Bl. orangefarb. Tr., Schn. u. Gr. III

Mrs. Sam. Ross (*Hugh Dickson 1914*) T.-H. Bl. stark gefüllt, glänzende Blumenblätter, hell strohgelb mit hell chamois getönt. Sehr reichblühende Schn. u. Tr. II

Mrs. Tresham Gilbey (*W. E. Chaplin 1923*) T.-H. Bl. korallenrosa mit salmfarbig schattiert, gut duftend. Sorte für alle Zwecke IX

Mrs. Warren G. Harding (*A. M. Pierson Inc. 1924*) T.-H. Bl. dunkelrosa. Sport von Columbia, gleich der Muttersorte eine gute Gartenrose für alle Zwecke IX

Preisgruppe

Mrs. Wemyss Quin (*A. Dickson & Sohn 1914*) L.-H. Bl. mittelgroß, gut gebaut, rein sonnengelb. Eine vorzügl. Rose für alle Zwecke, mit gesunder glänzender Belaubung II

Mons. Boncenne (*Liabaud 1864*) Rem. Bl. voll, samtig, schwarzpurpur, reich- und spätblühend I

Muriel Wilson (*Dr. C. Hall 1922*) T. Bl. reinweiß, ähnlich White Maman Cochet VII

Muscosa Commune. Die gewöhnliche rosa Moosrose mit starkem Geruch und schönster Bemoosung IV

Natalie Böttner (*Böttner 1910*) T.-H. Bl. hellgelb, schön gebaut, gute Gr. III

Nederland (*H. A. Verschuren & Zonen 1919*) T.-H. leucht. rot. Tr., Schn. u. Gr. III

Ophelia.

Nelly Verschuren (*Verschuren & Zon. 1918*) T.-H. Lichtgelb. Schn. u. Gr. III

New Columbia (*E. G. Hill & Co. 1924*) T.-H. Sport von Columbia, von der sie als Verbesserung gilt. Die Blumen sind besser geformt und stark duftend. Reichblühend IX

Noblesse (*S. Mc. Gredy & Son 1917*) T.-H. Aprikosengelb. Schn., Tr. u. Gr. III

Oberbürgermeister Dr. Tröndlin (*E. Kaiser 1904*) T.-H. Farbe zart hellrosa fleischfarbig bis weißlichrosa. Schn. u. Gr. III

Oberhofgärtner Singer (*P. Lambert 1904*) Rem. Reichbl., rein karmin, Gr. II

Old Gold (*Mac Gredy 1914*) T.-H. Altgoldfarbig, gelb, sehr schön, von langer spitzer Form. Gr. u. Liebhaberrose II

Ophelia (*Paul & Son 1914*) T.-H. Bl. lachsfleischfarbig m. rosa, breite u. schöne Form, sehr reichblühend, kräftig wachsend. Eine der wertvollsten Rosen für alle Zwecke II

Preisgruppe

Otto v. Bismarck (*J. C. Schmidt 1908*) T.-H. Wuchs und Laub wie Mad. Carol. Testout. Farbe hellrosa II

Padré (*B. R. Cant & Sons 1920*) T.-H. Scharl. m. kupferfarb., Tr., Schn. u. Gr. III

Parkfeuer (*Lambert 1906*). Bl. einfach feurigrot, Laub und Holz rötlich. Pflanze sehr stark wachsend IV

Perle des Blanches (*Lacharme 1873*) Noisette. Reinweiße, mittelgroße kugelförmige Doldenblumen. Gr. II

Perle des jardins (*Levet fils 1874*) T. Bl. gr., gefüllt, dunkelkanariengelb III

Persian Yellow (*Willock 1833*) L. Bl. mittelgroß, gefüllt, schön goldgelb, hart. Als Strauch für Hecken und Spaliere zu empfehlen IV

Pharisäer (*W. Hinner 1901*) T.-H. Bl. groß, gefüllt, weißlichrosa m. lachsrosa. Schöne langstielige Tr., Schn. u. Gr. II

Phoebe (*B. R. Cant & Sons 1922*) T.-H. Bl. rahmgelb mit weißer Mitte, sehr langstielig. Pflanze stark und aufrecht wachsend, reichblühend. Schn., Tr. u. Gr. IX

Pink Pearl (*M. Leenders & Co. 1924*) T.-H. Bl. lebhaft rosa mit rötlich auf lachsfarbigem Grund, gefüllt, stark duftend. Pfl. stark wachsend, kerngesund, fortwährend blühend. Gute Rose für alle Zwecke, mit mehreren Preisen ausgezeichnet IX

Pius XI (*M. Leenders & Co. 1924*) T.-H. Bl. rahmgelb mit rahmweiß, groß, gefüllt, gut duftend, meist einzeln auf langem, festem Stiel. Pfl. starkwüchsig, gedrungen. Ausgezeichnete Schn., Gr. u. Tr. . X

Premier (*E. G. Hill 1919*) T.-H. Bl. karmin kolor., starkwachs. Schn., Tr. u. Gr. IV

Président Bouché (*P. Ducher 1917*) T.-H. Sehr groß, gut gefüllt, kupfrigrot. Wuchs kräft., gute Stiele bringend. Empf. Sorte f. alle Zwecke II

Président Cherioux (*Jos. Pernet-Ducher 1922*) L.-H. Krebsrot mit korallenrot auf gelbem Grunde. Pflanze sehr stark wachsend. Schn., Tr. u. Gr. V

Preußen (*Löbner 1920*) T.-H. Bl. tiefdunkelrot, stark wachsend, eine anerkannt gute Tr., auch für Schn. u. Gr. geeignet III

Prince Cam. de Rohan (*E. Verdier 1861*) Rem. Bl. groß, gefüllt, samtig schwarzrot. Reichblühende Schn. u. Gr. II

Prince de Bulgarie (*Pernet-Ducher 1901*) T.-H. Bl. groß, silbrigrosa m. rötlichgelb schattiert. Sehr schöne Tr. u. Schn. II

Princesse de Béarn (*Lévêque 1885*) Rem. Bl. gefüllt, schön gebaut, schwärzlich hochrot mit zinnoberrot, äuß. reichbl. Schn., Tr. u. Gr. II

Prinzeß Juliana (M. Leenders & Co. 1918) T.-H. Bl. dunkelrot, sehr schön u. haltb., Pflanze buschig, außerordentl. voll u. reichbl., vorzügl. Tr. III

Queen Mary (*A. Dickson & Sons 1913*) T.-H. Bl. mittelgroß, goldgelb, bis zur Hälfte d. Petalen dunkel blutrot. Einzig schöne Farbenrose, sehr gesund. Besonders für Gruppen geeignet II

Radiance (*Cook 1909*) T.-H. Bl. groß, kugelig, leucht. lachskarmin mit opalrosa und kupfriggelb. Schn. I. Ranges. Wuchs kräftig und gesund. Gute Tr. u. Gr. I

Rayon d'or (*Pernet-Ducher 1910*) L.-H. Kupfergelbe, scharlach gestreifte Knospe. Bl. sonnengelb, verblaßt auch bei starker Sonne nicht. Herrliche effektvolle Gr., auch für Treiberei geeignet. III

Recurdo de Antonio Peluffo (*Soupert & Notting 1910*). Bl. durchscheinend gelb m. leicht rosa Rändern, groß, gefüllt. Pfl. kräftig, reichblühend bis zum Spätherbst II

Red Cross (*A. Dickson & Sons 1916*) T.-H. Leucht. karminrote Farbe, nie verblauend, eine schöne beachtenswerte Rose II

Red letter Day (*Alex. Dickson & Sons 1914*) T.-H. Bl. dunkel blutrot. Gute Schn., Tr. u. Gr. II

Red Star (*H. A. Verschuren 1919*) T.-H. Bl. mittelst. gefüllt, feurigrot, nie verblauend, gut haltbar, Wuchs kräftig. Für alle Zwecke geeignet III

Reine Marie Henriette (*Levet 1879*) T.-H. Bl. kirschr., groß, starkwüchs. Gr. II

Reinhard Bädeker (*Kordes 1918*) L.-H. Bl. sattgelb mit kapuzinerroter Schattierung. Glänz. großes Laub. Eine gute Tr. u. Solitärpflanze III

Rembrandt (*v. Rossem 1914*) Rem. Bl. sehr groß, lachsfarb. mit orangeroten Reflexen. Laub groß u. lederfarbig. Für Treiberei geeign. II

Rêve d'or (*Ducher 1880*) Noisette. Bl. mittelgr., dunkelgelb, starkrank. II

Preisgruppe

Revd. F. Page Roberts (*B. R. Cant & Sons 1921*) T.-H. Maréchal Niel-gelb, rötlich gestreift III

Richmond (*E. G. Hill 1906*) T.-H. Bl. scharlachrot, gut für amerik. Treiberei, sowie für Frühtreiberei geeignet, auch gute Gr. u. Schn. . II

Rising Sun (*Elisha J. Hicks 1924*) T.-H. Bl. lebhaft kupferfarben mit altgoldfarbiger Schattierung. Knospe lang, ähnlich einer Kaktusdahlie aufblühend. Pfl. stark wachsend X

Robert Betten (*J. C. Schmidt 1920*) T.-H. Bl. rein leucht. dunkelkarminrot, nicht verblauend. Kräftig aufrecht wachsende Schn., Tr. u. Gr. . II

Roger Lambelin (*Veuve Schwartz 1890*) Rem. Samt. karm. weiß, gute Gr. II

Rosa rubiginosa = Schott. Zaunrose. Laub nach reif. Aepfeln duft. Bl. kl., hellrosa. Siehe auch Baumschul-Abteilung: Heckenpflanzen

Rosa rugosa Regeleana (*Thunberg 1784*) Rosa rugosa. Vollst. winterharter Strauch, Laub dunkelgrün, sehr schön, blüht während des ganzen Sommers. Die Früchte eignen sich vorzügl. z. Einmachen III

Roseraie de l'Hay (*Cochet 1902*) Rosa rugosa. Bl. dunkelrot, remontier. IV

Roselandia (*Züchter: W. Stevens, Verk.: Stuart Low. & Co. 1924*) T.-H. Bl. schön gelb gefärbt, Sport von Golden Ophelia, als Verbesserung von ihr, größer und ausgeprägter in Farbe als diese, stark und köstlich duftend. Pfl. gut und kräftig wachsend, eine ganz bedeutende Tr. und Rose für alle Zwecke IX

Rose Queen (*E. G. Hill 1912*) T.-H. Bl. lebhaft rosa, Knospe sehr lang, Farbe gut haltend. Tr. u. Schn. II

Rose Marie (*S. Dorner & Sons 1918*) T.-H. Bl. hell rosenrot. Pflanze kräftig, reichblühend. Gute Schn., Gr. u. Tr. IV

Rote Captain Christy (*Perrier 1898*) Rem. Bl. groß, dunkelkarmin, vorzügliche Tr. u. Schn. II

Rotelfe (*Tantau 1922*) T.-H. Schwärzl.rot, mittelgr., ges. i. Wuchs. Gr., Schn., Tr. IV

Rübezahl (*Dr. Krüger 1917*) T.-H. Bl. scharlachpurpurrot, prachtvolle rote Farbe, nicht verblauend. Wuchs kräftig, für langen Schnitt geeignet, vorzügliche Schn., Tr. u. Gr. II

Ruhm v. Steinfurth (*Weigand 1920*) Rem. Rote Druschky gen. Gr., Schn., Tr. III

Sachsengruß (*Neubert 1912*) Rem. Bl. atlasartig zart fleischfarbigrosa auf weißl. Grund. Ein guter Sämling von Druschky. Schn., Tr. u. hohe Gr. III

Salet (*Lacharme 1854*) Moos. Bl. rosa, schön bemoost IV

Schleswig-Holstein (*Engelbrecht 1920*) L.-H. Goldgelber Sport von Mme. Ed. Herriot. Gr. u. Schn. III

Sénateur Vaisse (*Guillot père 1859*). Bl. groß, voll, leuchtend rot, kräftig wachsend, reichblühend. Schn. u. Tr. I

Sénateur Mascuraud (*Pernet-Ducher 1909*) T.-H. Bl. groß, gef., kugelig, gelb mit dottergelber Mitte. Vorzügl. Gr., Tr. u. Schn. II

Sensation (*Joseph H. Hill & Co. 1924*). Bl. sehr groß, gefüllt, kräftig, langstielig, scharlachkarmesinrot, schwärzlich schattiert. Pflanze sehr stark aufrecht wachsend IX

Simone de Chevigné (*Jos. Pernet-Ducher 1924*) T.-H. Bl. zart fleischrosa mit gelb schattiert, groß, gefüllt, lange Knospe. Pfl. kräftig sparrig wachsend, wenig bestachelt, hellgrün belaubt. Eine gute Rose für alle Zwecke IX

Soleil d'or (*Pernet-Ducher 1900*) L. Sehr reichblüh. u. remontierend. Farbe herrlich goldgelb mit rosa, wohlriechend u. sehr widerstandsfäh. IV

Sonnenlicht (*Kiese & Co. 1913*) L. Bl. groß, leicht gefüllt, hellkanariengelb, kräft. aufrecht wachs., glänz. dunkelgrün belaubt, reichblüh. IV

Souv. de Claud. Pernet (*Pernet 1920*) L.-H. Rein goldgelb, innen dunkler, sehr groß, gefüllt, aufr. wachs., ges. Bel. Ausgez. neue Farbenrose. III

Souv. de G. Beckwith (*Jos. Pernet 1919*) T.-H. Bl. krebsrot mit chromfarbengelber Mitte. Stark wachsend III

Souv. de Georges Pernet (*Joh. Pernet-Ducher 1921*) T.-H. Bl. prächtig orientrot, außen in cochenille-karmin übergehend, das Ganze gelb überhaucht. Pflanze stark und kräftig wachsend. Schn., Tr., Gr. V

Preisgruppe

Souv. de Gustav Prat (*Pernet-Ducher 1910*) T.-H. Bl. leicht goldgelb, auch gelbe Testout genannt, spitz geformt. Wuchs stark und gesund, für Treiberei, auch für Schnitt u. Gruppen geeignet III

Souv. de H. A. Verschuren (*H. A. Verschuren & Sons 1922*). Wertvolle T.-H., Bl. sehr groß, auf einzelnem Stiel, kräftig u. aufrecht stehend, tadellose Form, Farbe goldgelb bis orange. Ausgezeichn. Neuheit IV

Souv. de la Malmaison (*Beluze 1834*). Bl. groß, voll, weiß, Mitte zartrosa. Reichblühende Schn.-, Tr.- u. Gr.-Rose III

Souv. de Pierre Notting (*Soupert & Notting 1902*) T. Bl. aprikosengelb m. orangefarben III

Souv. de Will. Wood (*E. Verdier 1864*) R e m. Bl. gut gef., schw. purpurrot I

Souv. de H. A. Verschuren.

Sovereign. (*B. R. Cant & Son 1922*). Innen kräftig goldgelb, außen dkl. orangerot, gesund im Laub, reichblühend. Gr., Schn., Tr. . . . IV

Sunburst (*Pernet-Ducher 1912*) T.-H. Bl. groß, leucht. kadmiumgelb m. orangegelber Mitte. Knospe lang u. spitz auf langem kräftigem Stiel. Eine der besten gelben Schn.-, Tr.- u. Gr.-Rosen II

Sunstar (*Al. Dickson 1921*) T.-H. Bl. goldgelb m. scharlachrot. Reichblühende Farbenrose III

S. S. Pennock (*W. Kordes Söhne 1922*) T.-H. Bl. kräftigrosa, groß und gefüllt, stark wachsend. Als Verbesserung von Mrs. G. Shawyer, vom Zücht. bezeichnet, gute Tr.-, Schn.- u. Gr.-Rose V

Stadtrat Glaser (*Kiese 1911*) T.-H. Schwefelgelb, bringt stets gute Bl., stammt v. Pharisäer, vorzgl. kräftig wachs. Rose für alle Zwecke II

Stern v. Prag (*Berger 1924*) R.-H. Pfl. stark aufr. wachs., gesund belaubt. Bl. sammetartig schwärzlichrot. Neue wertvolle Parkrose VII

Preisgruppe

Templar (*Züchter: The Montgomery-Company, Verbreiter: A. M. Pierson 1924*) T.-H. Bl. reinrot, gefüllt, kugelförmig, stark duftend, lange haltend. Pflanze kräftig wachsend, aufrecht, reichblühend. Ausgezeichnete Gruppenrose VIII

Theano, Zimtrose. Leuchtend rosa IV

The Queen Alexandra Rose (*Sam. Mc. Gredy & Sons 1918*) L.-H. Bl. sehr groß, gefüllt, kapuzinerrot, altgoldgelb an der Rückseite der Petalen, im Grunde rein orange. Herrl. neue Farbe, ähnl. Juliet. IV

Toisson d'Or (*Jos. Pernet-Ducher 1921*) T.-H. Bl. aprikosengelb mit orangegelb schattiert, groß, gut gefüllt, kugelförmig. Pflanze gut wachsend, buschig, glänzend grün belaubt. Reichblühend. Ausgezeichnete Farbe. Rose für alle Zwecke V

Türkes Rugosa-Sämling (*Türke,* Verk. *Teschendorff 1923*). Kreuzung Conrad Ferd. Meyer u. Mrs. Aron Ward. Mit dieser Rose dürfte der erste Schritt zur Erzielung gelber Rugosa-Hybriden getan sein, einer Klasse, die es bekanntlich noch nicht gibt. Der Wuchs ist ähnlich Conrad Ferd. Meyer, während am Laube deutlich sichtbar das edlere Blut zu erkennen ist. Die Bl. sind groß u. dicht gef., die Knospen in schöner langer Form u. spitz. Die Farbe der Knospen ist tief dunkelgelb, oft kupfrig u. geht beim Erblühen ins pfirsichrosa, eine weiche warme Farbe, über. Der Duft gleicht dem Centifolienduft, ist stark und lieblich wie kaum bei einer anderen Rosensorte V

Ulrich Brunner fils (*Levet 1882*) Rem. Bl. groß, kirschrot, beste Sorte für langstieligen Schnitt, vorzügl. Treibrose II

United States (*H. A. Verschuren & Zonen 1918*) L.-H. Bl. zitronengelb. Gute Gr.-Rose III

Una Wallace (*Sam. Mc. Gredy 1921*) T.-H. Bl. kräft. rosa leucht. Edelgebaute Bl. auf kräft. Stiel steh., gesund. Laub. Gute Schn., Tr. u. Gr. IV

van Houtte (*Lacharme 1869*) Rem. Bl. groß, gute Form, dkl. feuerrot mit karm. Sehr gute Tr.-, Schn.- u. Gr.-Rose II

Victor Teschendorff (*Ebeling,* Verk. *Victor Teschendorff 1920*) T.-H. Anerkannt als beste weiße Treib- und Ausstellungsrose mit feinem Rosenduft und gesunder Belaubung. Ausgezeichnet mit 2 Wertzeugnissen I. Klasse. Beste weiße Kasten-Treibrose III

Ville de Paris (*Jos. Pernet 1925*) L.-H. Bl. rein goldgelb ohne Nebenton, ähnlich Souv. de Cl. Pernet, Farbe jedoch ausgeprägter. Wuchs straff aufrecht, feste Stiele. Glänzend dunkelgrünes Laub. Erstklassige Schnitt- und Treibrose X

Viscountess Enfield (*Pernet-Ducher 1910*). Blume groß, gef., kelchförmig, altkupferrosa mit gelb, äußere Blumenblätter lebhaft karmin, remontierend, aufrechtstehend. Schn.-, Tr.- u. Gr.-Rose II

W. C. Gaunt (*A. Dickson & Sons 1917*). Schwärzlich rote Bl., mittelgroß, haltbar, eine dkl. rote Richmond II

Weddigen (*P. Lambert 1916*) T.-H. Bl. silbrig lachsrosa, bis zur Mitte lachsrot werdend, gut duftend. Gute Schn.-, Tr.- u. Gr.-Rose . . II

Westfield Star (*H. Morse 1920*) T.-H. Atlasweiß bis leicht schwefelgelbe Ophelia, schöne edle Form, kr. wachs., gute Schn., Tr. u. Gr. . . . III

Wilhelm Kordes (*W. Kordes Söhne 1922*) L.-H. Bl. goldgelb m. orange, blutrot m. kapuzinerrot. Eine Kreuzung von Goorgeous×Adolf Koschel, kräftig wachsend und dankbar blühend, eine der farbenprächtigsten Neuheiten für alle Zwecke V

William A. Richardson (*Vve. Ducher 1878*) Noisette. Bl. mittelgroß, ockerfarbig orangegelb III

Willowmere (*Pernet-Ducher 1913*) L.-H. Bl. sehr groß, gefüllt, krebsrot m. gelber Mitte, Rand karminrosa, sich lange haltend, ähnelt der Lyon-Rose, übertrifft sie aber durch aufrechten kräftigen Wuchs und schönes gesundes Laub. Schn.- u. Gr.-Rose II

Preisgruppe

White Killarney (*Waban Conservatory 1910*) T.-H. Bl. lang, v. herrl. weiß. Farbe, leicht gef., empfehlenswerte Frühtreibsorte II

White Maman Cochet (*Cook 1898*) T e e. Bl. rahmw., Sport v. Maman Cochet III

Xavier Olibo (*Lacharme 1865*) Rem. Bl. samtigrot, reichblühend, duftend I

Mrs. Henry Morse

Polyantha-Rosen (vielblumige Zwergrosen).

Aennchen Müller (*J. C. Schmidt 1907*). Bl. mittelgr., halbgef., lebhaft dklrosa, besonders für Gruppen geeignet III

Betsy van Nees (*S. van Ryn 1914*). Bl. reinrot, Belaubung hellgrün, frei von Meltau, Wuchs kräftig, ausgezeichnet m. ersten Preisen III

Eblouissant (*Turbat 1919*). Bl. sammetdklrot, bis heute die dunkelste Polyantha, in schönen großen Dolden blühend, Laub glänzend u. gesund. Wertvollste Polyantha III

Echo (*Peter Lambert 1914*). Diese Sorte ist ein Sport von Tausendschön, aber immerblühend und niedrig bleibend, ganz vorzüglich für Binderei und Gruppen geeignet II

Ellen Poulsen (*Poulsen,* Verk. *Teschendorff 1911*). Bl. leuchtend dklrosa, sehr groß, von vorzügl. Duft, Blätter lederartig, glänzend grün, vollst. pilzfrei. Ganz vorzügl. Gr. u. Topftr., auch z. Schnitt geeignet II

Erna Teschendorff (*Teschendorff 1911*). Diese Rose gilt auch heute noch als eine der besten u. schönsten unter den leucht. roten Polyantharosen. Farbe leucht. karminrot, vorzügl. haltend. Ausgezeichnet mit mehreren Wertzeugnissen u. ersten Preisen. Für Topftreiberei gilt sie bis jetzt als die beste, auch für Gruppen bestens geeignet . . III

Preisgruppe

Etoile Luisante (*E. Turbat & Co. 1918*). Bl. korallenrot, kräft. wachs., ges. Pfl. III

Eugène Lamesch (*P. Lambert 1900*). Bl. lcht. gelb, m. rosaschatt., mittelgr. III

Eva Teschendorff (*Teschendorff 1923*). Diese Sorte ist ein Sport der bewährten Polyantharose Echo und seit mehreren Jahren hier beobachtet. Die Farbe ist ein grünlichgelbes Weiß, fast ebenso, wie Kaiserin Auguste Viktoria. Der Wuchs ist kräftig u. aufrecht. Die Blühwilligkeit ist ausgezeichnet und dauernd, die wunderbare hellgrüne Belaubung und die großen Echo-ähnlichen Blütenballen werden ihr viel Freunde bringen und sie zu einer der beliebtesten Polyantharosen machen. Geeignet ist sie für alle Zwecke, besonders zum Treiben und für feine Gruppen. Sie dürfte die beste weiße Polyantharose sein, die bis jetzt im Handel ist V

Ein Feld von Eva Teschendorff

Frau Elisabeth Münch (*Münch & Haufe 1921*). Roter Sport von Orléans-Rose, mit allen guten Eigenschaften der Muttersorte ausgestattet ist sie als eine der besten Gruppen- und Treibrosen wegen ihrer ausgezeichneten dunklen Farbe anzusprechen III

Frau Elise Kreis (*Kreis 1913*). Bl. karminrot, Sport von Aennchen Müller, mit den guten Eigenschaften der Muttersorte III

Frau Rudolf Schmidt (*R. Schmidt 1919*). Bl. feurigblutrot, gute Gr. u. Tr. III

George Elger (*Turbat 1912*). Bl. in großen Büscheln, kupfrig goldgelb in hellgelb übergehend, die gelbeste Polyantha. Sehr reichblühend. Tr.-, Topf- und Einfassungsrose III

Gloire de Polyantha (*Guillot 1888*). Bl. lebhaft rosa, mittelgr. Dolden III

Greta Kluis, rosa, vorzügliche Gruppen- und Treibrose II

Gruß an Aachen (*Geduldig 1910*). Polyantha-H., ziemlich großblumig, gelblichrosa mit rot, reichblühend. Sehr empfehlensw. Topf-, Tr. u. Gr. III

Ideal (*van Mes 1922*) Bl. intensiv scharlachrot, an der Sonne nicht verbrennend VI

Preisgruppe

Jessie (*Merryweather 1909*). Bl. lebhaft kirschzinnoberrot in aufrechten lockeren Dolden. Für alle Zwecke II

Katharine Zeimet (*P. Lambert 1901*). Kräftig wachsend in aufrechten, lockeren Rispen, Bl. reinweiß II

Kirsten Poulsen (*Poulsen 1924*). Eine ganz bedeutende Verbesserung der Rödhätte, dunkel blutrot VII

Lady Reading, Rote Ellen Poulsen (*C. v. Kleef & Co. 1921*). Mit denselben guten Eigenschaften wie die Muttersorte III

Leonie Lamesch (*P. Lambert 1909*). Bl. leicht kupferrot, Mitte hellgelb III

Louise Walter (*Walter 1909*). Bl. porzellanfarbig, rosa geadert, schön, dankbar blühend, gut für Gruppen und Topftreiberei II

Mad. Jul. Gouchault (*Turbat 1913*). Bl. zinnoberrot m. orangezinnoberrot schattiert, wundervolle Farbe. Blätter sehr widerstandsfähig, gesund. Für alle Zwecke III

Mad. Norbert Levavasseur (*Levavasseur 1904*). Bl. karminrot, in Dolden blühend, bekannt. Gr. u. Tr. II

Maman Turbat (*Turbat & Co. 1912*). Bl. dunkel-chinesisch-rosa, eine sehr empfehlenswerte Polyantha III

Merveille des rouges (*Dubreuil 1912*). Bl. intens. blend. samtig karminrot, Blätter lederartig glänz., sehr widerstandsfähig, meltaufrei. Eine prachtv. niedrigbleib. Polyantha, spez. für Grupp. u. Einfass. . . . III

Mrs. Ed. Cavell (*J. Speck 1918*). Bl. tiefdunkelrot, eine der schönsten dunkeln Polyantha, sehr gesund im Laub, reichbl. Wird als dklr. Orléansr. bezeichnet. Für Treiberei und Gruppen bestens geeignet II

Mrs. C. W. Cutbush (*Cutbush 1907*). Bl. mittelgr., gef. nelkenrosa, s. reich in groß. Büsch. blüh. Sport von Mad. N. Levavasseur. F. a. Zw. geeig. II

Orléans-Rose (*Levavasseur 1909*). Bl. geranienrot mit rosarot. Schimmer, Zentrum weiß, Pflanze kräftig, reichblüh., gesund, für alle Zwecke II

Orléans-Th. Simmgen (*Simmgen 1925*) Bl. glänzend dunkelrot. Die Sorte ist ein Sport von Orléans mit allen guten Eigenschaften der Muttersorte, nicht verblassend, nicht verblauend IV

Rödhätte [Rotkäppchen] (*Poulsen* Verk. *V. Teschendorff 1911*). Bl. dkl. leucht. rot, von herrl., sich vorz. halt. Farbe. Kann m. ihr. gr., halbgef. Bl. als Polyantha-H. bezeichnet werden. Eine der besten Gr. III

Rudolf Kluis (*Kluis & König 1923*) Bl. glänzend rot. Roter Sport von Ellen Poulsen IV

Stadtrat Mayn (*Tantau 1919*). Bl. leucht. ziegelrot, stammt von Orléans, Einzelblumen stark gefüllt, groß und schön geformt. Empfehlenswerte Neuheit für alle Zwecke II

Tip-Top (*P. Lambert 1910*). Polyantha-H. Bl. ziemlich groß, untere Hälfte der Petalen kupfrig-orangegelb, Rand gelblichrosa, Mitte weißlichgelb, reichblühend III

Yvonne Rabier (*Turbat 1910*). Bl. reinweiß, gef. von vorzügl. Duft, Blatt glänzend, sehr widerstandsfähig III

Schlingrosen (Rosa multiflora).

Aglaia (*P. Lambert 1896*). Bl. klein, grünlichgelb, in Büscheln blühend, starkwachsend IV

Albéric Barbier (*Barbier 1901*). Wich.-H. Bl. gelblichweiß, stark wachsend. Laub sehr gesund, außerordentl. dklgr. u. glänzend. Sehr empfehlenswert IV

American Pillar (*Conrad & Co. 1910*). Bl. 6–10 cm Dchm. in mächtigen Sträußen, zartrosa mit gelben Staubfäden. Hart IV

Arcadia (*Walsh 1913*) Bl. in großen Sträußen blühend, zinnoberrot mit scharlach IV

Preisgruppe

Climbing Chât. de Clos Vougeot (*Henry Morse 1920*). Bl. dunkelschwarzrot, großblumig, starkwachsend IV

Crimson Rambler (*Turner 1893*). Bl. klein, gefüllt, in großen Dolden, lebhaft karminrot, starkwachsend, auch für Töpfe sehr gut . . . III

Dorothy Perkins (*Perkins 1903*). Wich.-H., extra schön, rein lachsrosa, gut gefüllt, blüht in groß. Sträußen, starkwachs., winterh., gute Tr. III

Eisenach (*Kiese 1910*). Leuchtend rote, einfache, in Dolden blühende Schlingrose IV

Ernst Grandpierre (*Weigand 1900*). Bl. gelb, klein, gefüllt. Pflanze kräftig rankend, sehr hart, in Rispen blühend IV



Schlingrosen-Gang

Excelsa (*Walsh 1910*). Bl. glänzend, gefüllt, scharlachrot, erregt allgemeine Bewunderung, kräftig wachsend, gute Tr. IV

Frl. Oktavia Hesse (*H. A. Hesse 1910*). Die Knospe ähnelt der Kaiserin Aug. Viktoria. Bl. weißlichgelb mit dunkelgelber-Spitze, feiner Teeduft, hart, krankheitsfrei, sehr zu empfehlen IV

Fragezeichen (*Böttner 1910*). Starkwachsend, schön belaubt, rosa blüh., ähnlich der Hermosa in großen Dolden, vorzüglich als Schling-, wie auch als Topftreibrose IV

Geheimrat Dr. Mittweg (*P. Lambert 1909*). Bl. rosarot mit gelblicher Mitte, in großen lockeren Dolden blühend bis zum Frost IV

Graf Zeppelin (*Böhm 1910*). Bl. korallenrot, ein reichblühender Sport von Weigands Crimson Rambler, starkwachsend, hart IV

Gruß an Freundorf (*Praskac.* Verk. *V. Teschendorff 1913*). Gl. karminr., halbgefüllt, mit weißen Punkten, sich sehr lange haltend, Belaubung gl. dunkelgrün IV

Preisgruppe

Gruß an Zabern (*P. Lambert 1904*). Eine vorzügl. reinweiße frühbl. Schl. IV

Heinrich Conr. Söth (*P. Lambert 1919*). Bl. dunkelrot mit weißem Auge, stark und kräftig wachsend, mit gesundem Laub IV

Hiawatha (*Walsh 1907*) Wich.-Hybride. Bl. klein, einfach, schön karmesinrot, große Dolden, starkwachsend, Treibrose IV

Immerblühende Crimson Rambler (*Flower of Fairfield*) (*Ludorf 1908*). Bl. dunkelrot, blüht reich und andauernd, wächst nicht so stark wie Crimson Rambler, als Topf-, Treib- u. Heckenrose sehr zu empfehlen IV

Lady Gay (*Walsh 1906*) Wich.-Hybr. Bl. klein, kirschrosa, ziemlich gef., winterhart, ähnlich Dor. Perkins. Treibrose IV

Marie Henriette Gräfin Chotek (*P. Lampert 1912*). Bl. leuchtend karmesinrot, duftend. Laub dunkelglänzend IV

Pauls Carmin Pillar (*Paul & Son 1906*). Starkwachsend, einf. leuchtendrote Blüte, sehr reichblühend IV

Pauls Scarlet Climber (*W. Paul 1917*). Bl. dklrot, stark wachs., gesund V

Perle vom Wienerwald (*Praskac.* Verk. *V. Teschendorff 1913*). Bl. rosa, innen karminrosa, nach außen zart nelkenrosa IV

Rankende Jessie (*Kiese & Co. 1919*). Bl. dunkelrot, stark wachsend, mit gesundem Laub IV

Rankende Louise Catharine Breslau (*W. Kordes 1917*). Kupfrig, in derselben Farbe wie die niedrigbleibende Breslau IV

Rankende Mad. Carol. Testout (*Brix.* Verk. *Teschendorff 1920*). Bl. dklrosa wie die Muttersorte, eine ausgezeichnete Rankrose IV

Rubin (*J. C. Schmidt 1901*). Bl. mittelgroß, leucht. rubinrot, gef., in lockeren Dolden blühend, sehr stark wachsend IV

Schloß Friedenstein (*J. C. Schmidt 1915*). Bl. blau, Pflanze stark wachsend, eine sehr gute Schlingrose IV

Schneeflocke (*Frank Cant & Co. 1922*). Bl. in großen Dolden, schneeweiß. Pflanze sehr stark rankend IV

Scandens (*Miller*). Weiß fleischfarbig, dünnholzig, gut schlingend, winterh. IV

Sodenia (*Chr. Weigand 1911*). Bl. reinleucht. karm. bis scharlachrot, lockere Dolden. Laub dkl. glänzendgrün, starkwachsend, unempfindlich gegen Meltau. Gute Treibrose IV

Silvia (*Paul & Son 1912*). Bl. leucht. zitronengelb bis weiß, stark wachsende und gesunde Pflanzen IV

Star of Persia (*J. H. Pemperton 1919*) Bl. goldgelb, großblumig, einfach, starkwachsend, auffallende gelbe Schlingrose VII

Tausendschön (*J. C. Schmidt 1907*). Bl. zartrosa in groß. lock. Sträußen blühend, für alle Zwecke zu empfehl., besond. auch für Treiberei III

Trier (*P. Lambert 1904*). Blüht an den Triebspitzen bis Herbst. Bl. rahmweiß mit dunkelgelben Staubfäden IV

Veilchenblau (*J. C. Schmidt 1910*). Sämling von Crimson Rambler, rosalila, im Verblühen bläulich, stark wachsend IV

Wartburg (*Kiese 1910*). Säml. v. Tausendschön. Bl. karminrosa, reichblüh. IV

White Dorothy Perkins (*B. R. Cant 1909*). Sport v. Dorothy Perkins, reinw., myrtenähnl. Blume. Sehr empfehlensw. Schling- u. Topftreibrose IV

White Tausendschön (*Paul & Son 1913*). Reinweiß, starkwachsend, mit den guten Eigenschaften der Stammsorte. Sport v. Tausendschön IV

Zepherine Drouhin (*Bizot 1869*) In der Schweiz genannt Ch. Bonnet, in England: Madame Gust. Bonnet, in Italien: Ingegnoli predilitta, außerdem geht sie unter dem Namen: Zéphyrine Doingt. Bl. glänzendkarmesin, groß, gefüllt, schwachduftig. Pflanze stark rankend, reichblühend. Bourbon-Rose IV

Uebersicht über das Rosensortiment

nach Farben geordnet.

Abkürzungen: T. = Teerose, Th. = Teehybride, L. H. = Lutea-Hybride, Mon. = Monatsrose, R. = Remontantrose, Rug. = Rugosarose, R.-H. = Rugosa-Hybride, Zimtr. = Zimtrose, Moos. = Moosrose, Schl. = Schlingrose, Poly.-H. = Polyantha-Hybride, Poly. = Polyantharose.

Leuchtend kirschrot

Alfred Colomb . . . . . R.
Augustus Hartmann . . . R.
Charlotte Klemm . . . . Mon.
Crimson Emblem . . . . Th.
Dr. Andry . . . . . R.
Eisenach . . . . . Schl.
Empire Queen . . . . . Th.
Evrard Ketten . . . . . Th.
Frau Elisabeth Münch . . Poly.
Frau Elise Kreis . . . . . Poly.
Gen. Soup. Arnold Janssen Th.
Graf Zeppelin . . . . . Schl.
Gruß an Freundorf . . . Schl.
Heinrich Conr. Söth . . . Schl.
Jessy . . . . . Poly.
Johanna Sebus . . . . . Th.
Königin Marie Therese . Th.
K. of K. . . . . Th.
Lady Reading . . . . . Poly.
Lord Fairfax . . . . . Th.
Mad. Norb. Levavasseur . Poly.
Mme. Victor Verdier . . . R.
Mrs. Charles Russel . . . Th.
Mrs. Dunbar Buller . . . Th.
Oberhofgärtner Singer . . R.
Orléans-Rose . . . . . Poly.
Pauls Carmin Pillar . . . Schl.
Premier . . . . . Th.
Rankende Jessie . . . . . Schl.
Reine Marie Henriette . . Th.
Richmond . . . . . Th.
Robert Betten . . . . . Th.
Rödhätte . . . . . Poly.
Roseraie de l'Hay . . . . Rug.
Rubin . . . . . Schl.
Ruhm von Steinfurth . . R.
Sénateur Vaise . . . . . R.
Stadtrat Mayn . . . . . Poly.
Templar . . . . . Th.
Ulrich Brunner . . . . . R.

Scharlach- bis purpurrot

Arkadia . . . . . Schl.
Arthur Cook . . . . . Th.
Avoca . . . . . Th.
Betsy van Nees . . . . . Poly.
Camillo Schneider . . . . Th.
Captain Hayward . . . . R.
Captain Kilbee Stuart . . Th.
Charles K. Douglas . . . Th.
Climbing Hadley . . . . Schl.
Colonel Oswald Fitzgerald Th.
Com. J. Graveraux . . . . R.
Comt. G. de Rochemure . Th.
C. W. Haworth . . . . . Th.
Covent Garden . . . . Th.
Crimson Rambler . . . . Schl.
Dora van Tets . . . . . Th.
Duc de Wellington . . . R.
Earl Beatly . . . . . Th.
Earl of Gosford . . . . . R.
Eblouissant . . . . . Poly.
Eclair . . . . . R.
Eduard Behrens . . . . . Th.
Edward Mawley . . . . . Th.
Elisabeth Cullen . . . . Th.
Erna Teschendorff . . . . Poly.
Etoile de France . . . . Th.
Eugène Boullet . . . . . Th.
Eugenie Guinoisseau . . . Moos.
Excelsa . . . . . Schl.
Feuerzauber . . . . . Monatsr.
Fisher & Holmes . . . . R.
Florence Hasw. Veitch . Th.
Frau Rud. Schmidt . . . Poly.
Freiherr von Marschall . T.
Gen. Jacqueminot . . . . R.
Gen. Mac Arthur . . . . Th.
Geo C. Waud . . . . . Th.
George H. Mackereth . . Th.
Gloire Ched. Guinoisseau R.
Gruss an Dresden . . . . Th.
Gruss an Teplitz . . Monatsr.
Hadley Rose . . . . . Th.
Hawlmark Scarlet . . . . Th.
H. E. Richardson . . . . R.
Hermann Neuhoff . . . . Th.
Hiawatha . . . . . Schl.
Hindenburgrose . . . . . Th.
Horace Vernet . . . . . R.
Hoosier Beauty . . . . . Th.
Hortulanus Budde . . . . Th.
Hugh Dickson . . . . . R.
James Veitch . . . . . Moos.
J. G. Glassford . . . . . Th.
Johan C. M. Mensing . . Th.
Ideal . . . . . Poly.
Immerbl. Crimson Ramber Schl.
Kaiser Wilhelm II. . . . Th.
Kynast . . . . . Th.
Lady Inchequin . . . . . Th.
Lady Maureen Stuart . . Th.
Laurent Carle . . . . . Th.
Leuchtfeuer . . . . . Monatsr.
Lieutenant Chauré . . . . Th.
Mad. Jul. Gouchault . . . Poly.
Mlle. J. Hennesy . . . . Th.
Marie Henriette Gräfin Chotek . . . . . Schl.
Meha Sabatier . . . . . Th.
Merveille des rouges . . . Poly.
Mrs. David Baillie . . . . Th.
Mrs. Ed. Powell . . . . . Th.
Mrs. Henry Winnet . . . Th.
Mrs. Muir Mac Kean . . Th.
Nederland . . . . . Th.
Orleans-Th. Simmgen . . Poly.
Parkfeuer . . . . . Parkr.
Pauls Scarlet Climber . . Schl.
Preussen . . . . . Th.
Prinzess Juliana . . . . Th.
Red Cross . . . . . Th.
Red Letter Day . . . . . Th.
Red Star . . . . . Th.
Roger Lambelin . . . . . R.
Rote Capt. Christy . . . . R.
Rübezahl . . . . . Th.
Rudolf Kluis . . . . . Poly.
Sodenia . . . . . Schl.
Stern von Prag . . . . R.-H.
Van Houtte . . . . . R.
W. C. Gaunt . . . . . Th.
Zepherine Drouhin . . . Schl.

Schwarzrot

Captain G. Dessirier . . . Th.
Château de Clos Vougeot Schl.
Climbing Château de Clos Vougeot . . . . . Schl.
Etoile de Holland . . . . Th.
Eugène Fürst . . . . . R.
Fred. J. Harrison . . . . Th.
Friedrichsruh . . . . . Th.
Georg Dickson . . . . . R.
Gloire de Holland . . . . Th.
Jean Liabaud . . . . . R.
Lord Charlemont . . . . Th.
Miß C. E. van Rossem . . Th.
Mrs. Ed. Cavell . . . . . Poly.
Mons. Boncenne . . . . . R.
Princ de Béarn . . . . . R.
Prince Cam. de Rohan . . R.
Rotelfe . . . . . Th.
Sensation . . . . . Th.
Souv. de Will. Wood . . R.
Xaver Olibo . . . . . R.

Nuanciert

Capt. Ronald Clerk . . . L. H.
Cheerful . . . . . Th.
Cristata . . . . . M.
Diadem . . . . . Th.
Jaune Bicolor . . . . . L.
Kronprinz Wilhelm . . . Th.
Leonie Lamesch . . . . Poly.
Madame Pizay . . . . . Th.
Mrs. Redford . . . . . Th.
Président Bouché . . . . Th.
Président Cherioux . . . Th.
Radiance . . . . . Th.
Rose Marie . . . . . Th.
Souv. de Georg Beckwith Pernet.

Leuchtend und Dunkelrosa

Aennchen Müller . . . . Poly.
Amerika . . . . . Th.
Arabella . . . . . Th.
Baron A. de Rothschild . R.
Belle Siebrecht . . . . . Th.
Bürgermeister Christen . Th.
Cleveland . . . . . Th.
Clovelly . . . . . Th.
Comtess of Rhoden . . . Th.
Conrad Ferdinand Meyer Rug.
Dernburg . . . . . Th.
Ellen Poulsen . . . . . Poly.
Elsie Beckwith . . . . . Th.
Emden . . . . . Th.
Farbenkönigin . . . . . Th.
Frank W. Dunlop . . . . Th.
Geheimrat Dr. Mittweg . . Schl.
Greta Kluis . . . . . Poly.
Gustav Grünerwald . . . Th.
Gwyum Carr . . . . . Th.
Hermosa . . . . . Mon.
Hofgärtner Kalb . . . . . Mon.
Jonkheer J. L. Mock . . . Th.
Mme. Abel Chatenay . . Th.
„ Jul. Grolez . . . Th.
„ J. Gouchault . . . Poly.
„ Maur. de Luze . . Th.
Mrs. G. Shawyer . . . . . Th.
„ Henry Morse . . . . Th.
„ Henry Bowles . . . Th.
Mrs. Warren G. Harding . Th.
Muscosa commune . . . . Moos.
Perle vom Wienerwald . . Schl.
Pink Paerl . . . . . Th.
S. S. Pennock . . . . . Th.
Theano . . . . . Zimtr.
Una Walace . . . . . Th.
Weddigen . . . . . Th.

Hell- und Silberrosa

American Pillar . . . . . Schl.
Burgemeester Sandberg . Th.
Captain Christy . . . . . R.
Columbia . . . . . Th.
Cornelia . . . . . Th.
Cristata . . . . . Moos.
Dean Hole . . . . . Th.
Dora Hansen . . . . . Th.
Dorothy Perkins . . . . . Schl.
Duchess of Sutherland . . Th.
Echo . . . . . Poly.
Emmi von Dippe . . . . Th.
Ethel Dickson . . . . . Th.

Ethel Somerset . . . . . Th.
Fragezeichen . . . . . Schl.
Frau Hedwig Wagner . . Th.
Freiburg II . . . . . Th.
Gartendir. Ries . . . . . Th.
Georg Arends . . . . . R.
Gloire de Polyantha . . . Poly.
Heinrich Münch . . . . . R.
Königin Carola . . . . . Th.
Lady Ashtown . . . . . Th.
Lady Gay . . . . . Schl.
La France . . . . . Th.
La Toska . . . . . Th.
Louise Walter . . . . . Poly.
Mad. Carol. Testout . . . Th.
„ Gabriele Luizet . . R.
„ Léon Pain . . . . . Th.
„ Montet . . . . . R.
„ Seg. Weber . . . . Th.
Magna Charta . . . . . R.
Maman Cochet . . . . . T.
„ Turbat . . . . . Poly.
Mrs. C. W. Cutbush . . . Poly.
„ John Laing . . . . R.
New Columbia . . . . . Th.
Otto von Bismarck . . . Th.
Pharisäer . . . . . Th.
Rankende Mad. Carol. Testout . . . . . Schl.
Rose Queen . . . . . Th.
Sachsengruß . . . . . R.
Salet . . . . . Moos.
Tausendschön . . . . . Schl.
Wartburg . . . . . Schl.

Nuanciert rosa

Annie Laurie . . . . . Th.
Betty Uprichard . . . . . Th.
Crissie Mac Kellar . . . . Th.
Generalin Isenbart . . . . Th.
Grace Darling . . . . . Th.
Gruss an Aachen . . . Poly.-H.
Mad. Butterfly . . . . . Th.
„ Mel. Soupert . . . . Th.
Mevrouw Smits Gomperts Th.
Mrs. Bryce Allan . . . . Th.
„ Jos. Hill . . . . . Th.
Mrs. Tresham Gilbey . . . Th.
Simon de Chevigué . . . Th.
Türkes Rug. Sämling . Rug.-H.

Nuanciert gelb

Betty . . . . . Th.
Felix Brix . . . . . Th.
Mad. Bérard . . . . . T.
„ Jul. Gravereaux . . T.
Mlle. Franziska Krüger . T.
Princ de Bulgarie . . . . Th.
Willowmere . . . . . L. H.

Weiss und leicht mit gelb oder rosa nuanciert.

Adolf Koschel . . . . . L. H.
Alberic Barbier . . . . . Schl.
Arthur R. Goodwin . . . L. H.
Aspirant Marcel Rouyer . Th.
Bertha v. Suttner . . . . Th.
Blanche Moreau . . . . . Moos.
British Queen . . . . . Th.
Candeur Lyonnaise . . . T.
Captain F. S. Harvey-Cant Th.
Cechoslavia . . . . . Th.
Coquette des Blanches . . R.
Edel . . . . . Th.
Edith Cavell . . . . . Th.
Ellen Willmott . . . . . Th.
Etoile de Luisante . . . . Poly.
Eugène Lamesch . . . . Poly.
Eva Teschendorff . . . Poly.
Fliegerleutn. Bölcke . . . Th.
Franklin . . . . . Th.
Frau Karl Druschki . . . R.
Frl. Oktavia Hesse . . . Schl.
Friedensrose . . . . . R.
Gladys Holland . . . . . Th.
Gruss an Zabern . . . . Schl.
Hedwig Reicher . . . . . Th.
Herzogin von Calabrien . Th.
Josephine . . . . . Th.
Jean C. N. Forestier . . . L. H.
Kaiserin Aug. Victoria . . Th.
Katharine Zeimet . . . . Poly.
Königin Vict. v. Schweden Th.
Kootenay . . . . . Th.
Louise Criner . . . . . Th.
Mad. Jul. Bouché . . . Th.
Mad. Plantier . . . . . T.
Marie van Houtte . . . . T.
Mrs. Andrew Carnegie . . Th.
Mrs. Charles Lamplough . Th.
Mrs. Courtney Page . . . L. H.
Mrs. Herbert Stevens . . Th.
Muriel Wilson . . . . . T.
Noblesse . . . . . Th.
Oberbgm. Dr. Tröndlin . . Th.
Ophelia . . . . . Th.
Perle des Blanches . . . Moos.
Phoebe . . . . . Th.
Pius XI. . . . . Th.
Président Bouché . . . . Th.
Rembrandt . . . . . R.
Rosa Rugosa Regeliana . Rug.
Scandens . . . . . Schl.
Schleswig-Holstein . . . . L. H.
Schneeflocke . . . . . Schl.
Souv. de la Malmaison . . R.
Souv. de Pierre Notting . T.
Stadtrat Glaser . . . . Th.
Sunstar . . . . . Th.
Tip-Top . . . . . Poly. H.
Trier . . . . . Schl.
Victor Teschendorff . . . Th.
Viscountess Enfield . . . L. H.
Westfield Star . . . . . Th.
White Dor. Perkins . . . Schl.
White Killarney . . . . . Th.
White Maman Cochet . . T.
White Tausendschön . . . Schl.
Yvonne Rabier . . . . . Poly.

Hell- und dunkelgelb.

Adolf Kärger . . . . . L. H.
Aglaia . . . . . Schl.
Alexander Hill Gray . . . Th.
Alice de Rothschild . . . T.
Angele Pernet . . . . . L. H.
Argyle . . . . . Th.
Belle Lyonnaise . . . T.
Bouquet d'or . . . . . T.
Christine . . . . . L. H.
Cissie Easlea . . . . . L. H.
Clara Curties . . . . . Th.
Clarice Goodacre . . . . L. H.
Colette Martinette . . . . Th.
Constance . . . . . L.-H.
Duchess of Wellington . . Th.
Ernst Grandpierre . . . . Schl.
Feu Jos. Loymanns . . . L. H.
Florenze L. Izzard . . . Th.
Frau Dr. Krüger . . . . . Th.
Frau Emmi Hamann . . . Th.
Frau Ida Münch . . . . Th.
George Elger . . . . . Poly.
Gloire de Dijon . . . . . T.
Gloire Lyonnaise . . . . . Th.
Golden Emblem . . . . . L. H.
Golden Ophelia . . . . . Th.
Gold Mine . . . . . Th.
Groiland Beauty . . . . . Th.
Harry Kirk . . . . . Th.
Herzogin Marie Antoinette Th.
Hortulanus Fiet . . . . . Th.
Independence Day . . . . L. H.
Janet . . . . . Th.
Käthe Hetschold . . . . Th.
Kanarie . . . . . Th.
Lady Greenall . . . . . Th.
Lady Craig . . . . . Th.
Lady Hillingdon . . . . Th.
Lord Lambourne . . . . Th.
Ludwig Möller . . . . . R.
Mabel Drew . . . . . Th.
Mabel Morse . . . . . L. H.
Mad. Alexandre Dreux . . L. H.
Mad. Falcot . . . . . T.
Mad. Hon. Defresné . . . T.
Mad. Jenny Gillemot . . Th.
Mad. Ravary . . . . . Th.
Maréchal Niel . . . . . T.
Margarete Dicks. Hamill . Th.
Marie A. von Luxemburg L. H.
Melody . . . . . Th.
Mrs. Ambroise Ricardo . L. H.
„ Aaron Ward . . . . Th.
„ Arth. Munt . . . . Th.
„ Beckwith . . . . . L. H.
„ Calvin Coolidge . . Th.
„ David M. Kee . . . Th.
„ Farmer . . . . . Th.
„ Samuel Ross . . . . Th.
„ Wemyss Queen . . . L. H.
Natalie Böttner . . . . . Th.
Nelly Verschuren . . . . Th.
Old Gold . . . . . Th.
Perle des Jardins . . . . T.
Persian Yellow . . . . . L.
Queen Mary . . . . . Th.
Rayon d'or . . . . . L. H.
Recuerdo de Antonio Peluffo . . . . . T.
Reinhard Bädeker . . . . L. H.
Rêve d'or . . . . . L. H.
Reverend F. Page Roberts Th.
Roselandia . . . . . Th.
Sénateur Mascuraud . . Th.
Silvia . . . . . Schl.
Soleil d'or . . . . . L.
Sonnenlicht . . . . . L.
Souv. de Gust. Prat . . . Th.
„ de H. A. Verschuren L. H.
„ de Cl. Pernet . . . L. H.
Sovereign . . . . . L. H.
Sunburst . . . . . Th.
Toisson d'Or . . . . . Th.
United States . . . . . L. H.
Will. A. Richardson . . Noisette

Krebsrot und eigenartige Farben

Abendröte . . . . . L. H.
Admiration . . . . . Th.
Beauté de Lyon . . . . . L. H.
Doris Trayler . . . . . Th.
Elvira Aramayo . . . . . L. H.
Flammenrose . . . . . L. H.
Golden Mad. Seg. Weber . Th.
Gorgeous . . . . . Th.
Juliet . . . . . L.
Lady Pirrie . . . . . Th.
Los Angeles . . . . . Th.
Louise Kath. Breslau . . L. H.
Lyon-Rose . . . . . L. H.
Mad. Alb. Barbier . . . . Th.
Mad. Ed. Herriot . . . L. H.
Mama Lamesch . . . . . Th.
Mrs. Arthur Robert Vadell Th.
Mrs. Dunlop Best . . . . Th.
Padré . . . . . Th.
Präsident Cherioux . . . L. H.
Rankende Breslau . . . . Schl.
Rising Sun . . . . . Th.
Souv. de Georges Pernet . Th.
The Queen Alex. Rose . . L. H.
Wilhelm Kordes . . . . . L. H.

Bläulich-Fliederfarben

Schloß Friedenstein . . . Schl.
Veilchenblau . . . . . Schl.

Baumschulabteilung.

Obstbäume.

Die verfügbaren Formen (Hoch- und Halbstämme, Busch- und Form-Obst) und deren Preise beliebe man aus den jeweils gültigen Preislisten zu ersehen.

Übersicht über die im allgemeinen verfügbaren Sorten.

Aepfel.

R. = Reifezeit.

Apfel aus Croncels. Sehr empfehlensw. gelber Herbstapfel, reichtr. R. Sept.

Astrachan, Roter. Mittelgr., gut gewürzte Marktfr. Einer der besten Frühäpfel. R. Juli—August.

Astrachan, Weißer. Mittelgroße frühe, sehr gute Markt- und Tafelfrucht, in jedem Boden sehr ertragreich. R. Juli—August.

Bismarckapfel. Gut tragend, sehr groß und prächtig, rot gefärbt, trägt schon am 1jähr. Holze. Schau- und Wirtschaftsfrucht. R. Nov.—Februar.

Bohnapfel, Großer rheinischer. Mittelgr. Wirtschaftsfr. Früh- u. reichtr., unempfindl. geg. Kälte u. Frühfröste. Guter Straßenbaum. R. Dez.—April.

Boikenapfel. Großer gerippter Tafel- und Wirtschaftsapfel, bald und reichtragend, auch in rauhen Lagen. Straßenbaum. R. Januar—April.

Cellini. Große grünlichgelbe, karmesinrote, gestreifte Frucht. Fleisch locker und saftig, reich- und frühtragend. Für jeden Boden und jede Lage geeignet. R. Oktober—November.

Charlamowsky. Frucht mittelgroß, mürbe, weißlichgelb, sonnenwärts rot gestreift. Auch für rauhe Lage und jede Bodenart passend, besonders auch für Formobst geeignet. R. August—September.

Danziger Kantapfel. Frucht mittelgroß, stark gerippt, leucht. karminrot. Sehr reichtragender Rosenapfel mit feinem Fleisch und süßem Weingeschmack, auch für rauhe Lagen geeignet. R. Oktober—Januar.

Eveapfel (Manks Küchenapfel). Mittelgroße, wachsgelbe, sonnenwärts leicht gerötete Frucht, mit süßweinig. Geschm. Sehr früh- u. reichtragend. Für Hausgärten bes. geeign., da der Baum nicht sehr groß wird. R. Okt.—Nov.

Fraas Sommerkalvill. Ziemlich groß, grünlichgelb. Fleisch mürb, angenehm gewürzt, reichtragend, auch für trockenen Boden. R. August.

Geflammter Kardinal. Große bis sehr große gelblichweiße Frucht, rot gestreift. Für Massenanzucht als Tafel-, Markt- und Dörrfrucht bestens geeignet. Für rauhe Lagen anspruchslos an Bod., sehr reich- und frühtr. R. Okt.—Jan.

Gelber Bellefleur. Leuchtend goldgelbe, rötlich angehauchte Frucht. Vorzügliche Tafelfrucht mit würzigem Geschmack. Für bessere Lagen und feuchten Boden geeignet. R. November—April.

Gelber Edelapfel. Regelmäßig gebauter, großer, goldgelber Tafel- u. Wirtschaftsapfel, auch Markt- und Mostapfel, für alle Lagen anspruchslos an den Boden, kräftig wachsend. R. Oktober—Dezember.

Goldparmäne. Bekannter mittelgr. Apfel, vorzügl. Wachser, unempfindlich in der Blüte. Einer der reichtragendsten und einträglichsten Apfel-Sorten. Straßenbaum. R. November—Januar.

Goldrenette Freiherr von Berlepsch. Große gelbe Frucht, rot gestreift und verwaschen, von feinem würzigen Geschmack. Baum starkwüchsig, fruchtbar. R. Dezember—Frühjahr.

Gravensteiner. Große kugelförmige Frucht. Verlangt kräftigen feuchten Boden. Einer der bekanntesten Tafeläpfel. R. September—November.

Hawthornden. Leicht sonnenwärts gerötete Frucht, groß, gelb, saftig, von weinsäuerlichem Geschmack. Baum bald und reichtragend, in jeder Lage gedeihend. R. Oktober—November.

Jacob Lebel. Sehr große schöne Frucht. Baum wächst sehr kräftig und ist reichtragend. Tafelfrucht. Ausgezeichneter Mostapfel. R. Nov.—März.

Jungfernapfel, roter. Guter mittelgroßer Wirtschaftsapfel, Baum groß, dauerhaft, auch für rauhe Lagen. R. November—Februar.

Kaiser Alexander. Sehr große grünlichgelbe Frucht, die später sonnenseits rot färbt. In jeden, auch trockenen u. rauhen, jedoch geschützten Lagen entwickelt er sich bestens, auch als Formobst gut. R. Okt.—Dezember.

Kalvill, Adersleber. Sehr große Frucht, die auch im April noch guten Geschmack hat, sehr saftig und gut schmeckend. R. Dezember—März.

Königlicher Kurzstiel. Frucht mittelgroß plattrund, goldgelb, sonnenwärts gerötet. Blüht sehr spät und trägt reich und alljährlich. Tafelfrucht ersten Ranges. Eignet sich für alle Formen, liebt kräftigen u. feuchten Boden. Straßenbaum für milde Lagen. R. Dezember—März.

Lane's Prince Albert. Vorzügliche, grünlich gelbe, leicht rotgefärbte, angenehm weinsäuerliche saftreiche späte Wirtschaftsfrucht, von ansehnlicher Größe. Baum bald und reichtragend. R. November—März.

Langtons Sondergleichen. Frucht ziemlich groß, auf blaßgelbem Grund rot gestreift, saftig, von weinigem Geschmack. Gute Wirtschafts-, Markt- und Tafelfrucht. Bald und reichtragend. R. Oktober—November.

Londoner Pepping. Ziemlich große gelbe Frucht mit braunroter Backe, süßweinig, leicht gewürzt. Tafel- und Wirtschaftsfrucht. Baum früh- und reichtragend. R. Januar—April.

Minister v. Hammerstein. Feine Tafelfr. mit feinst. Wohlgeschmack, sehr reich- und frühtr., besonders auch für Formobst geeignet. R. Dezemb.—April.

Ontario. Früh- und reichtragend, sehr haltbare Früchte, groß goldgelb mit feinem weinsäuerlichen Geschmack. R. Januar—April.

Peasgood Sondergleichen. Schön gelb, rot gestreift, geflammt. Schaufrucht I. Ranges. Bald und reichtragend. Guter Formbaum. R. November bis Januar.

Pepping Ribston. Große bis mittelgroße Frucht, gelblichgrün, sonnenwärts rot gefärbt. Auch für rauhe Lagen geeignet, auf gutem Boden gut und stark wachsend, sehr früh- und reichtragend. R. Januar—April.

Prinzenapfel. Mittelgroß, walzenförmige Frucht. Gute Tafel- und Wirtschaftsfrucht. Für jeden etwas feuchten Boden und selbst rauhe Lagen. Sehr reichtragend. R. September—Januar.

Reinette Ananas-. Goldgelber, sehr saftiger mittelgroßer Apfel. Liebt etwas feuchten Boden und ist nur in geschützten Lagen zu pflanzen, trägt früh und reich. Für Formobst bestens geeignet. R. November—März.

Reinette Baumanns. Große blutrot gefärbte, sehr wertv. Frucht. Für jede Lage und jeden, selbst trockneren und leicht. Sandboden passend. Früh- und reichtragend. Vorzüglich zum Massenanbau und als Straßenbaum. R. Dezember—Mai.

Reinette Gold-, von Blenheim. Große goldgelbe, sonnenwärts leicht gerötete Frucht. Vorzügliche Markt- und Tafelfrucht. Für alle Formen geeignet. Für geschützte Lagen und guten nahrhaften Boden. R. November—März.

Reinette Canada- (Pariser Rambour-Reinette). Große hellgrüne rauhe Frucht, später gelb, sonnenwärts bräunlichrot. Gesunder, sehr fruchtbarer Baum, blüht spät, paßt daher für rauhe Gegenden. Ein gesuchter Handels- und Weinapfel. Empfehlenswerter Zwergbaum. R. Dezember—Mai.

Reinette, Große Casseler. Große grünlich bis goldgelbe Frucht, sonnenwärts gerötet. Gesunder, sehr fruchtb. Baum, vortreffliche Tafel-, Wirtschafts- u. Marktsorte. Reichtrag. in jedem Boden. Straßenbaum. R. Febr.—Aug.

Reinette, Cox' Orangen-. Frucht mittelgroß gelb, sonnenwärts karmesin gestreift. Sehr wohlschmeckend. Reichtragende Sorte, besonders auch für Formobst geeignet. Liebt etwas geschützte Lage und guten Boden. Einer der feinsten Tafeläpfel. R. November—Dezember.

Reinette, Grüne Herbst-. Große hellgrüne, sonnenwärts gerötete Frucht. Liebt feuchten, tiefgründigen Boden, ohne Anspruch auf Lage und Standort, früh- und reichtragend. R. Oktober—Dezember.

Reinette Harberts. Sehr große goldgelbe, mattrot gestreifte Frucht. Für alle Formen geeignet. Straßenbaum, gedeiht in allen Lagen, sehr stark wachsend, bildet schöne Kronen. R. Dezember—April.

Reinette Landsberger. Mittelgroße bis große Frucht, sonnenwärts rötlich verwaschen. Sehr stark wachsend. Straßenbaum für rauhe Lagen und alle Bodenarten. Für alle Formen geeignet u. gleich gut tragend. R. Nov.—Febr.

Roter Eiserapfel. Mittelgroße dunkelrote Frucht. Baum kräftig und reichtragend, auch für hohe und rauhe Lagen, anspruchslos an den Boden. Nur für Hoch- und Halbstamm geeignet. R. Januar—Sommer.

Schöner von Boskoop. Große grüne Frucht, spät. gelb, sonnenw. gerötet. Auch auf weniger gut. Boden noch gut tragend u. in rauh. Klima. R. Nov.—Mai.

Trierischer Weinapfel. Kleine bis mittelgroße, ganz dunkelrote Frucht. Baum sehr starkwüchsig, widerstandsfähig, anspruchslos und sehr fruchtbar. Vorzügliche Mostsorte.

Weißer Klarapfel. Schöne gelblichweiße Frucht. Früh- u. reichtragend. R. Juli.

Birnen.

Andenken an den Kongreß. Sehr große beulige karminrote Frucht, nur für geschützten Stand, jedoch anspruchslos an den Boden. R. Aug.-September.

Boscs Flaschenbirne. Große hellgrüne Frucht. Baum wächst sehr stark und ist sehr fruchtbar auch in rauhen Lagen. Ausgezeichnete Tafel- und Marktfrucht. R. Oktober—November.

Butterbirne, Amanlis. Große gelbgrüne Frucht. Baum trägt reichlich auch in trockenem Boden, verlangt aber geschützte Lage. R. Sept.-Oktober.

Butterbirne, Diels. Sehr große bauchig eirunde Frucht. Baum treibt kräftig und trägt reichlich, auch in rauher Lage bei etwas feuchtem Boden gedeiht er noch gut. Vorzügliche Tafel- und Marktfrucht. R. Nov.-Jan.

Butterbirne, Gellerts. Ziemlich große abgestumpfte kegelförmige Frucht Baum wächst pyramidal, in gutem tiefgrundigen Boden trägt er sehr reich. R. September—Oktober.

Butterbirne, Graue Herbst-. Bauchig, kegelförmige, mittelgroße Frucht. Der überhängend wachsende Baum verlangt nahrhaften Boden. R. Sept.-Okt.

Butterbirne, Hardenponts Winter-. Gr. bauchigbirnförm. Fr. Baum verl. nahrh. Boden, warm geschützte Lage, trägt sehr dankbar. R. Novbr.—Febr.

Butterbirne, Holzfarbige. Große bis sehr große Frucht. Sehr fruchtbar und gut. Verlangt nahrhaften Boden und geschützte Lage. R. Okt.-Nov.

Butterbirne, Merods (doppelte Philippsbirne). Große, strohgelbe, würzige und schmelzende Birne. Sehr fruchtbar, verlangt warmen und kräftigen Boden. Ia. R. Oktober—November.

Butterbirne, Napoleons. Mittelgroße glockenförmige Frucht. Sehr fruchtbar und außerordentlich reichtragend. Tafelfrucht I. Ranges. R. Okt.-Nov.

Butterbirne, Clairgeau. Große Frucht. Baum treibt mäßig stark und gedeiht in jeder Form und trägt in gutem Boden und in geschützter Lage früh und reich. R. Okt.-Nov.

Clapps Liebling. Große birnförmige, vortreffliche Sommerfrucht. Für geschützte Lagen und guten tiefgründigen Boden bestens geeignet, früh- und reichtragend. Besonders für Formobst geeignet. R. Aug.-September.

Esperens, Bergamotte. Mittelgroße, grüne Frucht. Baum wächst pyramidal und trägt in gutem Boden und warmer Lage sehr früh und außerordentlich reich. R. Jan.-März.

Forellenbirne, Nordhäuser Winter-. Große kreiselförmige oft runde Frucht. Sehr reich- und frühtragend, selbst in rauhen Lagen, verlangt aber guten Boden. R. Dez.-Mai.

Grüne Sommermagdalene. Kleine bis mittelgroße Frucht. Sehr fruchtbar, gedeiht in jedem Klima, liebt aber trock. nahrh. Boden. R. Juli—August.

Gute Graue. Mittelgroße, birnförmige Frucht. Baum wächst gut in jeder Lage u. ist sehr fruchtbar. Straßenbaum. Besonders f. rauh. Klima. R. Aug.-Sept.

Gute Louise v. Avranches. Große, länglich eiförmige Frucht. Außerordentlich früh- und reichtragend ohne Anspruch auf Lage und Boden. Bekannteste und beste Tafelbirne. R. Sept.-Nov.

Herzogin v. Angoulême. Sehr große beulige Frucht. Besonders als Formbaum außerordentlich reichtragend, liebt geschützte Lage. R. Okt.-Dez.

Herzogin Elsa. Große schmelzende Frucht. Baum kräftig wachsend, anspruchslos, reich tragend. R. Oktober-November.

Hofratsbirne. Mittelgroße kreiselförmige Frucht. Baum starkwachsend und fruchtbar, gedeiht in jedem nahrhaften Boden und geschützter Lage. R. Okt.-Nov.

Juli-Dechantsbirne. Kleine, gute und schöne Tafel- und Marktfrucht, vorzüglich zum Einmachen, sehr fruchtbar, nicht empfindlich. R. Juli-Aug.

Köstliche v. Charneu. Frucht groß, kegelförmig. Baum wächst kräftig und gut in allen Formen, verlangt nahrhaften feuchten Boden. Für alle Lagen, auch kaltes Klima geeignet. R. Okt.-Nov.

Le Lectier. Sehr große birnförmige Frucht. Früh- und reichtragend, ähnlich Pastorenbirne, Tafelfrucht. R. Nov.-Jan.

Muskatellerbirne. Kleine bis mittelgroße Frucht. Sehr stark wachsend und sehr fruchtbar, anspruchslos an Lage und Boden. R. August-September.

Neue Poiteau. Große, längliche Frucht. Bildet schöne Pyramiden, ist früh- und reichtragend, liebt etwas feuchten Boden. Straßenbaum, für geschützte Lagen. R. Okt.-Nov.

Pastorenbirne. Sehr große birnförmige Frucht. Sehr stark wachsend und reichtragend. Vorzügliche Marktfrucht. R. November—Januar.

Stuttgarter Gaishirtle. Frucht klein, gelbgrün, rote Sonnenseite, saft. Gute Markt- und Konservensorte. Baum stark wachsend, fruchtbar. R. Anfang Sept.

Triomphe de Vienne. Große bis sehr große Frucht. Besonders für Zwergform zu empfehlen. Verlangt guten Boden und geschützte Lage. Sehr früh- und reichtragend. R. August—September.

Vereins-Dechantsbirne. Große gelbgrüne Frucht. Liebt warme Lage und guten Boden, ist dann sehr fruchtbar. R. Oktober—November.

Williams Christbirne. Frucht groß, beulig u. birnf. Völlig anspruchsl. an Boden u. Lage. Für alle Formen geeignet. Früh- u. sehr reichtr. Vorzüglich zum Massenanbau. Für Zwergformen besonders geeignet. R. September

Schweizer Wasserbirne. Mittelgr. Mostbirne, stark wachsend, anspruchsl. fruchtb. R. Mitte Sept.

Kirschen.

a) Süßkirschen.

Frankes wilde (Cossebauder Lokalsorte). Sehr reichtr. R. Ende Juni — Anf. Juli.

Früheste der Mark. Mittelgr., sehr reichtrag., schw. m. dklr. Fl. R. Ende Mai—M. Juni.

Große Prinzessinkirsche. Sehr große, glänz. gelbe Knorpelk. R. Mitte — Ende Juli.

Hedelfinger Riesenkirsche. Große, sehr reichtr. Knorpelk. R. Anf. — Mitte Juli.

Herzkirsche, große schwarze. Sehr groß und reichtragend, wohlschmeckend. R. Ende Juni—Anfang Juli.

Herzkirsche, Kassins frühe. Groß, schwarzrot u. reichtr. R. Mitte — Ende Mai.

Herzkirsche, Koburger Mai-. Mittelgr. schwarzbr. Frucht. R. Ende Mai — E. Juni.

Herzkirsche, beste Werdersche. Groß, reichtr., schw. R. Ende Juni — Anf. Juli.

Knorpelkirsche, große schwarze. Große, festfleischige Versandfrucht. R. Ende Juni—Anfang Juli.

Schöne von Marienhöhe. Sehr große, glänzende schwarze Herzkirsche. R. Mitte—Ende Juni.

b) Sauerkirschen.

Große lange Lotkirsche (Schattenmorelle). Große, leuchtend dunkelrote Frucht. Für Massenanbau. Als Hochstamm, besonders aber als Busch u. Spalier für schattige Stellen. R. Ende Juli—Anfang August.

Königin Hortensia. Sehr große Glaskirsche. Eine der schönsten Tafelfrüchte von ganz vorzüglichem, süßsäuerlichen Geschmack. R. Anf.—Mitte Juli.

Ostheimer Weichsel. Vorzügliche, große schwarzrote Frucht. Sehr reichtr. R. Mitte — Ende Juli.

Schattenmorellen-Büsche für Schrebergärten und zur Anlage von Plantagen hervorragend geeignet und hohe Erträgnisse abwerfend. Pflanzweite $3^1/_2 \times 3^1/_2$ m. — Bedarf pro preuß. Morgen 200 Stück. 1 Busch trägt 80—100 Pfd. — Ertrag pro Morgen 160—200 Ztr.

Pflaumen.

a) Pflaumen.

Aprikosenpflaume. Frucht sehr groß, rundlich, rotbraun, Fleisch gelblich und fest, schöne Dessertfrucht vorzüglich zum Kochen, trägt jährlich sehr schöne Früchte. R. Juli.

Gelbe Eierpflaume. Große, schöne Tafelfrucht. R. Anfang September.

Jefferson. Groß, grünlichgelb, vorzüglich. Sehr reichtragend. R. September.

Katharinenpflaume. Mittelgroß, rundlich, schwarzblau. R. August—September.

Kirkespflaume. Große vortreffliche Tafel- und Marktfrucht, sehr reichtragend. Zum Massenanbau. R. September.

Königin Victoria. Sehr große gelb-violettrote Frucht. Eine vorzügliche fruchtbare Tafelpflaume. R. Ende August.

Ontario. Sehr gr. eiförmige Frucht. Eine der besten früh. Pfl. R. August.

Schöne von Löwen. Große blaue Pflaume von gutem Geschmack. Sehr stark wachsend und reichtragend. R. September.

The Czar. Große blaue Frucht. Sehr wertvoll und lohnend für den Markt, früheste Pflaume. R. Anfang August.

b) Mirabellen.

Mirabelle, Herrenhauser doppelte. Mittelgroß, goldgelb, vorzüglich im Geschmack, reichtragend und empfehlenswert. R. Mitte August.

Mirabelle Metzer. Kleine, gelbe, vorzügl. Einmachefrucht. R. Ende August.

Mirabelle von Nancy. Mittelgroß, gelb, gedeiht überall. R. Mitte August.

c) Reineclauden.

Reineclaude Althans. Mittelgroß, braunrot, mit feinem Geschmack. Sehr früh und reichtragend. R. Anfang September.

Reineclaude, Große grüne. Vorzügliche Einmachefrucht. R. Anfang September.

d) Zwetschen.

Anna Späth. Diese Pflaume besitzt alle vorzüglichen Eigenschaften der Hauszwetsche. Sehr früh- und reichtragend, aber nicht für kalte Gegenden geeignet. R. Ende September.

Dollaner Zwetsche. In Böhmen verbreitet. R. September.

Frühe aus dem Bühlertal. Mittelgroß, dunkelblau. Ungemein früh- und reichtragend. Gute Versandfrucht. R. Ende August.

Frühzwetsche Wangenheims. Mittelgroß, schwarzblau. Eine ganz ausgezeichnete Zwetsche. R. Ende August, Anfang September.

Hauszwetsche, Große blaue. Mittelgroße, ovale, schwarzblaue Frucht. Bekannteste Tafel-, Markt- und Dörrfrucht. R. September—Oktober.

Italienische Zwetsche. Sehr große, ovale, dklblaue Frucht. Eine vorzügl. Tafel- u. Wirtschaftsfrucht, besonders zum Einmachen sehr gesucht. R. September.

Zimmers Frühzwetsche. Eine Verbesserung der Frühe aus dem Bühlertal, etwa 10 Tage früher reifend, bildet größere Früchte als diese. Baum sehr reichtragend und fruchtbar. Gute Markt- und Versandfrucht. R. Mitte August.

Aprikosen.

Ambrosia. Frucht mittelgroß, dunkelgelb, saftreich, süß und gewürzt. R. Juli-August.

Aprikose von Breda. Frucht mittelgroß, gelb, nicht gerötet, ananasartiger Geschmack. R. August.

Aprikose von Nancy. Frucht groß, orangegelb, rot punktiert, von vorzüglichem Geschmack. R. Juli-August.

Andere Sorten auf Anfrage.

Pfirsiche.

Amsden. Frucht mittelgroß, rot. R. Juni-Juli.

Frühe Alexander. Reichtragend, dauerhaft. R. Mitte Juli.

Große Mignonne. Große Frucht, Fleisch sehr saftreich, gewürzt. R. September.

Le Vainqueur (Sieger). Frucht zieml. groß, lebh. rot marmoriert. R. Ende Juli.

Roter Magdalenenpfirsich. Frucht groß, gelb, sehr saftreich und gewürzt. R. bis Mitte September.
Triumph. Frucht zieml. groß, dklgelb., rot marmor., süß, leicht gesäuert. R. Aug.
Andere Sorten auf Anfrage.

Mispeln.

Großfrüchtige. Frucht sehr groß, plattgedrückt, Baum reichtragend, breite Krone.
Riesen-. Frucht glatt, sehr groß, stark wachsend.

Quitten.

Bereczkiquitte. Frucht s. groß, birnenförm., sehr mild. u. süß. Fleisch, sehr tragb.
Quitte von Angers. Mittelgroße runde Früchte, stark gerippt, sehr reich und bald tragend.
Riesenquitte von Lescovac. Eine der beliebtesten Quitten, die Früchte sind von vorzüglichem Geschmack und eignen sich besonders zur Bereitung von Gelee und Marmelade, Baum bald- und reichtragend.

Juglans regia (Walnuß).

Sollte wegen ihrer Frucht und ihres hochwertigen Holzes so viel als möglich angebaut werden.

Beerenobst.

Über vorhandene Formen und Preise siehe Preisliste.


Johannisbeer-Hochstamm

Johannisbeeren.

Rote Holländische. Lange Trauben, große Beeren, auf fruchtb. Boden außerordentlich reichtragend, beste Markt- und Tafelfrucht.
Rote Kirch-. Gute ertragreiche Frucht.
Rote Versailler. Langtraubig, sehr große Beeren, dunkelrot.
Weiße Holländische. Frucht gelblichweiss, sehr groß, sehr fruchtbar.
Langtraubige Schwarze. Sehr große glänzende schwarze Beeren, Strauch kräftig wachsend.

Stachelbeeren.

Rote.

Amerikanische Gebirgsstachelbeere. Frucht klein bis mittelgroß, besonders zur Weinbereitung geeignet, spät reifend.
Maurers Sämling. Frucht groß bis oval, borstig, reichtrag., Markt- u. Tafelfrucht, frühreifend.
Rote Preisbeere. Große, elliptische, kahle Frucht, spätreifend.
Rote Triumphbeere. Groß, oval, etwas behaart, sehr fruchtbar, zum Einmachen geeignet, frühreifend.

Grüne.

Früheste von Neuwied. Groß, spärlich behaart, Massensorte, frühreifend.
Grüne Riesenbeere. Sehr große, elliptische Frucht, flaumhaarig, ertragreich, zum Einkochen geeignet, spätreifend.
Hellgrüne Samtbeere. Frucht groß, elliptisch, flaumhaarig, s. ertragr. Tafelfr., mittelfrühr.

Gelbe.

Früheste Gelbe. Kl. b. mittelgr. Frucht, borstig, f. Massenanbau geeign., frühtr.
Hönings Früheste. Mittelgroße, kurzovale, borstige Frucht, s. fruchtbar, frühtrag.
Triumphant, mittelfrühe, große, längliche, kahle Frucht.

Weiße.

Weiße Triumphbeere. Große elliptische, flaumhaarige Frucht, zum Einkochen geeignet, mittelfrüh.

Weiße Volltragende. Große elliptische, kahle Frucht, sehr tragbar, mittelfrüh.

Himbeersträucher.

Fastolf. Frucht ziemlich groß, purpurrot, reichtragend.

Goliath. Frucht groß, dunkelrot, besonders reichtragend. R. Juni.

Harzjuwel. Setzt reich große dunkelrote Frucht an, s. saftreich u. wohlschmeck.

Knevetts Riesenhimbeere. Frucht groß bis sehr groß, dunkelrot, reich tragend, Tafel- und Marktfrucht.

Marlborough. Frucht groß bis sehr groß, dunkelrot, süß gewürzt, sehr fruchtbar.

Superlative. Frucht sehr groß, dunkelrot, für Massenanbau besonders geeignet.

Shaffers Colossal. Bastard zwischen einer schwarzen und roten amerikan. Himbeere, macht keine Ausläufer, Frucht groß bis sehr groß, dunkelpurpur.

Brombeeren.

Lucretia. Frucht sehr groß, schwarz, Strauch kriechend. R. Juli.

Mammouth. Großfrüchtige Brombeere, Frucht tiefschwarz, von erfrischendem Geschmack, reichtragend.

Theodor Reimers (Sandbrombeere). Frucht groß, länglich, glänzend schwarz, wohlschmeckend, rankend. R. August-September.

Wilsons Frühe. Vorzügliche große im August reifende Frucht.

Erdbeeren.

Deutsch-Evern. Frucht mittelgroß, Fleisch fest, frühreifend, sehr ertragreich.

Königin Luise. Frucht groß, kegelig, dunkelrot, reichtragend und winterhart, frühreifend.

Sieger. Sehr große, lebhaft rote Frucht, saftig, sehr fruchtbar, sehr frühreifend.

Andere Sorten auf Anfrage.

Haselnuß-Sträucher.

Cosford. Dünnschalige, große Frucht, reichtragend. R. September.

Große Kugelnuß. Große, schöne, wohlschmeckende Frucht.

Jeves Sämling. Reichtragend, große, wohlschmeckende Frucht.

Kunzenmüllers Zellernuß. Groß, kurzoval, dünnschalig, mitteltragbar.

Louisens Zellernuß. Empfehlenswerte große Frucht.

Ludolphs Zellernuß. Prächtige eiförmige Früchte.

Minnas Zellernuß. Schöne, ansehnliche Nuß mit gelblichweißen Kern.

Mogulnuß. Rundliche Zellernuß mit mandelförmigem Kern.

Römische Nuß. Bis sehr große, breitkantige Nuß, reichtragend.

Rote Lampertnuß. Eiförmig, dünnschalig, an geschütztem Ort reichtragend.

Webbs Preisnuß. Sehr große, langovale Frucht, Massensorte, reichtragend. R. September.

Weiße Lampertnuß. Mittelgroß, eiförmig, dünnschalig, reichtragend. R. August.

Andere Sorten auf Anfrage.

Rosa rugosa Regeleana (Hagebutte).

Vorzügliche Einmachfrucht, zur Marmeladebereitung usw. verwendbar.

Morus alba (Maulbeere).

Wird als Futterpflanze für die Seidenraupenzucht neuerdings wieder viel als Heckenpflanze verwendet, sehr zu empfehlen.

Spargel.

Ruhm von Braunschweig. Beste und bekannteste Sorte, dickstenglig, bringt die reichsten Erträge.

Rhabarber.

Queen Victoria ist infolge seiner außerordentlichen Erträgnisse wohl die beliebteste Sorte zur Kompottbereitung.

Alte Packhalle zur Zeit des Koniferen-Versands

Allee- und Zierbäume.

Alles Nähere über Größen, Stärken und Preise siehe Preisliste.

Acer dasycarpum, Silberahorn. Schöne unterseits silberweiße Belaubung, entwickelt sich zu mächtigen Bäumen.

„ **Negundo argenteo variegatum,** weißbunter Eschenahorn. Einer der schönsten Zierbäume, besonders unempfindlich gegen stärkste Sonnenbestrahlung.

„ **platanoides,** Spitzahorn, kräftiger Wuchs, guter Alleebaum, anspruchslos.

„ **plat. globosum,** bildet ohne Schnitt schöne runde Kronen, vorzüglicher Straßenbaum.

„ **plat. Schwedleri,** Schwedlers Blutahorn, junge Triebe blutrot, später dunkelgrün.

„ **pseudoplatanus,** Bergahorn, liebt tiefgründigen feuchten Boden, schöner kräftiger Wuchs.

Aesculus hippocastanum, Roßkastanie.

„ **rubicunda,** rotblühende Roßkastanie.

Betula alba, Birke, eignet sich noch für den leichtesten Boden. Mit ihrem weißen Stamm u. lichtgrünen Belaub. eine Zierde f. jed. Garten.

Crataegus mon. kermesina fl. pl., Rotdorn, überreich blühend, ein herrlicher Zier- und Straßenbaum.

Fagus sylvatica atropurpurea, Blutbuche, herrliche tiefrote Belaubung.

Fraxinus excelsior, Esche.

Hydrangea pan. grdfl., Hortensie. Hoch veredelt als Kronenbäumchen mit ihren im August erscheinenden großen weißen Blütenständen, die dann in rosa übergehen. Schöner Schmuckbaum.

Juglans nigra, Schwarze Walnuß, bildet mächtige Bäume auch in geringem Boden.

Laburnum vulgare, Goldregen, am besten als Halb- oder Mittelstamm zu verwenden.

Platanus occidentalis, Platane, ein guter Straßenbaum von mächtigem Wuchs.

Populus canadensis, kanadische Pappel, äußerst raschwüchsig.

Prunus acida flore pleno, stark gefüllt, im Mai schneeweiß blühend.

Prunus Pissardi nigra, Blutpflaume. Im Frühjahr übervoll mit weißen Blüten besetzt, die im Kontrast zu dem dann ausbrechenden tiefdunkelroten Laub stehen.

Prunus triloba, Mandelpflaume — Mandelbäumchen; als Strauch sowohl als Stamm mit seinen früh erscheinenden rosa Blüten beliebter Gartenschmuck.

Prunus serrulata Hisakura, in zierlich hängenden Büscheln, rosa blühend.

Quercus americana rubra, amerikanische Roteiche. Schönen glatten Stamm bildend, raschwüchsig, Laub im Herbst herrlich rot.

Quercus palustris, Sumpf-Scharlacheiche, kleine, tief fiederspaltige Blätter, sich im Herbst lebhaft rot färbend.

Quercus pedunculata, Stieleiche.

Robinia hispida, rosenrote Robinie (Akazie), ein beliebter Straßenbaum.

Robinia pseudacacia inermis, Kugelakazie.

Robinia pseudac. Bessoniana, Bessons Akazie. Starkwüchsiger als die inermis und wie diese Kugeln bildend. Guter Straßenbaum.

Robinia pseudacacia, gemeine Akazie mit stark duftenden, im Mai-Juni erscheinenden weißen Blüten, sehr anspruchslos, gedeiht noch auf ödestem Land und Flugsand. Zur Bepflanzung von Böschungen und Halden gut geeignet.

Sorbus aucuparia, gemeine Eberesche. Im Schmucke seiner sich schon im Sommer färbenden roten Fruchtdolden ein schöner und vor allem anspruchsloser Straßenbaum.

Sorbus aucuparia moravica, eßbare Eberesche. Wertvoller Alleebaum von schönem Aussehen, d. scharlachr. B. süß u. genießbar sind.

Syringa vulgaris, veredelter Flieder, als Hoch- o. Halbst. bildet eine große Zierde der Gärten.

Tilia euchlora, Krimlinde. Schöner Wuchs, glänzend dunkelgrüne, sehr widerstandsfähige Belaubung, die ihn zu einem Straßenbaum erster Ordnung macht.

Tilia intermedia, echte holländ. Linde, ebenfalls sehr guter Straßenbaum von hoh., kräft. Wuchs.
„ **parvifolia,** Kleinblättrige oder Winterlinde.
„ **platyphyllos,** großblättrige oder Sommerlinde, sehr starkwüchsig, schöner Parkbaum.
„ **tomentosa,** Silberlinde, breit pyramidaler Baum. Blätter rundlich, unten weißfilzig.
Ulmus campestris Dampieri Wredei, Goldpyramid.-Rüste, mit goldgelber Belaubung, pyramidal wachsend.
Ulmus campestris umbraculifera, kugelform, mit feinblättriger Belaubung.
„ **montana,** Bergrüster, kräftiger Wuchs, guter Straßenbaum.
„ **Pitteursii,** üppiger Baum mit Blättern ähnlich der Bergulme.
„ **vegeta,** starkwüchsige Rüster, äußerst starkwüchsig, schön pyramidal sich aufbauende Krone, einer d. b. Alleebäume, dabei anspruchsl.
Viburnum opulus fl. pl., Schneeball.

Trauerbäume.

Vorhandene Stärken und Preise siehe Preisliste.

Betula alba pendula Youngi, Trauerbirke, zierlich belaubte Form mit hängenden Zweigen.
Caragana arborescens pendula, Trauercaragane.
Fagus sylvatica atrop. pendula, Trauer-Blutbuche.
Fraxinus excelsior pendula, Trauereesche.
Salix vittelina pendula, Trauer-Dotterweide.
Ulmus montana pendula, Trauerrüster.

Pyramiden und Büsche.

Näheres und Preise siehe Preisliste.

Fagus sylvatica atrop., Blutbuche.
Magnolia Soulangeana, Magnolie.
Populus alba nivea, echte Silberpappel.
Populus nigra fastigiata, Pyramiden-Pappel.
Quercus ped. fastigiata, Pyramiden-Eiche.
Sorbus scandica, schwedischer Mehlbeerbaum, weißblühend mit gelbroten Früchten.
Ulmus campestris Dampieri Wredei, Goldpyramidenrüster.



Vitis Veitchii

Schlingpflanzen.

Stärken und Preise siehe Preisliste.

Ampelopsis quinquefolia, wilder Wein.
Ampelopsis Engelmanni, zierlicher als wilder Wein, selbstklimmend.
Aristolochia Sipho, Pfeifenwinde.
Clematis vitalba, weiße Waldrebe.
Clematis, veredelt, großblumig, in den besten Sorten verfügbar.
Hedera Helix hibernica, Efeu, großblättrig.
Hedera Helix, Efeu, kleinblättrig.
Lonicera Caprifolium, Garten-Geißblatt.
Lonicera brachypoda aureo reticulata, Goldnetz-Geißblatt.
Polygonum Baldschuanicum, Knöterich, 4 m hoher schlingender Strauch.

Vitis Veitchii
selbstklimmender wilder Wein, veredelt. Ueberzieht Mauern und Gebäude efeuartig und gibt durch herrliche, gelb bis purpurne Herbstfärbung ein schönes Bild.

Vitis odorata, Duftrebe, Blüten süß duftend.
Wistaria chinensis, Glycine. Herrliche Schlingpflanzen, sehr früh in prachtvollen, überhängenden Trauben blühend.

Ziergehölze

mit Angabe der Wuchshöhe und der Blütezeit (bei Blütensträuchern)

r—rankend, kr.—kriechend, b—baumartig, n—niedrig, m—mittelhoch, h—hoch.

	Blütezeit
Acer neg. fol. arg. var. (weissbunter Ahorn)	
Amorpha fruticosa, Strauch mit gefiederten Blättern, violettblauen Blütenrispen . . . . . *h*	Juli
Amygdalus persica (wilder Pfirsich) . . . . . *h*	März—April
Azalea mollis u. **pontica,** s. S. 44	
Berberis buxifolia nana, immergrüne niedrigbl. Berberitze, ausgezeichnet zur Einfassung . *n*	Mai
Berberis Thunbergi, hübscher kleiner Vorstrauch m. blassgelben Blütenglöckchen, Fr. korallenrot *n*	Mai
Berberis vulg. atropurpurea, mit roten Blätt. u. rot. Früchten *n*	Mai
Berberis vulgaris, gew. Berberitze, rote Beeren . . . . . *n*	Mai
Betula alba (Birke) . . . . . *b*	
Buddleia in Sorten . . . . . *n*	
Caragana arborescens (Erbsenstrauch) . . . . . *h*	Juni
Carpinus Betulus (Hain- und Weissbuche) . . . . . *b*	
Colutea arborescens (Blasenstrauch), Blüte gelb . . . . . *b*	Juni—Aug.
Corchorus (Kerria) i. S. (Ranunkelstrauch), anspruchsloser Strauch, Blüte gelb . . . . . *m*	Mai—Septbr.
Cornus alba, weisser Hartriegel, Bl. weiss, Beer. weiss, Rind. dunkelr. *h*	Mai—Juni
Cornus alba fol. arg. var., weissbunter Cornus . . . . . *h*	Mai—Juni
Cornus alba Spaethi, goldgelber bunter Hartriegel . . . . . *h*	Mai—Juni
Cornus mascula, Kornelkirsch. *h*	März—April
Cornus sanguinea, gewöhnlich. Hartriegel . . . . . *h*	
Cornus tatarica sibirica, Sib. Hartriegel . . . . . *h*	April—Mai
Corylus Avellana atropurpurea, rotbl. Haselnuss . . . . . *h*	
Cotoneaster horizontalis, Zwergmispel mit wintergr. Blätt., Früchte korallenrot, f. Felsenpart. besonders geeignet . . . . . *n*	Juni
Cotoneaster Simonsii . . . *m*	Mai—Juni
Crataegus oxyac., Weissdorn, vielseitige Verwendung von der Heckenpflanze bis zum Baum . .	Mai—Juni
Cydonia japonica, japan. Quitte *m*	Mai
Cydonia jap. Maulei (Quitte), Bl. mennigrot . . . . . *b*	Mai—Juni
Cytisus racemosus (Geissklee)	
Cytisus nigricans (Geissklee) *m*	März—April
Cytisus laburnum (Goldregen), siehe Laburnum vulgare	
Daphne Mezereum, gem. Seidelbast, frühblühendst. Zierstrauch *m*	März—April
Deutzia crenata fl. pl, weissgefüllter, aussen rosa lila, eine der schönsten Deutzien	Juni—Juli
Deutzia cren., Bride of Rochester	Juni—Juli
Deutzia Fortunei, Bl. gefüllt, reinweiss . . . . . *m*	Mai—Juni
Deutzia gracilis, Bl. weiss, für Hecken geeignet . . . . . *m*	Mai—Juni
Deutzia hybr. Welsi, reinweiss *h*	Mai—Juni
Deutzia staminea . . . . . *h*	Mai—Juni
Diervilla (Weigelia). Einer der schönst., dankbarst. Blütensträuch. in viel. Sorten u. allen Farben *m*	Mai—August
Diervilla (Weig.) Eva Rathke, reichblühend, karminrot	Mai—Sept
Elaeagnus angustifol., gewöhnliche Oelweide. Blüten gelblich, angenehm duftend . . . . . *b*	Juni
Elaeagnus edulis, gibt herbsüße rote Beeren zur Kompottbereit. *b*	
Evonymus jap. radicans fol. arg. var., buntbl. kriechend. Ev. *kr*	Juni
Evonymus europ., Pfaffenhütch. *n*	Juni
Exochorda grandifl. (Prunkspiere). Einer der schönsten Frühjahrsblüher . . . . . *h*	Mai
Fagus sylv., Rotbuche . . . . *b*	
Fagus sylv. atropurpurea *b*	
Forsythia suspensa Fortunei, Wuchs aufrecht, überh. Zweige, Blüte hellgelb, sehr frühblüh. *m*	März—April
Forsythia intermedia, Blüte hellgelb, einer d. frühbl. Sträuch. *m*	März—April
Forsythia viridissima, Bl. dunkelgelb, dkl.-grün belaubt . *h*	März—April
Genista alba (Ginster), Bl. weiss, breite Str. . . . . *m*	Juni—Aug.
Genista tinctoria, Färberginster, blüht hellgelb . . . . . *m*	Juni—Aug.
Hippophaë rhamnoid., Sanddorn, m. silbergl. feinbl. Belaub. *h*	
Hydrangea pan. grandfl., Freiland-Herbsthort., i. weissen, i. rosa übergeh. grossen Rispen. Blütezeit August—September, auch ausgez. für Topftreib. u. Schn. geeign. *m*	Aug.-Septbr.
Kerria japonica . . . . . *m*	Mai—Septbr.
Laburnum vulgare, Goldregen	Mai-Juni
Ligustrum ovalifolium . . *h*	
Ligustrum vulg. . . . . . *m*	
Lonicera caprif., s. Schlgpfl. S. 39 *r*	Mai—Juni
„ **tatarica,** Heckenkirsche, im Mai—Juni blühend, später mit hübschen, farbigen Beeren . *m*	Mai—Juni
Lonicera xylosteum, vorzüglicher Schattenstrauch . . . *m*	Mai
Lycium europaeum, Bockdorn, Blüte rötl., wächst i. schl. Boden *m*	Sommer
Magnolia Soulang., Bl. glockenf., tulpenartig, schönster, blühender Pyram.-Frühjahrsblüher . . . *b*	April—Mai
Mahonia aquifolium . . . . *n*	April—Mai
Morus alba . . . . . *b*	
Philadelphus coronarius, weissblüh. Jasmin, stark duftend *h*	Juni-Juli
Philadelphus coron. aureus *h*	Juni—Juli
„ **Gordonianus,** Bl. gross, reinweiss . . . . . *h*	Juni—Juli
Philadelphus grandfl. . . . *h*	Juni—Juli
„ **latifolius,** Bl., weiß, in Trauben blühend . . . . . *b*	Juni
Philadelphus Lem. erectus, wohlriechend, vollständig mit Bl. bedeckt . . . . . *h*	Juni
Philadelphus Lem. gracilis, Bl. weiss, sehr reichbl., duftend *m*	Juni
Philadelphusnivalis, Bl. weiss, wohlriechend . . . . . *h*	Juni—Juli
Philadelphus Lemoinei Manteau d'hermine (Hermelinmantel), breitgehender Strauch, schneeweiß, halbgefüllt . . . . *b*	Juni

	Blütezeit
Philadelphus Lemoinei Mont Blanc. Blüte sehr gross, wohlriechend, reichblühend . . . . *b*	Juni
Philadelphus undulatus . . *h*	Juni–Juli
„ **Zeyheri,** Bl. reinweiss, duftend . . . . . *n*	Juni—Juli
Pirus Malus flor., vered. Zierapf. Knospe purpurrot, Bl. zartrosa *h*	April
Pirus Malus Scheideckeri, bek. u. sch. vered. Zierapfel mit leucht. krmr. Kn. a. f. Topftr. sehr geeignet . . . . . *b*	April—Mai
Pirus Toringo, Zweige überhäng., Bl. weiss . . . . . *h*	Mai
Populus alb. niv., silberbl.Papp. *b*	
„ **canadensis** . . . . . *b*	
„ **pyramidalis** . . . . . *b*	
Potentilla fruticosa, Fünffingerstrauch, goldgelbe Blüten *n*	Mai–Septbr.
Prunus Mahaleb, Steinweichsel, Blätter und Holz wohlriechend *b*	April—Mai
Prunus Padus (gemeine Traubenkirsche), beliebter Baum mit zirka 12 cm langen Blütentrauben . *h*	Mai
Prunus Pissardi, veredelte rotblättrige Pflaume . . . . . *h*	April
Prunus serotina (Deutscher Lorbeer), weisse Blütentrauben . . *h*	Mai—Juni
Prunus serrulata Hisakura, jap. Nelkenkirsche, rosa Blüten *h*	Mai
Prunus sinensis fl. albo pl., weissgef., auch f. Treiberei geeig. *h*	April–Mai
Prunus japonica, Blüte rosa *m*	März—Mai
„ **subhirt.,** Bl. weiß b. rosa *b*	März—Mai
Prunus jap. Hisakura, sehr gross, rosa, halb gefüllt . . . . *b*	Mai
Prunus triloba fl. pl., unter dem Namen Mandelbaum mit seinen rosagef. Blüten überall bekannt *h*	April—Mai
Ptelea trifoliata (Hopfenstrauch), Bl. weiss . . . . . *h*	Juni
Pterocarya caucasica fraxinifolia (Kaukasisch. Flügelnuss) *b*	
Rhamnus cathartica (Gem. Wegdorn . . . . . *b*	Mai—Juni
Rhodotypus kerrioïd. Scheinkerrie, von Mai bis Spätsommer weiße Blüten . . . . . *h*	Mai–Sept.
Rhus glabra (Perückenstrauch) .	
Rhus typhina (Hirschkolbensum.) Essigbaum, gefiederte Belaubung, sich im Herbst rot färbend . . *h*	
Ribes alp. (Alpenjohannisbeer.) *m*	April—Mai
„ **arboreum,** Stachelbeere mit grünen Stacheln . . . . . *h*	
Ribes sanguineum (Blutjohannisbeere) . . . . . *m*	April—Mai
Rosa rugosa Regeleana. Vollständig winterhart. Strauch, dessen Früchte sich vorzüglich zum Einmachen eignen . . . . . *h*	
Rosa rubiginosa (schott. Zaunrose). Laub nach reifen Aepfeln duftend, bildet sehr dichte Hecken, rosa . . . . . *m*	
Rosa rubrifolia, stachelloser Zierstrauch, rosa . . . . . *m*	
Salix helix. pyramid. (Weide) *h*	
„ **vit. Britz** . . . . . *h*	
Sambucus canad. (Holunder). Beeren schwarz bereift	Juli—Aug.
Sambucus laciniata, Bl. weiss, sehr zierlich wirkend . . . . . *h*	Juni–Juli
Sambucus nig., schw. Hol. . *h*	
„ **racemosa** (Traubenholunder) . . . . . *h*	April–Mai
Sambucus racem. fol. aureis., Bl. prächtig goldgelb . . . . . *h*	Juni—Juli
Spiraea ariaefolia, mitgr. weiss. Rispen . . . . . *m*	Juli
Spiraea Billiardi, rotbl. Spiraea *m*	Juli—Aug.
„ **callosa**	
Spiraea callosa alba, weiss . *h*	Mai—Juni
„ „ **Froebelli,** Bl. rot, zierlicher Strauch . . . . *n*	Mai—Juni
Spiraea Douglasi, Blüte hellkarmin, sehr empfehlenswert . .	Juli
Spiraea japon. macrophylla, grossblättrig, rosa . . . . . *m*	Juni—Juli
Spiraea Menziessii Maerothy. *m*	Juni—Aug.
„ „ **ovalifolia** *m*	Juni—Aug.
„ „ **triumphans,** rosa, hübsche wilde Art . . . *m*	Juni—Aug.
Spiraea multiflora	
„ **Nobleana**	
„ **opulifolia,** schneebl. Spir.	
„ **opulifolia aurea** . . .	
„ **pruinosa,** Bl. rot . *m*	Juni—Juli
Spiraea pumila Ant. Waterer, niedr. bleib. Spiraea, mit dunkelkarminroten Blütendolden . . *n*	Sommer
Spiraea semperflor. rosea *n*	Juli—Septbr.
„ **sorbifolia,** mit grossen weissen Rispen . . . . . *m*	Juni—Aug.
Spiraea superba, rosa-weiss *m*	Juli—Aug.
„ **Thunbergii,** feinblättrigste, frühblühendste Spiraea *m*	April
Spiraea tomentosa, r. . . *m*	Juli—Septbr.
„ **van Houttëi,** reinweiss *m*	Mai—Juni
Staphylea pinnata (Gemeine Pimpernuss), Bl. rötlich, weisse Blütenrispen . . . . . *h*	Mai
Symphoricarpus montanus (mexikan. Schneebeere) . . . *m*	Aug.—Septbr.
Symphoricarpus orbiculatus, Bl. rot . . . . . *m*	Aug.—Septbr.
Symphoricarpus ovatus, Bl. rosa, glockig . . . . . *h*	Juli—Aug.
Symphoricarpus peuciflorus, weiss, vielblütig . . . . . *n*	Juli—Aug.
Symphoricarp. racemosus, gew. Schneebeere . . . . . *m*	Juni—Septbr.
Syringa chinensis (chinesisch. Flieder), reichblüh. lila, auch für Hecken geeignet . . . . . *h*	Mai—Juni
Syringa vulgaris, gew. Flieder *h*	Mai—Juni
„ „ veredelt in nachstehenden Sorten . . . . . *h*	Mai—Juni

Einfach blühende Sorten:

Andenken an L. Späth, rot .	—
C. B. van Nees, dunkelkarmin .	—
Charles X, lila	—
Königin Louise, reinweiss . . .	—
Marie Legraye, reinweiss . . .	—
Perle von Teltow, dunkellila .	—
Sinai-Sorten, rosa, lila, dunkellila	—

Gefüllt blühende Sorten:

Mad. Casimir Perrier, weiss	—
Mad. Lemoine, weiss	—
Mac Michelli, rötlich-blau . . .	—
Maréchal de Bassompierre, karminrosa	—
Michel Buchner, rosa lila . .	—
Président Grevy, bläulichrosa berandet	—
Président Carnot, weisslich lila	—
Président Loubet, purpur, lila farbig	—
Prince de Beauvaux, hellrötl.	—
Tamarix germanica (Myricaria germanica) (Rispelstrauch-Uferheide), Bl. blassrot o. weissl. *h*	Juli—Aug.
Tamarix hispida aestivalis (Tamariske), Bl. karmin-rosafarb. *h*	Juni—Aug.
Tamarix Odessana, Bl. hellrosa *h*	Juni—Aug.
Tamarix tetrandra, hellrosa *h*	Mai—Juni
Tamarix in div. Sorten	
Ulmus (Ulme) . . . . . *h*	
Viburnum lantana . . . . *m*	Mai—Juni
„ **opulus sterile (fl. pl.),** Schneeball . . . . . *h*	Mai—Juni
Weigelia siehe **Diervilla** . . .	Mai—August

Heckenpflanzen.

Der Bereitstellung grosser Mengen von allen Arten von Heckenpflanzen widme ich besondere Sorgfalt und verfüge alljährlich über bedeutende Mengen aller Arten in allen Grössen und Stärken. Die vorhandenen Grössen und Stärken sind aus den Preisverzeichnissen ersichtlich.

Nachstehend eine Zusammenstellung von für die Anlage von Hecken sich gut eignenden Pflanzen.

Acer campestre, Feldahorn, noch gut für Schattenlage geeignet.
Berberis buxifolia nana, Berberitze, immergrün, für niedrige Einfassung.
„ **Thunbergi,** im Herbst lebhaft rote Blattfärbung, mit korallenroten Früchten.
„ **vulg. atropurpurea,** mit schönem dunkelpurpurnen Laub.
Caragana arborescens, Erbsenstrauch, gedeiht auch in armem und trockenem Boden und in sonniger Lage.
Carpinus betulus, Hainbuche, eine der genügsamsten Heckenpflanzen, die auch in geringem Boden noch gut gedeiht, sowohl für sonnige als auch für schattige Lage geeignet und jeden Rückschnitt vertragend.
Crataegus oxyacantha, Weissdorn, nimmt ebenfalls mit geringem Boden fürlieb und ist mit eine der besten Heckenpflanzen. Eignet sich auch als Schutzpflanze für Fasanengehege.
Cydonia japonica Maulei, ein schöner, gern zu Hecken benutzter Strauch.
Fagus silvatica, Rotbuche, verträgt Schnitt, gut z. Hecken geeignet, ebenso anspruchsl. wie die Hainbuche.
Liguster vulgare, zu Hecken hervorrag. geeignet, mit zierlich. Belaubung, härter als Liguster ovalifolium.
„ **ovalifolium,** wintergrüner Liguster, für Hecken bis zu 2 m Höhe ganz vorzüglich geeignet.
Morus alba, Maulbeere, eignet sich in Strauchform zur Anlage von Hecken für die Seidenraupenzucht.
Ribes alpinum, Alpenjohannisbeere.
Rosa rubiginosa, schottische Zaunrose, für Hecken hervor agend geeignet, reichblühend, im Spätsommer reich mit leuchtend roten Früchten behangen; die Blätter apfelähnlich duftend.
Sambucus nigra, gemeiner Holunder.
Symphoricarpus racemosus, gemeine Schneebeere.
Syringa vulgaris, gew. Flieder (Sträucher).
Tilia, Linde, parvifolia und grandifolia, klein- und grossblättrige, zur Anlage von Hecken und besonders von Lauben hervorragend geeignet.

Zur Anlage von Hecken eignen sich ferner eine ganze Reihe von Forstpflanzen (siehe dort).

Immergrüne Heckenpflanzen.

Buxus, in allen Grössen und Formen vom Einfassungsbuxus bis zur Pyramide und zum Kronenbäumchen verfügbar. Näheres siehe Preisliste.
Mahonia aquifolium, mit ihren im Frühjahr erscheinenden leuchtend gelben Blüten und schwarzblauen Früchten eine Zierde des Gartens, gute Heckenpflanze, auch zum Schnitt geeignet.
Taxus baccata, Eibe, eine der besten Heckenpflanzen unter den Nadelhölzern, mit herrlicher dunkelgrüner Färbung, auch für Schattenlage geeignet.
Thuja occidentalis, abendländischer Lebensbaum. Sehr gute Heckenpflanze, anspruchslos in bezug auf Bodengüte.

Immergrüne Gehölze.

Formen, Grössen und Preise siehe Preisliste.

Aucuba japonica, buntblättrige Aucuba.
Buxus, Büsche, Pyramiden, Kugeln, Kronenbäumchen, Figuren.
Ilex aquifolium, Stechpalme.
Ilex aquifolium albo marginata, weissbunte Stechpalme.

Buxus Kugel.

Buxus Kronenbäumchen

Koniferen (Nadelhölzer).

Näheres über vorhandene Grössen und Preise siehe Preisliste.

Abies concolor, kalifornische Weisstanne, äusserst winterhart, herrlicher schmalpyramidaler Wuchs bläulichgrüne Färbung. Eine der schönsten Koniferen.
„ **homolepis (brachyphylla)** eine der schönsten Tannen, vollständig winterhart, pyramidaler Wuchs, dunkelgrüne Nadeln, unterhalb silberweiss.
„ **Nordmanniana,** Nordmannstanne, aus dem Kaukasus stammend, kräftiger pyramidaler Wuchs, lange, tiefgrüne Nadeln.
„ **pectinata,** Weisstanne, findet besonders in der Forstwirtschaft Verwendung, eignet sich für den Park, dunkelgrüne Benadelung, hoher pyramidaler Wuchs.

Cedrus Deodara. Himalaja-Zeder, wird bis 50 m hoch mit voll pyramidaler Krone, in der Jugend leicht überhängende Aeste und Zweige.

Chamaecyparis Lawsoniana, Lawsons Cypresse (Scheinzypresse), aus dem Westen Nordamerikas stammend, eine vielseitig verwendbare, auch im Winter sich frischgrün erhaltende Zypresse von stattlichem pyramidalen Wuchs.
„ **Lawsoniana Alumi,** schlank, pyramidal, von stahlblauer Färbung.
„ „ **Fraseri,** etwas breiter wachsend, dunkelblaugrün.
„ „ **glauca Veitchi,** zierliche Zweige von stahlblauer Färbung.
„ „ **glauca, Triumph von Boskoop,** eine der schönsten, silberig-blaue Färbung, kräftigen Wuchs, sehr widerstandsfähig und daher besonders zu empfehlen.
„ „ **monumentalis nova,** Säulenpyramiden, äusserst widerstandsfähig und winterhart.
„ **pisifera aurea,** gelblich.
„ „ **plumosa,** zierlicher Wuchs, Zweige straussenfederartig gekräuselt, dicht und buschig wachsend.
„ „ **filifera,** sehr zierlich mit hängenden, fadenförmigen Zweigen.
„ **obtusa nana,** Zwergform der Hinoki-Scheinzypresse, aus Japan stammend. Für Gesteins-Anlagen zu empfehlen.
„ **squarrosa,** dicht, strauchartig, niedrigbleibend, Belaubung silbrigblau; sehr hübsch.

Juniperus, Wacholder.
„ **hibernica erecta,** Säulen-Wacholder, dichte blaugraue Säulen bildend.
„ **chinensis Pfitzeriana,** breit pyramidenförmig wachsend, zierliche graugrüne Zweige, die wagerecht abstehen.
„ **virginiana tripartita,** niedrig, zierlich verzweigt, blaugrüne Belaubung.
„ **Sabina,** Sadebaum, niederliegend, für Felspartien und Böschungen gut geeignet.
„ „ **repens,** niederliegend, rasig, weithinkriechend.
„ „ **tamariscifolia,** bläulichgrün gefärbt, niedrig bleibend, sehr breitgehend, sehr hart.

Picea excelsa, Fichte, Rottanne, vorwiegend forstlich genutzt, als Heckenpflanze hervorragend geeignet, als kleine gedrungene Pflanze zur Winterbalkonbepflanzung verwendbar.
„ **excelsa inversa,** Trauerfichte, Aeste und Zweige senkrecht herabhängend.
„ „ **Maxwelli,** kugelig, flach ausgebreitet, hellgrüne Belaubung.
„ „ **pygmaea,** breit wachsend, für Vorpflanzung und für Felspartien sehr geeignet.
„ **nigra,** Schwarzfichte.
„ **pungens,** grüne Stechfichte, steife abstehende Nadeln, sehr wüchsig und hart.
„ „ **glauca,** blaue Stechfichte.
„ „ „ **Kosteri,** Silberblaufichte, eins der schönsten Nadelhölzer, schöner Wuchs herrliche blaugraue Färbung auch an den älteren Nadeln.

Pinus cembra, Zürbelkiefer, schmal pyramidal wachsend, silbergrau benadelt, sehr winterhart.
„ **montana,** Zwerg- oder Knieholzkiefer.

Pseudotsuga Douglasii, Douglastanne, ausserordentlich starkwüchsig und winterhart.

Sciadopitys verticillata, japanische Schirmtanne. Sehr wertvolle, ganz harte, seltene Konifere mit langen dunkelgrünen Nadeln, die schirmförmig ausgebreitet sind.

Taxus baccata, Eibe, sehr vielseitig verwendbar, als Einzelpflanzen, verträgt Schnitt sehr gut, daher in architektonischer Form als Heckenpflanze gut verwendbar, verträgt Schatten.
„ **baccata erecta,** aufrechtwachsend, sehr wüchsig.
„ **hibernica fastigiata,** schmal säulenförmige Eibe.
„ „ **fast. aurea,** wie vorige, gelb benadelt.

Thuja gigantea, Riesenlebensbaum.
„ „ **aurea,** Riesenlebensbaum, sehr empfehlenswert.
„ **occidentalis,** abendländischer Lebensbaum, besonders für Hecken hervorragend geeignet, da an Boden und Lage geringe Ansprüche stellend.
„ „ **columna (fastigiata),** schöne, schmale, wohlgeformte Pyramiden bildend.
„ „ **globosa,** niedrig bleibende Kugelform.
„ „ **Hoveyi,** gedrungene Thuja, kugelartig.
„ „ **lutea,** schöne gelbe Färbung, die sich auch im Winter hält.
„ „ **Rosenthali,** schmal pyramidal wachsend. Zweige zierlich gekräuselt.
„ „ **Wareana,** gedrungener, aufrechter Wuchs, von dunkel graugrüner Färbung.
„ **Standishii,** japanischer Lebensbaum, breit pyramidal wachsend, sehr hart, hellgrüne Belaubung.

Thujopsis dolabrata, Hiba-Lebensbaum, breit pyramidal wachsend.

Tsuga canadensis, Hemlockstanne, dunkelgrün, fein benadelt, Zweige leicht überhängend.
„ **Pattoniana,** Pattons Hemlockstanne, eine der schönsten Koniferen, von streng pyramidalem Wuchs mit grünblauer Belaubung.

Junge Koniferen zur Weiterkultur.

Ueber das Verfügbare wolle man sich aus der Preisliste unterrichten.

Azalea und Rhododendron.

Grössen und Preise siehe Preisliste.

Azalea mollis und pontica, chinesische und pontische Azaleen, beide vollkommen winterhart. In vielen Farbenschattierungen von weiss, gelb, orange und rot. Eignen sich besonders zum Vorpflanzen, zu Gruppen und Felspartien.

Rhododendron, Alpenrosen.

„ **Cunningham's White,** frühblühend, weiss mit rosa, gedrungen wachsend.

„ **Catawbiense grdfl.,** ein wenig später blühend, hellila.

„ **Hybriden,** in verschiedenen Farben.



Rhododendron hybridum

Wildlinge.

a) Rosenwildlinge.

Der Anzucht von Rosenwildlingen wird ganz besondere Sorgfalt zugewendet und alljährlich werden davon grosse Mengen pikiert. Nachstehend die im allgemeinen verfügbaren Sorten.

Rosa canina, gemeine Wildrose.

„ „ **Pollmeriana**
„ „ **Kokulinsky**
„ „ **Deegens**
„ „ **Senffs**
„ „ **Brögs**

} Alles erprobte, je nach Boden und Klima bestbewährte Unterlagen.

Rosa laxa.

„ **Polyantha multiflora**
„ **rubiginosa**

} Für besondere Zwecke hervorragend geeignet.

Rosa polyantha multiflora, eigener durchgezüchteter Sämling, beste Sorte für Schnitt-, Treib- und Topfrosen; Samenträger gebe auf Wunsch ab.

„ **Pollmeriana,** Kreuzung mit einer starkwachsenden Edelcanina; gebe auf Wunsch auch Samenträger ab.

b) Obstwildlinge

wie Aepfel, Birnen, Mahaleb, Mirabolanen, Doucin, Paradies, St. Julien, Quitten, Vogelkirschen, Pfiriche, sind ebenfalls in bester Qualität verfügbar, auch solche französischer Herkunft.

Alles Nähere siehe Preisliste.

Forstpflanzen

und zwar Laubhölzer und Nadelhölzer in allen gangbaren Arten und Grössen.

Näheres siehe Preisliste.

Stauden.

Stauden sind Gewächse, welche durch ausdauernden Wurzelstock, Rhizome, Knollen und Zwiebeln überwintern; der oberirdische Teil stirbt meistens ab. Es gibt auch einige wintergrüne Stauden. Bei Stauden wurden Lebensalter von 10—30 Jahren festgestellt. Durch die einzig schöne und reichhaltige Farbenpracht, die dekorative Wirkung und vielseitige Verwendbarkeit, sei es in Gartengestaltung, Schnittblumengewinnung usw., haben sich die Stauden in den letzten Jahrzehnten die Beachtung errungen, die ihnen gebührt.

Nachstehendes Verzeichnis, welches nur gute brauchbare Sorten enthält, ist eingeteilt in zwei Gruppen:

1. Gruppen-, Schnitt- und Dekorationsstauden.
2. Einfassungs, Felsen- und Trockenmauerstauden.

1. Gruppen-, Schnitt- und Dekorations-Stauden.

Sorte und Farbe	Blütezeit	Höhe cm
Achillea, Garbe.		
„ **millefolium Cerise Queen,** kirschrot	Juni-Juli	50—60
„ **Eupatoria Parkers Var.,** leuchtendgoldgelb	Juli-August	70
„ **ptarmica fl. pl.,** weiß	„	60—75
Aconitum napellus carneum, Eisenhut, gelb	„	100—150
„ **Spark's Var.,** dunkelblau	„	150
„ **Wilsoni,** lange Rispen, hellblau	Sept.-Oktober	100—150
Actaea japonica, Silberkerze, weiß	Aug.-Oktober	100
Anchusa myosotidiflora, Ochsenzunge, Riesenvergißmeinnicht	April-Mai	ca. 50



Achillea ptarmica fl. pl.

Anemone, Windröschen.		
„ **japonica Louise Uhink,** halbgefüllt, reinweiß	Sept. bis Frost	90—150
„ „ **Richard Ahrens,** rahmweiß, lila Anfl.	„	90—150
„ „ **Honorine Jobert,** reinweiß	„	90—150
„ „ **Lady Ardilaun,** weiß	„	90—150
„ „ **Max Vogel,** halbgefüllt, dunkelrot	„	90—150
„ „ **Mont rose,** gefüllt, rosa	„	90—150
„ „ **Brillant,** magentarot	„	90—150
„ **hupehensis,** leuchtendrosa	„	90—150
„ **sylvestris,** ähnlich **japonica,** reinweiß	Juni-Juli	40
„ **narcissiflora,** weiß	Mai-Juni	50

Sorte und Farbe	Blütezeit	Höhe cm
Aquilegia, Akelei, herrliche Schnittblume.		
„ **vulgaris hybr.,** weiß, rosa, blau, gelb	Mai-Juni	ca. 50
„ **coerulea,** blau mit weiß	„	„
„ „ **flore roseo,** rosa	„	„
„ **haylodgensis,** in bläulichen Tönen	„	60–80
Arrhenatherum bulbosum fol. var., nicht wucherndes, weißbuntes Ziergras		30–40
Artemisia lactiflora, Silberraute, weiß	September-Oktober	150



Anemone japonica (Siehe Seite 45)

Aster, Sternblume, beste Zierstaude, elegante Schnittblume.		
„ **subcoeruleus floribundus,** lavendelblau	Mai-Juni	30–40
„ „ **Artemis,** zartlila	„	40
„ **Amellus Rudolf Goethe,** lavendelblau	August-September	50
„ „ **Mad. Poichuvoin,** rosa	„	50–60
„ „ **bessarabicus Framfieldi,** dunkelblau	„	50
„ **ibericus Ultramarin,** tiefultramarin	„	50
„ **Nov. Belgii Boule de Neige,** weiß, kleine gelbe Mitte	September-Oktober	70
„ „ „ **Beauty of Colwall,** lavendelblau gefüllt	„	120
„ „ „ **Heiderose,** zartrosa	„	100–120
„ „ „ **Herbstwunder,** reinweiß	„	90
„ „ „ **Lavendel,** lavendelblau, großblumig	„	100–120
„ „ „ **Abendröte,** lebhaft rosa	„	100–120
„ „ „ **Schneelawine,** weiß, Mitte goldgelb	„	130
„ „ „ **Rosalinde,** mittelblumig, rosarot	„	90–100
Aster Nov. Anglica, bis 2 m hoch werdend, Blätter behaart.		
„ „ „ **W. Bowmann,** violettblau	September	
„ „ „ **Lill Fardell,** beste rote Sorte	„	
„ „ „ **Mstr. I. J. Raynor,** karminrot	„	
„ „ „ **puniceus pulcher,** lilaweiß	„	
„ **Boltonia latisquama,** weiß	September-Oktober	200
Aster, kleinblumige zierliche Arten.		
„ **cordifolius Ideal,** lila	September-Oktober	130
„ **Datschii,** reinweiß	November	120
„ **ericoides,** weiß	September-Oktober	100
„ **vimineus,** weiß, Mitte gelb	„	100

Sorte und Farbe	Blütezeit	Höhe cm
Astilbe Arendsi, lieben Halbschatten, neuere Sorten.		
„ **Arendsi Bergkristall**, schneeweiß	Juli-August	80—100
„ „ **Diamant**, schneeweiß	Anfang Juli	80—100
„ „ **Amethyst**, violettpurpur	Juli-August	80—100
„ „ **Hyacinth**, lilarosa		80—100
Aeltere, beste Sorten.		
„ „ **Ceres**, leuchtend lilarosa	Juli-August	80—100
„ „ **Lachskönigin**, geperlte Bl., hell lachsrosa	„	80
„ „ **Krimhilde**, lachsrosa	„	80
„ **hybr. Queen Alexandra**, frischrosa	Juni	80
„ **japonica**, weiß	Mai-Juni	30—40

Astilbe Arendsi

Campanula, Glockenblume.		
„ **glomerata dahurica**, violett, Büschelglockenblume	Juni	40—50
„ „ **superba**, dunkelviolett, kräftiger Wuchs	Juni-Juli	50
„ **persicifolia coerulea**, einfach, blau	„	50—100
„ „ **alba**, einfach weiß	„	50—100
„ „ **Moerheimi**, gefüllt, weiß	„	50—100
„ **macrantha**, Waldglockenblume, blauweiß	„	100—120

Sorte und Farbe	Blütezeit	Höhe cm
Centaurea montana, Flockenblume; edle Kornblume.		
„ **montana grandiflora,** blau	April-Juni	20–30
„ „ **alba,** weiß, blüht lange	„	20–30
„ „ **sulphurea,** gelb	„	20–30

Delphinium hybrid. (Siehe Seite 49)

Chrysanthemum indicum, Winterharte Sorten.		
„ **indicum, Sonne,** goldgelb	August-November	70
„ „ **Zwergsonne,** gelb	„	40
„ „ **Normandie,** bestes Rosa	„	80
„ „ **La Garonne,** leuchtend terracotta	„	80
„ „ **Little Bob,** goldig braun, kleinblumig	„	60
„ „ **Otto Heyneck,** goldorange	Juli-August	60
„ „ **Alpenglühen,** leuchtend rot	August-November	70
„ „ **Emmy Berge,** kräftig violett	„	100
„ „ **Rokoko,** lila-rot, kleinblumig	September-Oktober	100
„ „ **Crimson Diana,** goldig-braunrot	August-Oktober	70
„ „ **Pluie d'or,** goldgelb	„	60–80
„ „ **Weisse Nebelrose,** reinweiß	Oktober-November	80

Sorte und Farbe	Blütezeit	Höhe cm
Delphinium, Rittersporn. Eine der schönsten Staudensorten, besonders in herrlichen blauen Farben.		
„ **Mstr. Thomson,** weiße Mitte, leuchtendblau	Juni-Juli-August	100—120
„ **Schwalbach,** zart hellblau	„	50
„ **Schlangenbad,** kornblumenblau	„	100
„ **Arnold Böcklin,** enzianblau	„	100
„ **Lamartine,** leuchtend dunkelblau	„	90
„ **Moerheimi,** weiß	„	120
„ **William Storr,** gefüllt, himmelblau, Mitte rosa	„	150
„ **Persimmon,** hellblau	„	100
„ **Bella Donna grdfl.,** himmelblau	„	75
„ **Lize van Veen,** himmelblau	„	100—120
„ **Mstr. Brunton,** leuchtend himmelblau	„	120
„ **Die Blonde,** gefüllt, hellblau mit rosa Mitte	„	150
„ **Amos Perry,** himmelblau mit lilarosa	„	130
„ **Capri,** gute hellblaue Sorte	„	130
„ **hybridum grdfl.,** schönes Farbenspiel	„	

Gaillardia (Siehe Seite 50)

Dianthus plumarius, Federnelke, gut zu Einfassungen, Ia Schnittmaterial		
„ **plumarius, Thomsons Frühe,** frühblühend, weiß	Mai-Juni	
„ „ **Roter Vorbote,** frühblühend, rot	„	
„ „ **Diamant,** großblumig, weiß	„	
„ „ **Delicata,** seidenartig lila, Mitte creme	„	
„ „ **Gloriosa,** gefranst, lilarosa	„	
Diclytra spectabilis Tränendes Herz, gute Treibstaude	„	60
Digitalis gloxiniaeflora, Fingerhut, weiß, dunkelrot, rosa	Juni	120
Doronicum, Gemswurz.		
„ **plantagineum,** gelbe Frühlingsmargarite	April-Mai	80
„ „ **excelsum,** kräftiger als vorige	„	70

Sorte und Farbe	Blütezeit	Höhe cm
Echinops, Kugeldistel.		
„ **Ritro,** blau	August-September	100
Erigeron macranthus, großblumig, hellblau	Mai-Juni-Juli	30–40
„ **Lasur,** dunkelviolett	„	30–40
Eryngium planum, Edeldistel, stahlblau	Juni-Juli	100–150
Funkia, vorzügliche Dekorationspflanze, herrliche Einfassung.		
„ **Sieboldi,** blaugrünes Laub		
„ **japonica,** grünlaubig		
„ „ **aurea variegata,** gelbbunt		
„ **undulata vittata fol. var.,** weißbunt		
„ „ „ „ „ „	starke Treibklumpen	
„ **minor alba,** schmalblättrig, weiß		

Helenium autumnale

Geum coccineum, Feuerball, Nelkenwurz, rot		
Gaillardia hybr. grdfl., Kokardenblume, überw. gelb, rotbraun	Mai-Oktober	
Galega bicolor Hardtlandi, Gaißraute, blauweiß	Juni-August	120
Gypsophila paniculata, Schleierkraut, weiß	Juli-August	80
Helenium, Sonnenbraut.		
„ **pumilum magnificum,** gelb	Juli-September	60
„ **autumnale superbum,** goldgelb	August-September	130
„ „ **Riverton Gem,** goldlack, altgold	August-Oktober	100
„ „ **Gartensonne,** goldgelb	„	200
„ **grandicephalum, Julisonne,** gelb mit braun	Juli-September	100

Sorte und Farbe	Blütezeit	Höhe cm
Helianthus, Sonnenblume.		
„ **salicifolius**, herrlicher Typ, gelb	Oktober	150
Helleborus, Christrose.		
„ **niger**, weiß	Dezember-Februar	20
„ „ Treibklumpen, weiß	„	20
„ **hybridus**, rot, gelb, grün, großblumig	„	30—40
„ „ „ „ „ Treibklumpen	„	30—40
„ **viridis**, kräftiges Laub, grün	Februar-März	40
Hemerocallis, Taglilie.		
„ **flava**, duftend, gelb	Mai-Juni	100
„ **Kwanso**, terrakottafarbig	August	110
Inula, Alant.		
„ **macrocephala**, gelb		80
„ **racemosa**, gelb		100
Iris, Schwertlilie.		
„ **interregna Gerda**, großbl., cremegelb	Mai	45
„ „ **Frithjof**, großbl., lavendel- und dunkelblau	„	50
„ „ **Halfdan**, hellcremegelb	„	50
Iris germanica.		
„ „ **Her Majesty**, rosa, lila	Mai-Juni	60
„ „ **Porteau**, hellblau, weiß	„	60
„ „ **Peter Henderson**, leuchtend gelb, Hängeblätter braunrot	„	70
„ „ **Agnes**, gelb	„	60
„ „ **Ekkesachs**, ob. Dombl. lavendelbl., u. purpurviolett	„	60
„ „ **Rheintraube**, ob. Dombl. lavendelbl., u. dunkelblau	„	50
„ „ **Pullach**, frühbl., dunkellila	„	60
„ „ **Mad. Chereau**, weiß, zartlila gerändert	„	100
„ „ **florentina alba**, perlmutterfarben	Mai	60
„ „ **Mars**, Dom hellgelb, Hängebl. gelb, rotviolette Flecken	Mai-Juni	75
„ „ **atroviolacea**, schwarzviolett	„	60
„ „ in Rommel, gute Blumen und Farbe		—
„ **kaempferi**, japanische Prachtsorten in Mischung		—
„ **sibirica**, schlanker Bau, hellblau	Juni-Juli	60
Lavandula spica (echt), blau blühend	Juli-August	40—50
Leucanthemum, Wucherblume.		
„ **maximum Stern von Antwerpen**, weiß	„	60
„ **Weißer Riese**, großblumig, weiß	„	80
„ **uliginosum (Pyrethrum)**, weiß	August-September	150
Lychnis chalcedonica, brennende Liebe, knallrot	Juli	100
„ **viscaria splendens fl. pl.**, gef. Pechnelke leucht. karm.	Juni	30—40
„ „ einfache Sorte, auch schön	„	40
„ **dioica rubra plena**, rotgefüllt	Juni-Juli	60
Lupinus, Lupine.		
„ **polyphyllus**, blau	Juni-August	80
„ „ **roseus**, rosa	„	80
„ „ **Moerheimi**, rosa	„	80
Monarda didyma Cambridge Scarlet, Etagenblume, dunkelscharlachrot	„	50
Myosotis palustris Graf Waldersee	„	35
Oenothera, Nachtkerze.		
„ **fruticosa**, goldgelb	Juni-Juli	50
„ „ **Youngii**, leuchtend goldgelb	„	35
Paeonia, Pfingstrosen.		
„ **chinensis fl. pl. Reine des Roses**, rosa	Juni	ca. 100
„ **Mad. Lévêque**, duftend fleischfarbigrosa	„	ca. 100
„ **Alfred de Musset**, gute Sorte, weiß mit fleischfarben	„	100
„ **arborea**, baumartige Prachtpflanze in Sorten		—
Papaver orientale Viktoria Luise, Riesenmohn, lachsrosa, haltbare Bl.	Mai-Juni	60
Phlox, Flammenblume.		
„ **Arendsi Grete**, weiß mit rosa Schein	Mai-Juni	50
„ „ **Louise**, hellila, karmin Auge	„	50—60
„ **suffruticosa Snowdon**, reinweiß, Ia	Juni-Oktober	60
„ „ **Dr. Hornby**, weiß, rosa Hauch, dunkles Auge	„	60
„ **decussata Sommerkleid**, weiß, rotes Auge	Juli-Oktober	70
„ „ **Freifrl. v. Laßberg**, weiß	„	70
„ „ **Widar**, violettblau, weißes Auge, Ia	„	70
„ „ **nana coerulea**, blaulila	„	50
„ „ **Eclaireur**, karminrot	„	80
„ „ **Elisabeth Campbell**, hellachs, weißes Zentr.	„	60
„ „ **Pantheon**, großbl., rosalachsfarb.	„	50
„ „ in Mischung unserer Wahl, gute Sorten		
„ „ neuere Sorten, welche in keinem Garten fehlen sollten:		
„ „ **Württembergia**, helle Mitte, karminrosa, Einzelblüte 4 cm Durchmesser, starker Wuchs	Juli-Oktober	50
„ **Septemberglut**, dunkelkarmin, Auge orangerot, wegen der späten Blütezeit als Verlängerung des Flors sehr wichtig	spätblühend	100

Sorte und Farbe	Blütezeit	Höhe cm
Primula veris elatior aurea gdfl., dottergelb	März-April	
„ **veris coerulea,** enzianblau	„	20
„ „ **Weisser Schwan,** weiß	„	20
„ **Helene,** lila-rot	April-Mai	20
„ **denticulata hybr. grdfl.,** lila	Ende März	
„ **cashmeriana,** violettblau	März-April	30
„ **rosea grdfl.,** rosarot	April-Mai	
Physostegia virginica rosea, Etagenerika, rosa	Juni-August	100
„ **virginica rubra,** Etagenerika, herrlich rot	„	100

Physostegia virginica

Pyrethrum hybridum.		
„ **hybr. James Kelway,** dunkelrot	Mai-Juni	50
„ „ **Mont Blanc,** gefüllt, reinweiß	„	50
„ **Hybriden,** in verschiedenen Farben gemischt	„	50–60
Rudbeckia, Sonnenhut.		
„ **Neumanni,** gedrungen, goldgelb, Mitte schwarz	Juli-September	60
„ **laciniata fl. pl. Goldball,** gefüllt, goldgelb	„	200
„ **nitida Herbstsonne,** einfach, goldgelb	„	160
Scabiosa caucasica Schöne von Eisenach, dunkelblau	Juni-September	50
Statice incana, gut zum Trocknen, weiß	Juli-August	60
Solidago, Goldrute.		
„ **Shorti,** straffer Wuchs, große Blume, gelb	September	ca. 200
„ „ **praecox,** gelb	Juli-August	160
„ **aspera,** gelb	August-September	150
„ **Frühgold,** altgold	Juli	100
„ **virgaurea nana**	August-September	40

Sorte und Farbe	Blütezeit	Höhe cm
Spiraea aruncus, federige Rispen	Juni	100—150
„ **ulmaria fl. pleno,** weiss gefiederte Rispe	Juni	120
„ **filipendula fl. pleno,** blendendweiss	„	40
„ **japonica,** siehe Astilbe.		
Thalictrum aquilegifolium, lilarot, weiß oder rosa	Juli-August	100
Tradescantia virginica, lilablau	Mai-September	40
Tritoma, Fackellilie.		
„ **hybr. Express,** beste Sorte, orange	Juni-August	75
Trollius, Trollblume.		
„ **asiaticus,** frühblühend, goldgelb	Mai-Juni-August	25
„ **europaeus,** gelb	„	30
„ in guten Sorten nach unserer Wahl.		
Veronica amethystina, feurigblau	Juni	40
„ **spicata,** leuchtendblau	„	30—50
„ **Hendersoni,** dunkelblau	Juli-August	70
Viola cucullata, langstielig, dunkelblau	Juni-Juli	20
„ **cornuta Gust. Wermig,** blau, Massenschnittblume von höchstem Wert, beste Gruppenpflanze und Beeteinfassung	Mai bis Frost	—
„ „ **Perle von Vierlanden (Hansa),** großblumig, reichbl., blau	„	—
„ „ **Alpha,** großblumig, das beste dieser Gattung.		

Aster alpinus

2. Einfassungs-, Felsen- und Trockenmauer-Stauden.

Sch = eignen sich auch als Schnittblumen. *R* = rasenbildend — teppichbildend.

Sorte und Farbe		Blütezeit	Höhe cm
Ajuga, Günsel.			
„ **reptans fol. purpureis,** Blätter dunkelbraunrot	*R.*	April-Mai	10
„ „ „ **multicolor,** tausendfarbig, bunte Blätter, purpurrot, gelb und braun	*R.*	„	10
Antennaria tomentosa, weißblühend, silbergrauer Teppich	*R.*		5
Arabis, Felsenkresse.			
„ **alpina fl. pl.,** weiß	*Sch.*	April-Mai	30
Armeria vulgaris, Grasnelke, rosa			—
Aster alpinus, hellblau		Mai-Juni	25
„ „ **albus,** weiß		„	25
Aubrietia, Blaukissen. Beste Pflanze für Felspartien, dichte Polster bildend	*R.*		
„ **Eyrii,** hellila		Ende März-Mai	5—10
„ **graeca,** hellblau		März-Mai	5—10
„ **Lavender,** lavendelblau		April-Mai	5—10
„ **Moerheimi,** rosa, großblumig		„	5—10
„ **tauricola,** dunkelblau, niedrig		„	5—10

Sorte und Farbe		Blütezeit	Höhe cm
Campanula, Glockenblume.			
„ **carpathica,** blau		Juni-August	20—30
„ „ **alba grdfl.,** weiß		„	20—30
„ **pusilla,** Felsenglockenblume mit harten zahlreich. Blüten, hellbl.	*R.*	Juni-Juli	5
„ „ **alba,** weiß	*R.*	„	5
Cyclamen europaeum, rotblühendes Alpenveilchen		August-September	10
Dianthus deltoides.			
„ **Brillant,** Felsnelke, brillantrot		Mai-Juni	15
Erica carnea, Frühlingsheide, rosa		April-Mai	25
Euphorbia, Wolfsmilch, verträgt größte Trockenheit.			
„ **polychroma,** gelb		April-Mai	25—50
Helianthemum mutabile, einfaches Sonnenröschen, gelbrosa, rot, weiß		Juni-Juli	20
Heuchera sanguinea, dunkelrosarot	*Sch.*	Mai-Juli	40
„ **hybr.,** Granatrispe, graziöse Staude, rosarote Blüte	*Sch.*	„	40
Iberis sempervirens, weiß		Mai	25—30
„ „ **Schneeflocke,** weiß		„	20
Iris, Schwertlilie, Zwergform, schön zu Einfassungen.			
„ **pumila coerulea,** hellblau	*Sch.*	April	12
„ „ **hybr. Die Fee,** großblumig, hellblau		Ende April	15
„ „ „ **Schneekoppe,** weiß		April	15
„ „ **cyanea,** dunkelblau		„	15
Inula ensifolia, Alant, strahlig, gelb		Juli-August	20
Leontopodium alpinum, Edelweiß, echt		Frühsommer	10—15
Phlox, niedrige Frühjahrsphloxe.			
„ **amoena,** leuchtend karminrot	*R.*	April-Juni	5
„ **setacea G. F. Wilson,** schieferblau	*R.*	„	10
„ „ **rosea,** starker Wuchs, karminrosa	*R.*	„	10
„ „ **atropurpurea,** purpur	*R.*	„	10
„ „ **nivalis,** schneeweiß	*R.*	„	5—10
„ **canadensis,** lilablau	*Sch.*	Mai-Juni	20
„ „ **Laphami,** blau	*Sch.*	„	30
Pulmonaria officinalis, Lungenkraut, blau mit rötlich		März-April	15
Saponaria, Seifenkraut.			
„ **ocymoides,** karminrosa		Juni	—
Saxifraga, Steinbrech.			
„ **Cotyledon pyramidalis,** Rosetten bildend	*Sch.*	April-Mai	10
„ **hypnoides,** weißblühend	*R.*	„	10
„ **hybr. Blütenteppich,** karmin	*R.*	„	10
„ **Schöne von Ronsdorf,** dunkelkarmin		„	10
„ **Rhei superba,** rosa	*R.*	„	10
„ **leptophylla,** weiß	*R.*	„	10
Sedum, Sonnenmoos, stärkste Trockenheit vertragend.			
„ **Ewersi,** blaugrünes Laub, rosa	*R.*	Juli-August	20
„ **rupestre,** gelb	*R.*	Juli	10
„ **spurium,** Fetthenne, purpurrot	*R.*	August	5
„ **spectabilis Brillant,** dunkelkarminrot		September-Oktober	30—40
Sempervivum, Hauslauch, feste Pflanzen für Felspartien.			
„ **arachnoideum,** Spinnweben-Sempervivum			
„ **globiferum,** große gleichmäßige Rosetten			
„ **soboliferum,** zierlich hellgrüne Rosetten			
„ **tectorum,** grün mit braunen Spitzen			
„ **triste,** große Rosette, rötlich violette Farbe			
Silene, Leimkraut.			
„ **alpestris,** reichblühend, weiß		April-Mai	15
„ **Schafta,** reichblühend, rosa	*R.*	August-September	10
Stachys lanata, Ziest, weißwolliges Laub, herrliche Einfassung, Blüte unscheinbar			20
Tunica saxifraga, Felsnelke, hellrosa		Juni-August	15
Veronica, Ehrenpreis.			
„ **rupestris,** leicht amethystblau	*R.*	Mai-Juni	8
„ **incana,** silberblättrig	*R.Sch.*	Anfang Juli	20
Vinca minor, Immergrün, blau			10-15

Dahlien.

Abkürzungen: E. = Edel-Dahlie. R.E. = Riesen-Edel-Dahlie. Sch. = Schmuck-Dahlie. S. = Seerosen-Dahlie. Einf. = Einfache Dahlie. H. = Hybrid-Dahlie. P. = Pompon-Dahlie. R.P. = Riesen-Pompon-Dahlie. Z.E. = Zwerg-Edel-Dahlie. Hkr. = Halskrausen-Dahlie.

		Klasse	Höhe ca. cm	Gruppe
Abendfriede	dkl. bernsteinfarben	E.	110	II
Adler	reinweiß	H.	100	IV
Alt-Heidelberg	scharlach orange	E.	100	I
Andenken an Bornemann	salmrosa	H.	100	IV
Andreas Hofer	satinrosa	E.	110	VI
Aureola	bernsteingold	S.	80	I
Andacht	chamoisfarben	E.	120	II
Ada Finch	weiß, Mitte gelb	Einf.	80	VII
Blaustern	violett dkl. blau	E.	70	II
Blaustrumpf	veilchenblau	E.	90	I
Bläuling	bläulich lila mit hellen Spitzen	Z.E.	90	I
Carmen	dkl. rot	H.	110	III
Clara	zartrosa	P.	90	I
Clown	rotweiß	E.H.	100	VII
Centifolia	reinrosa	P.	100	II
Délices	rosa mit weiß	H.	150	I
Deutsche Frauen	hellgelb mit zart chamois	H.	120	II
Deutsche Treue	mahagonirot	H.	180	I
Diplomat	dunkelbraunrot	P.	100	I
Ebba	ziegelrot	E.	80	II
Ehrliche Arbeit	indisch rot	H.	100	IV
Einigkeit	karmesinrot	E.	120	VI
Electros	bernsteinfarben	P.	80	I
Early Beauty	violettrosa	R.H.	100	VI
Feuerkugel	brennend orange scharlach	R.P.	120	I
Feuerriese	sammetrot	E.	120	I
Fleißige Liese	zinnoberrot	E.	120	I
Forst	fleischfarben	E.	100	I
Frauenlob	bernstein mit bläulichem Hauch	H.	130	III
Für's kleinste Gärtchen	weinrot	S.	50	III
Frankfurt	orangerot, Mitte gelb	E.	130	II
Friedrich Rückert	zartrosa, reichblühend	E.	120	IV
Fashion	goldorange	P.	100	III
Gertrud Link	kirschrot mit weiß	H.	120	III
Glanzstar	weinrot	P.	120	III
Goldhähnchen	goldgelb	P.	80	I
Gretchen Heine	rosa	P.	90	I
Gruppenstolz	bläulich weiß	E.	120	I
Glut	glühendrot	H.	100	III
Goldene Sonne	gelb mit rotem Hauch	E.	120	V
Grachus	orange bernsteinfarbig	R.P.	75	II
Hamlet	schwarzpurpurrot	E.	125	I
Heideprinzeß	reinweiß	E.	80	II
Heimat	zartlila rosa, Mitte hell	R.E.	140	III
Heimliche Liebe	brennend rot	H.	90	III
Helvetia	weiß, rot bandiert	Einf.	110	I
Herbstkönigin	terracotta	H.	150	II
Herbstzauber	rötlich lachsfarben	Z.E.	75	II
Herbstzeitlose	weiß, lila Saum	P.	125	III

		Klasse	Höhe ca. cm	Gruppe
Herzblut	dunkelblutrot	E.	80	III
Herzlieb	hellorange mit weißen Spitzen	E.	100	III
Hessenland	lilarosa	R.E.	130	II
Hildegunde	hellzimmetfarbig	E.	120	I
Herbstrubin	purpurrubin	Z.E.	80	V
Juwel	gelb	P.	100	II
Jonkh. van Citters	altgold, Rand rot	P.	100	VI
„ „ Tets	reinweiß, kalifähnlich	R.E.	120	V
Insulinde	goldorange	R.H.	100	III
Kalif	scharlachrot	R.E.	120	III
Kantors Rosel	zartrosa	E.	100	II
Karfunkelstein	dunkelrot	Z.E.	70	I
Kunigard	orangescharlachrot	H.	110	I
Kupferkönigin	kupferbronze	E.	110	VII
Lachendes Glück	frischrosa	E.	100	II
Leila	zartrosa	P.	90	I
Leuchtenburg	samtigkastanienrot	Hkr.	100	III
La Lorraine	altgold, spitzstrahlig	E.	100	VI
Magda	dunkelscharlachrot	P.	100	II
Marlitt	rein lila	Sch.	100	II
Mrs. Mary Bowmann	goldgelb	R.P.	120	I
Meisterstück	zart fliederlila	E.	80	V
Mutterliebe	leuchtend orangerot	E.	70	III
Maria Stuart	samtigkarmesin m. weißer Krause	Hkr.	100	III
Menny Carlée	reinweiß	R.H.	110	VI
Marie Houtmann	goldigbronzeorange	H.	130	VI
Moeve	lachsrosa, reichblühend	S.	120	III
Orion	lachsrosa	R.H.	110	VII
Peter Rosegger	purpurscharlach	E.	120	III
Prinz Karneval	samtig dunkelrot m. weiß. Spitzen	H.	80	III
Prinzessin Karneval	orangescharlach m. weiß. Spitzen	H.	100	III
Perle von Dresden	lachsorange	H.	110	III
Pink Favorite	rosa, Herz weiß	R.E.	120	VII
Regulus	purpurviolett	P.	100	I
Rheinischer Frohsinn	reinweiß	E.	140	II
Samariterin	weiß	E.	120	I
Schützenliesel	rot mit weißen Spitzen	E.	100	III
Schwarzwaldmädel	rosa auf gelb	E.	100	III
Seerose	reinlila rosa	S.	110	I
Sieg	blutrot	H.	100	II
Skagerrak	kanariengelb	R.E.	110	IV
Souv. de G. Doazon	zinnober	R.H.	120	I
Splendens imbricata	leuchtend rot	R.P.	100	I
Schneekoppe	reinweiß	H.	100	II
Schönes Farbenkönigin	lachsrosa mit bläulichem Hauch	E.	100	V
Salmonea	salmrot	R.H.	100	VI
Stolze von Berlin	zartrosa, Schnittsorte	P.	100	II
Terracotta	schöne Herbstfarbe	H.	130	II
Ugleinixe	la France-Rosa	E.	110	II
Volkslied	karminrosa	E.	110	IV
Vor die Front	scharlach	E.	130	I
Walter Deegen	leuchtend orange	E.	100	II
Weltfrieden	reinweiß	E.	80	III
Willkommen	korallenrot	E.	100	III
Wilhelm Tell	orange, Mitte gelb	R.H.	100	VI
White Aster	beste weiße	P.	90	II
W. W. Rawson	reinweiß, lila getönt	R.P.	100	IV

Weitere Sorten stehen auf Anfrage zur Verfügung.

Einige besonders empfehlenswerte gärtnerische Gebrauchsartikel.

Gute Düngemittel

Gebrüder Bärtschis kaltweiches Baumwachs,
anerkannt bestes, zu Originalpreisen.

Büchsen zu	1/16	1/8	1/4	1/2 kg
	RM. —,50	—,80	1,35	2,30
„ zu	1	2	5 kg	
	RM. 4,20	8,—	19,—	

Raffiabast,

Ia Qualität . . . . . 1 kg RM. 1,25, 10 kg RM. 11,—
beste weiche Veredlungsw. 1 „ „ 1,50, 10 „ „ 13,—

„Via Rasa"

Neues Unkraut- und Rasenvertilgungsmittel. Braucht nur einmal in der Saison angewendet zu werden und hält, auf die verunkrauteten Wege und Plätze gestreut, diese vollkommen sauber. Erspart häufige und teure Jätearbeit. Für Mensch und Tier unschädlich. Bedarf für stark verunkrautete Wege etwa 500 g pro qm.

Originalpreise:

5 kg	RM.	2,50	brutto für netto	einschl. Verpack.
10 „	„	4,—		
25 „	„	8,50		
50 „	„	15,—	netto	
100 „	„	26,—	„	ausschl. Verpackung.
1000 „	„	240,—	„	

Harnstoff B. A. S. F. „Floranid". Bester raschwirkender mineralischer Stickstoffdünger zu Originalpreisen und Packungen. Dosen 1/2 kg netto RM. 1,20, 5 kg brutto RM. 7,50, 25 kg Sack brutto für netto RM. 23,—.

Hornspäne aus eigener Herstellung, daher verbürgt rein und stickstoffreich! Bester organischer Stickstoffdünger, gibt seinen Stickstoffgehalt langsam ab — daher kein Ueberdüngen möglich — langanhaltende Wirkung. Man verwende für Freilandkulturen grobe und mittelfeine Hornspäne, für Topfkultur Hornmehl und mittelfein. Preise auf Anfrage.

Gartengeräte und Werkzeuge, erstklassige Fabrikate, zu Original-Fabrikpreisen. Ausführliche Liste auf Verlangen frei zu Diensten.

Empfehlenswerte Gartenbücher

zu Originalpreisen.

Das Rosenbuch. Herausgegeben von Wilh. Mütze und Camillo Schneider, Halbleinen RM. 7,50, Ganzleinen RM. 10,—.

Kulturhandbücher für Gartenfreunde. Herausgegeben von Ernst Graf Silva Tarouca und Camillo Schneider.

Band I: **Unsere Freilandstauden.** Anzucht, Pflege und Verwendung aller bekannten, in Mitteleuropa im Freien kulturfähigen ausdauernden krautigen Gewächse. Dritte, vollständig neu bearbeitete Auflage RM. 14,—.

Band II: **Unsere Freiland-Laubgehölze.** Anzucht, Pflege und Verwendung aller bekannten, in Mitteleuropa im freien kulturfähigen Laubgehölze. Zweite, gänzlich umgearbeitete und vermehrte Auflage . . . . RM. 16.—.

Band III: **Unsere Freiland-Nadelhölzer.** Anzucht, Pflege und Verwendung aller bekannten, im Freien kulturfähigen Nadelhölzer, mit Einschluß von Ginkgo und Ephedra. Zweite, neu durchgesehene und vermehrte Auflage . . . . . RM. 12,—.

Lehrmeister-Bücherei. Liste auf Wunsch frei zu Diensten.

Frachtsätze für lebende Pflanzen

(Stückgut, soweit es als fest verpackt gilt.)

Von **Cossebaude** nach	per 100 kg Stückgut ℳ	per 5000 kg Wagenladung ℳ
Berlin (Anhalter Bahnhof)	3,09	59,40
Bremen	7,12	131,45
Breslau (Hauptbahnhof)	4,67	79,50
Cassel	6,08	113,30
Chemnitz	1,77	35,75
Coblenz	8,05	148,50
Cöslin	6,80	125,40
Cottbus	2,25	44,55
Dortmund	7,60	140,25
Eisenach	5,05	94,05
Elbing	8,15	150,15
Eydtkuhnen	9,35	171,05
Frankfurt a. Main	7,35	135,30
Frankfurt a. d. Oder	3,55	68,75
Freiberg i. Sa.	1,09	24,20
Görlitz	2,29	45,65
Halle a. d. Saale	3,08	59,40
Hamburg	6,81	126,50
Hannover	5,83	108,90
Königsberg i. Pr.	8,88	162,80
Leipzig (Hauptbahnhof)	2,49	48,95
Liegnitz	3,80	72,60
Lübeck	6,65	123,20
Magdeburg (Hauptbahnhof)	3,99	75,90
Mainz (Hauptbahnhof)	7,62	140,25
München (Hauptbahnhof)	7,50	138,60
Nürnberg (Hauptbahnhof)	6,08	113,30
Oppeln	5,71	106,70
Passau	7,40	124,—
Plauen i. V.	3,29	63,80
Reichenbach i. V.	2,98	57,75
Riesa	1,21	25,85
Schöna-Herrnskretzschen	1,47	31,50
Spandau	3,57	68,75
Stargard i. Pommern	5,30	99,—
Stettin	5,30	99,—
Tilsit	9.26	161,65
Weimar	3,99	75,90
Wien	15.02	—
Wiesbaden	7,67	141,35
Zwickau i. Sa.	2,55	50,60

Thalacker & Schöffer, Leipzig

European Nursery Catalogues
A virtual collection project by:
Deutsche Gartenbaubibliothek e.V.
Paper version of this catalogue hold by:
Dr. Eckert Haenchen
Digital version sponsored by:
Lebenshilfewerk Elbe